


## Tamias

### *Tamias alpinus*

*Tamias alpinus* Merriam, 1893;  
California, Tulare Co.,  
Big Cottonwood Meadows,  
S of Mt. Whitney, 3050m



### *Tamias amoenus*

*Tamias amoenus* J. A. Allen, 1890.  
Oregon, Klamath Co.,  
Fort Klamath



***Tamias bulleri* J.**

*Tamias bulleri* J. A. Allen, 1889  
Mexico, Zacatecas,  
Sierra de Valparaiso



---

***Tamias canipes***

*canipes* Bailey,  
Texas, Culberson Co.,  
Guadalupe Mts.,  
head of Dog Canyon



---

***Tamias cinereicollis***

*Tamias cinereicollis* J. A. Allen, 1890;  
Arizona, Coconino Co.,  
San Francisco Mts.  
*Eutamias cinereicollis* ;



---

***Tamias dorsalis***

*Tamias dorsalis* Baird, 1855  
New Mexico, Grant Co.,  
Fort Webster,  
copper mines of the Mimbres



---

***Tamias durangae***

*durangae* J. A. Allen, 1903;  
Mexico, Durango, Sierra de Candella,  
Arroyo de Bucy, 7000ft  
*solivagus*



---

***Tamias merriami***

*Tamias merriami* J. A. Allen, 1889;  
California, San Bernardino Co.,  
San Bernardino Mts.,  
N of San Bernardino, 4500ft  
*Eutamias merriami* ;



---

***Tamias minimus***

*Tamias minimus* Bachman, 1839;  
Wyoming, Sweetwater Co.,  
Green River,  
near mouth of Big Sandy Creek  
*Eutamias minimus* ;



from (Yukon - New Mexico) - to  
(Michigan, W.Qébec).

---

***Tamias obscurus***

*Tamias obscurus* J. A. Allen, 1890;  
Mexico, Baja California,  
Sierra San Pedro Martir, near Vallecitos  
*meridionalis*  
*davisi*



S. California, Baja California.

---

***Tamias ochrogenys***

*Ochrogenys* Merriam, 1897;  
California, Mendocino Co., Mendocino  
*Tamias townsendii ochrogenys* ;



California.

---

***Tamias palmeri***

*palmeri* Merriam, 1897;  
Nevada, Clark Co.,  
Charleston Peak, 8000ft.  
*Eutamias palmeri* ;



S. Nevada (Charleston Mts.).

---

***Tamias panamintinus***

*Tamias panamintinus* Merriam, 1893;  
California, Inyo Co.,  
Panamint Mts., Johnson Canyon,  
vicinity of Hungry Bill's Ranch, 5000ft  
*Eutamias panamintinus* ;



mountains of (SE. California,  
SW. Nevada).

---

***Tamias quadrimaculatus***

*Tamias quadrimaculatus* Gray, 1867;  
California, Placer Co., Michigan Bluff  
*Eutamias quadrimaculatus* ;



E. California (Plumas Co. - Mariposa  
Co.), W. Nevada.

---

***Tamias quadrivittatus***

*quadrivittatus* Say, 1823;  
Colorado, Fremont Co.,  
Arkansas River, about 26mi below  
Canyon City *australis*;  
(Organ mts, New Mexico)  
*Eutamias quadrivittatus* ;



mountains of (Colorado, E.Utah -  
NE.Arizona - S.New Mexico).

---

***Tamias ruficaudus***

*Ruficaudus* Howell, 1920;  
*Eutamias ruficaudus* ;



NE.Washington - W.Montana,  
SE.British Columbia.

---

***Tamias senex***

*Tamias senex* J. A. Allen, 1890;  
California, Placer Co.,  
summit of Donner Pass  
*Tamias townsendii senex* ;



Oregon - California, Nevada.

---

***Tamias siskiyou* (**

*siskiyou* (Howell, 1922);  
*Tamias townsendii siskiyou* ;



N.California - Oregon.

---

***Tamias sonomae***

*sonomae* Grinnell,  
California, Sonoma Co.,  
1mi W of Guerneville  
*Eutamias sonomae* ;



NW.California.

---

***Tamias speciosus***

*Tamias speciosus* Merriam, 1890;  
California, San Bernardino Co.,  
San Bernardino Mts.,  
Whitewater Creek, 7500ft.  
*Eutamias speciosus* ;



California (Mt. Lassen - San  
Bernardino Mts.), W.Nevada.

---

***Tamias townsendii***

*Tamias townsendii* Bachman, 1839;  
Oregon, Multnomah Co.,  
lower Columbia River,  
near lower mouth of Willamette River  
*Eutamias townsendii* ;



SW. British Columbia, W. Washington  
- Oregon (Rogue River).

---

***Tamias umbrinus***

*Tamias umbrinus* J. A. Allen, 1890;  
Utah, Summit Co., Uinta Mts.,  
Blacks Fork, about 8000ft  
*Eutamias umbrinus* ;



E. California, N. Arizona -  
N. Colorado, Wyoming,  
SW. Montana.

---

Sous groupe ***Tamias***

---

***Tamias striatus***

Eastern Chipmunk

*Sciurus striatus* Linnaeus, 1758

Upper Savannah River

*Tamias striatus pipilans* Loweri, 1943

5 miles S of Tunica, West Feliciana Parish, La.

*Tamias striatus venustus* Bangs, 1896;

Stilweel, Adair Co., Oklahoma

*Tamias striatus griseus* Mearns,

Fort Snelling, Henneping Co., Minnesota

*Tamias striatus ohionensis* Bole & Moulthrop, 1942;

Cincinnati, Hamilton Co., Ohio

*Tamias striatus rufescens* Bole & Moulthrop, 1942;

Chesterfield Caves, Chesterfield Township, Geauga Co., Ohio

*Tamias striatus peninsulae* Hooper, 1942;

3 miles SE of Millersburg, Barnhart Lake, Presque Isle Co., Michigan

*Tamias striatus quebecensis* Cameron, 1950;

St. Félicien, Lake St. John Co., Quebec, Canada

*Sciurus lysteri* Richardson, 1829;

Penetanguishene, Georgian Bay, Ontario, Canada

*Tamias striatus fisheri* A. H. Howell, 1925; Merrit Corners, 4 miles east of  
Ossining (Sing Sing), Westchester Co., N.Y.



from (S. Manitoba, Nova Scotia) - to  
(Louisiana, Alabama, N.A. Georgia) -  
Atlantic Coast.



## Sous groupe *Eutamias*

### *Tamias sibiricus*

Siberian Burunduk  
Ecureuil rayé de Sibérie  
*Sciurus sibiricus* Laxmann 1769;  
Altaisk Krai, Barnaul, W. Sibérie  
*Eutamias sibiricus*



Siberia (taiga), Altai, China (Hopei - Shensi - NW.Szechuan), Sakhalin, Hokkaido, S.Kurile Islands.

*T. s. sibiricus*  
*asiaticus*; (E.Siberia)  
*intercessor*; (Shansi, China)  
*jacutensis*  
*ordinalis*; (Shensi, China)  
*orientalis*; (Ussuri)  
*pallasi*; (N. European Russia)  
*senescens*; (Peking)  
*striatus* Pallas  
*uthensis*  
*Tamias sibiricus sibiricus*  
*T. s. albogularis* (Allen, 1909)  
*sibiricus albogularis* (Allen, 1909); (S.Shensi - Szechuan, China)  
*umbrosus*  
*Tamias sibiricus albogularis* ; *T. s. barberi* (Johnson & Jones, 1955)  
*Eutamias sibiricus barberi* Johnson & Jones, 1955;  
Central National Forest, près Pp`yong-ni, Korea  
*Tamias sibiricus barberi* ;  
*T. s. lineatus* (Siebold, 1824)  
*sibiricus lineatus* (Siebold, 1824);  
(Hokkaido, Sakhalin, S. Kurile Is.)  
*okadae*; (Kunashiri Is., S. Kuriles)  
*Tamias sibiricus lineatus*



---

Voler une photo ou un texte, c'est pas beau,  
Mettre un lien vers ce site et inviter vos amis à venir ici c'est bien ;o)