

Liste des diagnostics infirmiers

Besoin	Diagnostic infirmier	Objectif des soins	Intervention infirmier(e)
?			
?			
1. Respirer	Mode de respiration inefficace	Restaurer autonomie fonctions vitales	Fonction respiratoire
1. Respirer	Perturbation des échanges gazeux	Restaurer autonomie fonctions vitales	Fonction respiratoire
1. Respirer	Dégagement inefficace voies respir.	Restaurer autonomie fonctions vitales	Fonction respiratoire
1. Respirer	Risque élevé de suffocation	Protéger autonomie fonctions vitales	Fonction respiratoire
2. Manger/boire	Déficit vol. liquidien - Déshydratation	Restaurer autonomie fonctions vitales	Aide à la nutrition
2. Manger/boire	Déficit Nutritionnel	Restaurer autonomie fonctions vitales	Aide à la nutrition
2. Manger/boire	Incapacité totale de s'alimenter	Compenser total manque autonomie	Aide à la nutrition
2. Manger/boire	Excès vol. liquidien - Oedème(s)	Restaurer autonomie fonctions vitales	Aide à la nutrition
2. Manger/boire	Excès nutritionnel	Restaurer autonomie fonctions vitales	Aide à la nutrition
2. Manger/boire	Risque de fausse route	Protéger autonomie fonctions vitales	Aide à la nutrition
2. Manger/boire	Risque de déshydratation	Protéger autonomie fonctions vitales	Aide à la nutrition
2. Manger/boire	Risque d'excès nutritionnel	Protéger autonomie fonctions vitales	Aide à la nutrition
2. Manger/boire	Incapacité partielle de s'alimenter	Compenser partiel manque autonomie	Aide à la nutrition
2. Manger/boire	Altération de la dentition	Compenser diminution autonomie	Aide à la nutrition
3. Eliminer	Incontinence urinaire	Compenser manque autonomie	Gestion de l'élimination
3. Eliminer	Incontinence fécale	Compenser manque autonomie	Gestion de l'élimination
3. Eliminer	Constipation	Restaurer autonomie fonctions vitales	Gestion de l'élimination
3. Eliminer	Altération de l'élimination urinaire	Restaurer autonomie fonctions vitales	Gestion de l'élimination
3. Eliminer	Constipation colique	Restaurer autonomie fonctions vitales	Gestion de l'élimination
3. Eliminer	Diarrhée	Restaurer autonomie fonctions vitales	Gestion de l'élimination
3. Eliminer	Incapacité totale d'utiliser les toilettes	Compenser total manque autonomie	Gestion de l'élimination
3. Eliminer	Incap. partielle d'utiliser les toilettes	Compenser partiel manque autonomie	Gestion de l'élimination
3. Eliminer	Pseudo-constipation	Protéger autonomie fonctions vitales	Gestion de l'élimination
3. Eliminer	Rétention urinaire	Restaurer autonomie fonctions vitales	Gestion de l'élimination
4. Mobilité	Altération de la mobilité physique	Compenser partiel manque autonomie	Gestion de l'activité et de l'exercice
4. Mobilité	Intolérance à l'activité	Compenser partiel manque autonomie	Gestion de l'activité et de l'exercice
4. Mobilité	Risque de syndrome d'immobilité	Protéger la santé physique	Gestion de l'immobilité
4. Mobilité	Diminution irrigation cardiopulmonaire	Restaurer santé physique	Perfusion tissulaire
4. Mobilité	Diminution irrigation cérébrale	Restaurer santé physique	Perfusion tissulaire
4. Mobilité	Diminution irrigation gastro-intestinale	Restaurer santé physique	Perfusion tissulaire
4. Mobilité	Diminution irrigation périphérique	Restaurer santé physique	Perfusion tissulaire
4. Mobilité	Diminution irrigation rénale	Restaurer santé physique	Perfusion tissulaire
4. Mobilité	Diminution débit cardiaque	Restaurer santé physique	Perfusion tissulaire
4. Mobilité	Risque d'intolérance à l'activité	Protéger santé physique	Gestion de l'activité et de l'exercice
4. Mobilité	Risque dysf° neurovasc. périph circul.	Protéger santé physique	Perfusion tissulaire
4. Mobilité	Risque dysf° neurovasc. périph senso	Protéger santé physique	Fonction neurologique
4. Mobilité	Risque dysf° neurovasc. périph moteu	Protéger santé physique	Gestion immobilité / exercice
5. Dormir	Perturbation habitudes de sommeil	Restaurer santé physique	Facilitation des soins personnels
5. Dormir	Fatigue	Protéger santé mentale	Gestion de l'activité et de l'exercice
6. Vétir/Dévetir	Incap. totale de se vétir / se dévetir	Compenser total manque autonomie	Facilitation des soins personnels
6. Vétir/Dévetir	Incap. partielle de se vétir / se dévetir	Compenser partiel manque autonomie	Facilitation des soins personnels
7. Hypo/Hyperthermie	Hyperthermie	Protéger la santé physique	Thermorégulation
7. Hypo/Hyperthermie	Hypothermie	Protéger la santé physique	Thermorégulation
7. Hypo/Hyperthermie	Risque d'altération de la température	Protéger la santé physique	Thermorégulation
7. Hypo/Hyperthermie	Thermorégulation inefficace	Protéger la santé physique	Thermorégulation
8. Se Laver	Atteinte à l'intégrité de la peau	Restaurer la santé physique	Gestion de la peau et des plaies
8. Se Laver	Incapacité totale de se laver	Compenser total manque autonomie	Facilitation des soins personnels
8. Se Laver	Incapacité partielle de se laver	Compenser partiel manque autonomie	Facilitation des soins personnels
8. Se Laver	Atteinte intégrité muqueuse buccale	Restaurer la santé physique	Gestion de la peau et des plaies
8. Se Laver	Atteinte à l'intégrité des tissus	Restaurer la santé physique	Gestion de la peau et des plaies
8. Se Laver	Risque atteinte intégrité de la peau	Protéger la santé physique	Gestion de la peau et des plaies
9. Dangers	Risque d'accident	Protéger la santé physique	Gestion du risque
9. Dangers	Risque d'infection	Protéger la santé physique	Gestion du risque
9. Dangers	Risque d'intoxication	Protéger la santé physique	Gestion du risque
9. Dangers	Risque de Trauma	Protéger la santé physique	Gestion du risque
9. Dangers	Incap. adapt° chgmt état de santé	Protéger santé physique / mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
9. Dangers	Négligance de l'hémicorps	Restaurer la santé physique / mentale	Fonction neurologique
9. Dangers	Perturbation de l'identité personnelle	Prévenir la détresse psychique	Aide aux stratégies d'adaptation
9. Dangers	Perturbation de l'estime de soi	Prévenir la détresse psychique	Aide aux stratégies d'adaptation

Liste des diagnostics infirmiers

Besoin	Diagnostic infirmier	Objectif des soins	Intervention infirmier(e)
9. Dangers	Perturbation de l'image corporelle	Prévenir la détresse psychique	Aide aux stratégies d'adaptation
9. Dangers	Altération mécanismes de protection	Prévenir la détresse psychique	Aide aux stratégies d'adaptation
9. Dangers	Altération opérations de la pensée	Promouvoir la santé mentale	Thérapie cognitive
9. Dangers	Anxiété	Restaurer la santé mentale	Promotion du bien-être psychologique
9. Dangers	Chagrin - Deuil dysfonctionnel	Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
9. Dangers	Chagrin - Deuil par anticipation	Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
9. Dangers	Confusion aiguë	Restaurer la santé mentale	Thérapie cognitive
9. Dangers	Confusion chronique	Prévenir / soulager détresse psy.	Thérapie cognitive
9. Dangers	Déni non constructif	Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
9. Dangers	Difficulté à se maintenir en santé	Restaurer santé physique / mentale	Education du patient
9. Dangers	Douleur aiguë	Soulager la douleur	Promotion du confort physique
9. Dangers	Douleur chronique	Soulager la douleur	Promotion du confort physique
9. Dangers	Gestion inefficace progr.thérapeut.	Contribuer mise en oeuvre traitement	Gestion des médicaments/Education
9. Dangers	Non observance	Favoriser maintien dans cadre de vie	Gestion du risque / Education
9. Dangers	Perturbation chronique estime de soi	Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
9. Dangers	Perturb° situationnelle estime de soi	Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
9. Dangers	Peur	Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
9. Dangers	Perturb° croissance et développ.	Compenser partiel diminut° autonomie	Soins relatifs au cycle de vie
9. Dangers	Réaction post-traumatique	Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
9. Dangers	Recherche meilleur niveau de santé	Promotion santé physique / mentale	Education du patient
9. Dangers	Risque d'automutilation	Protéger santé physique	Gestion du risque
9. Dangers	Risque violence envers soi, les autres	Protéger santé physique / mentale	Gestion du risque
9. Dangers	Interprétat° erronée environnement	Protéger santé physique	Aide aux stratégies d'adaptation
9. Dangers	Risque de Suicide	Restaurer la santé mentale	Gestion du risque
9. Dangers	Risque de Suicide	Protéger la santé physique	Gestion du risque
9. Dangers	Risque d'accident (Trouble glycémie)	Protéger la santé physique	Gestion hydroélectrolytique/acidobas.
9. Dangers	Chagrin Chronique (Deuil non patho)	Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
10. Communication	Altération communication verbale	Restaurer la santé physique	Amélioration de la communication
10. Communication	Isolement social	Restaurer la santé mentale	Amélioration de la communication
10. Communication	Echanges sociaux dysfonctionnels	Restaurer la santé mentale	Amélioration de la communication
10. Communication	Altération de la perception auditive	Restaurer la santé physique	Amélioration de la communication
10. Communication	Altération de la perception visuelle	Restaurer la santé physique	Amélioration de la communication
10. Communication	Altération de la perception gustative	Restaurer la santé physique	Amélioration de la communication
10. Communication	Altération perception kinesthésique	Restaurer la santé physique	Amélioration de la communication
10. Communication	Altération de la perception olfactive	Restaurer la santé physique	Amélioration de la communication
10. Communication	Altération de la perception tactile	Restaurer la santé physique	Amélioration de la communication
10. Communication	Dysfonctionnement sexuel	Restauration santé physique	Amélioration de la communication
10. Communication	Perturbation de la sexualité	Restaurer la santé mentale / physique	Amélioration de la communication
10. Communication	Risque de sentiment de solitude	Restaurer / Promouvoir santé mentale	Amélioration de la communication
10. Communication	Syndrome du traumatisme de viol	Protéger santé mentale / physique	Gestion de la crise
10. Communication	Syndrome de traumatisme de viol	Soulager la détresse mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
11. Valeurs	Détresse spirituelle	Soulager la détresse psychique	Aide aux stratégies d'adaptation
11. Valeurs	Bien-être spirituel: actualisation	Promotion de la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
11. Valeurs	Perte d'espoir	Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
11. Valeurs	Sentiment d'impuissance	Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
11. Valeurs	Déficit en Auto-Soins	Compenser manque autonomie	Facilitation des soins personnels
11. Valeurs	Risque de Détresse spirituelle	Prévenir la détresse psychique	Aide aux stratégies d'adaptation
12. Se réaliser	Altération de la dynamique familiale	Accompagner l'entourage	Soins relatifs au cycle de vie
12. Se réaliser	Conflit décisionnel	Promotion de la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
12. Se réaliser	Conflit face au rôle parental	Promotion de la santé mentale	Gestion de la crise
12. Se réaliser	Défaillance du rôle d'aidant naturel	Accompagner l'entourage	Soins relatifs au cycle de vie
12. Se réaliser	Risque défaillance rôle aidant naturel	Accompagner l'entourage	Soins relatifs au cycle de vie
12. Se réaliser	Incap. organiser / entretenir domicile	Favoriser maintien dans cadre de vie	Soins relatifs au cycle de vie
12. Se réaliser	Perturbation dans l'exercice du rôle	Protéger / Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
12. Se réaliser	Perturbation exercice du rôle parental	Protéger / Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
12. Se réaliser	Perturb° dynamique famille: alcoolism	Accompagner l'entourage	Aide aux stratégies d'adaptation
12. Se réaliser	Risque perturb° exercice rôle parental	Protéger / Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
12. Se réaliser	Risque perturb° attach. parent - enf.	Protéger / Restaurer la santé mentale	Soins relatifs au cycle de vie
12. Se réaliser	Stratégies d'adaptation défensives	Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
12. Se réaliser	Troubles de la mémoire	Maintien de la santé mentale	Thérapie cognitive
12. Se réaliser	Stratégie d'adapt° individu. inefficace	Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation

Liste des diagnostics infirmiers

Besoin	Diagnostic infirmier	Objectif des soins	Intervention infirmier(e)
12. Se réaliser	Syndrome de déracinement	Restaurer la santé mentale	Aide aux stratégies d'adaptation
12. Se réaliser	Troubles de la mémoire	Favoriser maintien dans cadre de vie	Gestion du risque
12. Se réaliser	Perturbation dynamique familiale		
13. Se recréer	Manque de loisirs	Restaurer la santé mentale/physique	Thérapie comportementale
14. Apprendre	Manque de connaissances	Promouvoir la santé mentale/physique	Education du patient