

Fiche "Isothérapie de DMPS 200K" Source ASPEIM

<http://aspeim.aceboard.fr/p-308602-8492-2771-0.htm#id20629> <http://aspeim.aceboard.fr/p-308602-8492-2771-0.htm#id20630>

Produits et Matériel

- 1 flacon en verre neuf pour contenir 100 ml d'alcool à 20°
- (A) 1 flacon verre neuf ambré 10 ou 20 ml avec bouchon
- (B) 3 flacons verre neuf ambré 10ml + pipettes
- http://www.aroma-zone.com/aroma/flacons_fra.asp <http://www.atelier-cosmetic-bio.com/>
- (C) 1 flacon verre neuf ambré 20ml + pipette
- 1 Seringue graduée 10ml PET sans aiguille
- 2 seringues 1 ml (à insuline) avec ou sans aiguille
- 100ml d'alcool à 90° non dénaturé
- 3 litres d'eau de source (Mont Roucous, MontCalm, Spa Reine, Rosée de la Reine, Source de Metzeral, Cristalline Metzeral, Cristalline Vosgia)

Préparation

Préalables

- Choisir un endroit le moins exposé possible aux Champs électromagnétiques
- Plateau stérile, verres stériles pour poser les seringues
- Mains et ongles parfaitement propres (lavés 2 fois mini au gel hydroalcoolique)

Faire 50 ml d'alcool à 20°

- 22 ml d'alcool à 90° + 78 ml d'eau pure dans le flacon 100ml
- 25 ml de Vodka à 40° + 25 ml d'eau pure dans le flacon 100ml

DMPS 1 CH

- Mettre dans le flacon (A) en prélevant avec les seringues 1ml :
 - 0,1 ml de DMPS liquide (avec une seringue)
 - 0,4 ml d'eau pure (avec l'autre seringue)
- Secouer énergiquement 30 secondes en tapant régulièrement sur le culot du flacon dans la paume de la main (c'est à dire faire des succussions)
- Faire un trait sur une feuille

DMPS 2 CH

- Vider le flacon d'un geste large et rapide de manière à garder quelques gouttes collées à la paroi du flacon
- Remplir d'eau de source jusqu'au trait et boucher le flacon
- Succussion pendant 30 secondes
- Faire un autre trait sur la feuille. Au bout de 10 traits, une barre (+ + + + + + + + + +)

DMPS 196 K

- Répéter l'étape précédente, jusqu'à 196 traits. Routine = Vider / Remplir / Succussion / trait

DMPS 197 K

- Mettre **4 gouttes** de 196 K dans un autre flacon (B) avec la pipette
- Compléter par 10ml d'alcool à 20° (avec la seringue 10ml)
- Succussion pendant 30 secondes
- Etiqueter le flacon "DMPS 197 K" pour stocker

DMPS 198 K, 199 K et 200 K

- Idem que 197K (faire le 200K dans le flacon (C) en complétant par 20 ml d'alcool)
- Etiqueter les flacons "DMPS 198 K", "DMPS 199 K" et "DMPS 200 K"

Si on ne supporte pas l'alcool, on peut réaliser la dernière dynamisation 200K avec 20ml d'eau mais elle se conservera un peu moins longtemps.

Utilisation

10 gouttes 1 fois par jour pendant 10 jours plusieurs semaines avant de commencer un protocole DMPS. Possible d'en refaire un pendant la prise de DMPS. **En cas de réaction même minime au DMPS, arrêter le protocole, refaire une Isothérapie, et améliorer les organes d'élimination (foie, reins, intestins)**