

VIGOSINE[®]

LA REPONSE NUTRITIONNELLE CONTRE LES FACTEURS DE STRESS

Vaccinations,
Expositions,
Manipulation et transport,
Changement des conditions d'élevage,
Changement d'alimentation,
Transit intestinale interrompu ou ralenti,
Coups de chaleurs et deshydratation,
Problèmes hépatiques,
Problèmes cardiaques,
Pertes d'appétit,
Convalescence,
Retard de croissance...

COMPOSANTS:

CARNITINE, SORBITOL, SULFATE DE MAGNESIUM, EXTRAITS VEGETAUX

UTILISATION :

EN DOSE « D'ENTRETIEN » OU EN DOSE « INTENSIVE » SUR 3 JOURS.

AUCUNE CONTRE INDICATION AVEC UN TRAITEMENT SIMULTANE.

Pour plus de détails voir pages 2 et 3

Andréa avec autorisation de CEVA®
VIGOSINE

LA REPONSE NUTRITIONNELLE CONTRE LES FACTEURS DE STRESS

Coups de chaleurs,
Morts subites,
Pertes d'appétit,
Retard de croissance...



Andréa avec autorisation de CEVA

Est-il besoin de confirmer ?

LA VISOGINE®, EST ENCORE LA REFERENCE,

MAIS PLUS ENCORE...



**Lutte contre la
déshydratation :**

Stimulation de la consommation d'eau

Détoxifiant :

Elimination des déchets du métabolisme
et des acides gras libres en excès



Andréa avec autorisation de CEVA
Ceva Santé Animale - 10, av. de La Ballastière - 33500 Libourne - France - Phone: 00 33 (0) 5 57 55 40 40 - Fax: 00 33 (0) 5 57 55 41 98

VIGOSINE

VIGOSINE® assure les performances zootechniques de votre élevage aux périodes critiques

SYNERGIE DE SES COMPOSANTS

Rôle majeur	CARNITINE	SORBITOL	SULFATE DE MAGNESIUM	EXTRAITS VEGETAUX
DETOXIFIANT	Elimination des acides gras	Augmentation du transit de l'intestin grêle	Laxatif fort Cholérétique et/ou cholagogues	Diurétique Hypolipidémiques Laxatif doux
PROTECTEUR DE CROISSANCE	Evite l'utilisation des protéines. Optimise l'utilisation des acides gras de la ration. Stimule l'appétit.	Gluco-formateur	Co-facteur enzymatique Rôle indirect : amélioration de la digestion	Hypertenseur doux

Andréa avec autorisation de CEVA



L'effet immédiat de l'utilisation de VIGOSINE® est l'augmentation de la consommation d'aliment et d'eau

UTILISATIONS CIBLEES POUR LA PERFORMANCE DE L'ELEVAGE

Les problèmes chroniques	Les problèmes aigus
<ul style="list-style-type: none"> • Démarrages des bandes • Changements d'alimentation • Manipulations et transports • Changement des conditions d'élevage • Vaccinations... 	<ul style="list-style-type: none"> • Productions intensives : reproduction et ponte • Retards de croissance • Convalescence • Stress (vaccinations, débécquage) • Coup de chaleur • Mort «cardiaque» ou mort subite...
UTILISATION EN DOSE «D'ENTRETIEN» 1ml de VIGOSINE® par litre d'eau de boisson pendant 3 jours	UTILISATION EN DOSE «INTENSIVE» 2ml de VIGOSINE® par litre d'eau de boisson pendant 3 jours

