



التنبهات الزراعية Avertissements agricoles

Wilayate concernées : Oran, Ain Témouchent.

Siège de la station : 7, Route du Ravin de la vierge
BP 80 Misserghine - Oran 31180

☎ : 041.90.00.24

☎ : 041.49.05.02

@ : srp_v_oran@hotmail.fr



الولايات المعنية : وهران ، عين تيموشنت .

مقر المحطة : 7، واد العذراء، ص ب 80 مسرغين
وهران 31180

☎ : 041.49.05.02

☎ : 041.49.00.24

N: 05 LE VER BLANC SUR CEREALES *Geotrogus deserticola*

Les investigations sur terrain au niveau des zones céréalières nous ont permis de relever une infestation du ver blanc au niveau de la ferme pilote Ben Tata Madani située dans la commune d'Ain Tolba (wilaya d'Ain Témouchent) avec un seuil de nuisibilité dépassé ; voir une moyenne de 20 larves au m².

Ce Coléoptère cause d'importants dégâts aux céréales, allant jusqu'à compromettre les récoltes en rongant les racines.

Les dégâts se manifestent au printemps, par l'apparition de grandes taches sur les parcelles de céréales



Dégâts sur terrains



Larve de ver blanc

Pour cela nous recommandons aux agriculteurs d'être vigilants et bien surveiller leurs parcelles.

En cas d'apparition de taches durant la phase printanière, nous conseillons aux céréaliculteurs, d'entreprendre un traitement localisé à base d'un insecticide homologué (poudre ou granulés).

Le produit doit être **épanché et enfoui** au niveau et au delà des taches pour stopper l'évolution des dégâts de ce ravageur.

Tableau des insecticides homologués :

Nom commercial	Matière active	La dose
Diazinon 10 %	Diazinon	0.5 - 1kg/1000 m2
ASMIDION 3%	Fenitrothion	15-20Kg /Ha
DURSBAN 5G	Chlorpyriphos Ethyl	20-60 Kg/Ha
FOSTAN	Chlopyriphos	30-40 Kg/Ha

Pour plus d'informations, se rapprocher des services techniques de la S.R.P.V. de Misserghin – Oran

03 Février 2014
Service Alerte Précoce

SRPV 7. Route de la vierge Misserghin – ORAN -
Email : srpv_oran@hotmail.com Tel : (041) 49 00 24 Fax : (041) 49 05 02



التبیهات الزراعیة Avertissements agricoles



N°05

الدودة البيضاء على المحاصيل الكبرى
Geotrogus deserticola

بعد الزيارات الميدانية في حقول المحاصيل الكبرى، تم تسجيل ظهور الدودة البيضاء في المزرعة النموذجية بن طاطا مدني ببلدية عين الطابة ولاية عين تیموشنت مع تعدي عتبة الخطر بـ 20 يرقعة في المتر المربع.
الدودة البيضاء آفة خطيرة تسبب خسائر جد معتبرة والتي بإمكانها إتلاف المحاصيل حيث تتغذى على جذور النبات . تظهر الأعراض في فصل الربيع على شكل بقع كبيرة في الحقول .



البقع الناتجة عن الدودة البيضاء



يرقعة الدودة البيضاء

لهذا نوصي الفلاحين بالمراقبة اليومية للحقول و في حالة ظهور البقع الناتجة عن الدودة البيضاء في الفترة الربيعية، ننصح الفلاحين بأخذ التدابير اللازمة و هذا باستعمال مبيد حشري مرخص (بودرة ، أو حبيبات).
تتم هذه المعالجة بنثر المبيد الحشري على مستوى البقع و إدخاله في التربة بواسطة الجرار و ذلك لإيقاف تطور الخسائر.

قائمة المبيدات المرخصة:

Nom commercial	Matière active	La dose
Diazinon 10 %	Diazinon	0.5 - 1kg/1000 m2
ASMIDION 3%	Fenitrothion	15-20Kg /Ha
DURSBAN 5G	Chlorpyriphos Ethyl	20-60 Kg/Ha
FOSTAN	Chlopyriphos	30-40 Kg/Ha

لمزيد من المعلومات اتصلوا بالمصالح المعنية بالمحطة الجهوية لوقاية النباتات مسرغين – وهران.

مصلحة الإنذار المبكر

03 فبراير 2014

المحطة الجهوية لوقاية النباتات 7, واد العذراء مسرغين – وهران
الهاتف: 041 49 00 24 فاكس: 041 49 05 02 Email: srpv_oran@hotmail.com