

UE spécifique - Anatomie tête et cou - PACES - Mai 2014

1- BC	6- BCDE	11- D	16- BCD
2- ABE	7- E	12- E	17- ABE
3- BDE	8- BD	13- BC	18- ABDE
4- BD	9- BCE	14- ACD	19- ADE
5- ABE	10- BCDE	15- CD	20- BC

QCM 1 : BC

- A) Le muscle scalène antérieur s'insère sur les vertèbres C₃ à C₆.
- D) Il prend insertion sur les vertèbres C₂ à C₇.
- E) Il prend insertion sur la 2^{ème} côte.

QCM 2 : ABE

- C) Il s'agit d'un dédoublement de la lame prétrachéale du fascia cervical.
- D) Le ventre postérieur du digastrique se situe dans un dédoublement du rideau stylien à son origine.

QCM 3 : BDE

- A) Le bouquet stylien est composé de 3 muscles et de 2 ligaments.
- C) Les muscles du bouquet stylien sont les muscles stylopharyngien, styloglosse, et stylohyoïdien.

QCM 4 : BD

- A) Contre exemples : le muscle cricoaryténoïdien postérieur est dilatateur de la glotte, et le muscle vocal est tenseur des cordes vocales.
- C) Le processus musculaire du cartilage aryténoïde est dirigé vers le dehors.
- E) Le seul muscle abducteur de la glotte est le muscle cricoaryténoïdien postérieur.

QCM 5 : ABE

- C) Le nerf glossopharyngien (IX) passe entre le constricteur supérieur du pharynx et le ligament ptérygomandibulaire.
- D) Le muscle styloglosse passe au-dessus et en dedans du muscle mylohyoïdien.

QCM 6 : BCDE

- A) La glande thyroïde est constituée de deux lobes latéraux et d'un isthme médian.

QCM 7 : E

- A) Les muscles constricteurs du pharynx sont unis en arrière par un raphé.
- B) Le muscle constricteur moyen du pharynx recouvre partiellement le muscle constricteur supérieur du pharynx.
- C) Le muscle stylopharyngien s'insinue entre le muscle constricteur supérieur et le constricteur moyen du pharynx.
- D) Il s'agit du muscle stylopharyngien.

QCM 8 : BD

- A) L'os hyoïde se trouve en regard du disque intervertébral C₃-C₄.
- C) Les grandes cornes de l'os hyoïde prolongent vers l'arrière le corps de l'os hyoïde.
- E) L'articulation entre l'os hyoïde et le cartilage thyroïde se fait par le biais d'une membrane, renforcée par des ligaments : il n'y a donc pas d'articulation directe.

QCM 9 : BCE

- A) La base de la langue est la partie fixe : l'apex est mobile.
- D) Le nerf glossopharyngien (IX) innerve la partie postérieure de la langue sur la plan sensitif : les muscles de la langue sont innervés par le muscle hypoglosse (XII).

QCM 10 : BCDE

- A) Le losange de la trachéotomie est délimité par les muscles sternohyoïdien et sternothyroïdien.

QCM 11 : D

- A) La glande parotide est traversée par la veine jugulaire externe.
- B) La glande parotide est traversée par le nerf facial.
- C) La glande parotide se moule sur le bord postérieur du ramus mandibulaire.
- E) Le conduit parotidien s'abouche dans la cavité buccale en regard de la 2^{ème} prémolaire supérieure.

QCM 12 : E

- A) La coque fibreuse entoure la tonsille sur sa face latérale.
- B) La tonsille palatine se situe en arrière de l'arc palatoglosse.
- C) La tonsille palatine se situe en avant de l'arc palatopharyngien.
- D) La tonsille palatine se situe en regard de l'oropharynx, alors que l'orifice de la trompe auditive se trouve dans le nasopharynx. Elle se situe donc en dessous.

QCM 13 : BC

- A) Il s'agit d'un rameau méningé.
- D) Le chiffre 5 désigne le nerf du ventre postérieur du muscle omohyoïdien.
- E) Le chiffre 6 désigne le nerf du muscle sternothyroïdien.

QCM 14 : ACD

- B) Le chiffre 2 désigne le nerf mandibulaire (V₃).
- E) Le chiffre 9 désigne le muscle ptérygoïdien médial.

QCM 15 : CD

- A) Le chiffre 18 désigne le ventre antérieur du muscle digastrique.
- B) Le chiffre 11 désigne le ventre postérieur du muscle omohyoïdien.
- E) Le chiffre 9 désigne la veine subclavière.

QCM 16 : BCD

- A) Le chiffre 11 désigne l'alignement approximatif de l'émergence des rameaux superficiels du nerf trijumeau (V) au niveau des foramens supra-orbitaire, infra-orbitaire et mentonnier.
- E) Le chiffre 1 désigne le territoire sensitif du nerf grand occipital.

QCM 17 : ABE

- C) Le chiffre 5 désigne le nerf du muscle trapèze.
- D) Le chiffre 7 désigne le nerf phrénique.

QCM 18 : ABDE

- C) Le chiffre 5 désigne le ganglion du sympathique cervical supérieur.

QCM 19 : ADE

- B) Le foramen mentonnier se trouve sur la face latérale du corps de la mandibule.
- C) Le condyle se situe en arrière du processus coronoïde.

QCM 20 : BC

A) Le muscle ptérygoïdien médial s'insère sur la fovéa ptérygoïdienne.

D) Tous les muscles manducateurs s'insèrent sur le disque de l'articulation temporo-mandibulaire sauf le muscle ptérygoïdien médial.

E) Le muscle ptérygoïdien médial est innervé par une branche commune avec le muscle tenseur du tympan.