

Het "Sampling" apparaat

De Politiediensten zullen vanaf de 1ste juli van dit jaar de "sampling" apparaten kunnen gebruiken. Deze apparaten kunnen de aanwezigheid van alcohol in de lucht opsporen.

Deze apparaten bestonden reeds en werden al gebruikt sinds 2 jaar, maar er werd aangeraden ze niet te gebruiken en dit om ze niet te verwarren met de etyhylo-test of met de ethylometer.

Werking

Het gebruik van dit apparaat wordt beschreven in een brief van het College van de Procureurs Generaal Ministerie van Justitie daterend van 10 oktober 2011.

De werking van het apparaat is heel eenvoudig, snel en kan op 2 verschillende manieren gebruikt worden.

□ Het passieve gebruik ; in dit geval kan de Politieagent enkel de aanwezigheid van ethanol in de cabine van het voertuig meten zonder verdere interventie van iemand anders of het doen blazen van de bestuurder;

□ Het actieve gebruik ; in dit geval onderwerpt de politieagent de bestuurder aan een blaastest.

Het apparaat meldt de aanwezigheid van alcohol dampen in de cabine van het voertuig of in de uitgeademde alveolaire lucht..

In geval van alcohol opsporing, zal er een blaastest uitgevoerd worden door middel van het klassieke, gehomologeerde apparaat (DRÄGER)

Procedure

Elke bestuurder kan onmiddellijk onderworpen worden aan deze meetmethode zonder dat de bestuurder het recht heeft een tijdspanne van 15 minuten te vragen.

Juridische waarde

Het apparaat mag niet aanzien worden als een toestel om een alcoholpromillage vast te stellen zoals dat in de voorbereidingen van de wet betreffende met de verkeerspolitie (artikel 59 en 63) en het Koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de testapparaten en de ademanalyse apparaten.

De meting heeft geen gerechtelijk waarde maar uitsluitend een indicatieve waarde om toe te staan de voorziene procedure uit te voeren in geval van alcoholpromillage of om dronkenschap vast te stellen.

Wegens deze indicatieve waarde, mag het apparaat niet onderworpen worden aan standaardmeting of metrologische meting.
