

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
République Algérienne Démocratique et Populaire

MINISTRE DE L'AGRICULTURE
ET DU DEVELOPPEMENT RURAL



وزارة الفلاحة
و التنمية الريفية

INSTITUT NATIONAL DE LA
PROTECTION DES VEGETAUX

المعهد الوطني لوقاية النباتات

STATION REGIONALE DE LA
PROTECTION DES VEGETAUX
D'ORAN

التنبيهات الزراعية Avertissements agricoles

المحطة الجهوية
لوقاية النباتات بوهران

Wilayate concernées : Oran, Ain Témouchent.

Siège de la station : 7, Route du Ravin de la vierge
BP 80 Misserghine - Oran 31180

☎ : 041.90.00.24

☎ : 041.49.05.02

@ : srpv_oran@hotmail.fr



الولايات المعنية : وهران ، عين تيموشنت .

مقر المحطة : 7، واد العزراء، ص ب 80 مسرعين
وهران 31180

☎ : 041.49.05.02

☎ : 041.49.00.24

N°01

TRAITEMENTS D'HIVER DES ARBRES FRUITIERS ET DE LA VIGNE

Pour une meilleure protection phytosanitaire des rosacées fruitières et des vignobles contre les bio agresseurs qui se trouvent en hibernation en ce moment, nous recommandons aux agriculteurs d'effectuer les traitements d'hiver des arbres âgés de plus de quatre ans et qui sont actuellement au repos végétatif.

Pour cela deux mesures complémentaires sont à entreprendre :

1- Mesures prophylactiques :

- Supprimer par la taille les rameaux dépérissant et morts.
- Désinfecter les plaies causées par la taille à l'aide de mastic.
- Désinfecter les outils de taille.
- Détruire les déchets de taille par le feu et enfouir les feuilles mortes et les fruits momifiés pour éliminer le risque de contamination.

2- Mesures chimiques :

Au repos végétatif, l'application des traitements (huiles jaunes ou blanches) doit se faire 15 jours après la taille et s'achève 15 jours avant le débourrement en pulvérisant soigneusement l'ensemble des rameaux.

Utiliser un produit homologué parmi la liste suivante en plus d'un produit cuprique :

Matière active	Concentration	Dose d'utilisation	Ravageurs ou maladies	Cultures
Huile minérale	95%	1 – 3 L/ha	Pucerons Acarie	Arbres fruitiers à pépins et à noyaux
	96%	0.5 – 1 L/ha		
	97%	1 - 2L / hl		
Huile de pétrole	97%	1-3L/ hl	Acarie pucerons	Arbres fruitiers à pépins et à noyaux
	790 g/l	1 - 2L / hl		
Huile blanche	830 g/l	0,75 à 1L / ha	Cochenilles	Arbres fruitiers
Huile minérale paraffinique	76%	1.5 L/ hl	Pou rouge	Arbres fruitiers
Huile minérale paraffinique+DNOC	71% + 2.5%	2.5- 3L/hl	Pucerons, acarie, psylle, cochenilles	Arbres fruitiers et vigne

NB : Les huiles jaunes ont à la fois une action insecticide et fongicide ainsi que des propriétés nettoyantes et décapantes.

Ces traitements d'hiver sont à utiliser une année sur deux.

Pour plus d'informations, se rapprocher des services techniques de la S.R.P.V. de Misserghin – Oran.

Service Alerte Précoce


15 décembre 2015

SRPV 07, Route de la vierge Misserghin – ORAN -

Email : srpv_oran@hotmail.com Tel /Fax : (041) 19 05 02



التنبهات الزراعية Avertissements agricoles



المعالجة الشتوية للأشجار المثمرة والكروم

N° 01

لأفضل وقاية للأشجار المثمرة والكروم التي هي في مرحلة السبات (الهجوع الخصري) حاليا ضد الأمراض و الآفات نوصي المزارعين بالقيام بالمعالجة الشتوية للأشجار التي تفوق أربع (04) سنوات.

لهذا، من التدابير التكميلية التي يتعين اتخاذها:

1 - تدابير وقائية :

- * إزالة كل الأغصان الذابلة و الجافة عن طريق عملية التقليم.
- * تعقيم الأدوات والجروح بعد عملية التقليم.
- * تدمير النفايات عن طريق الحرق ودفن الأوراق الميتة و الفواكه العفنة للقضاء على خطر التلوث.

2- التدابير الكيميائية :

خلال مرحلة السبات، يجب تطبيق المعالجة بالزيوت الصفراء أو البيضاء وذلك 15 يوما بعد عملية التقليم و 15 يوم قبيل مرحلة تفتح البراعم على جميع فروع.
يجب استخدام المنتج الخاص والمرخص لهذا الغرض عن طريق الرش على جميع الأغصان.

ملاحظة : - للزيوت الصفراء خاصية منظفة كما أنها تقضي على الحشرات و الفطريات معا.
- تكون المعالجة الشتوية مرة كل سنتين.

استعملوا مادة نحاسية و إحدى المبيدات المرخصة المذكورة في الجدول التالي :

المغروسات	الأمراض والحشرات	الجرعة	التركيز	المادة الفعالة
الأشجار المثمرة	المن القشريات	1-3 ل / هكتار	95 %	الزيوت المعدنية
		1-0.5 ل / هكتار	96 %	
		2-1 ل / 100 لتر ماء	97 %	
الأشجار المثمرة	بيض العنكبوتيات بيض المن	1-3-100 لتر ماء	97 غ/ل	زيت البترول
		2-1 ل / 100 لتر ماء	790 غ/ل	
الأشجار المثمرة	القشريات	1-0.75 ل / هكتار	830 غ/ل	الزيوت البيضاء
الأشجار المثمرة	القرمزيات الحمراء	1-2 ل / 100 لتر ماء	76 %	الزيوت المعدنية البرافينية - DNOC
الأشجار المثمرة الكروم	العنكبوتيات المن القشريات	3-2.5 ل / 100 لتر ماء	71 % 2.5+ %	

لمزيد من المعلومات اتصلوا بالمصالح المعنية بالمحطة الجهوية لوقاية النباتات مسرغين – وهران.

مصلحة الإنذار المبكر

15 ديسمبر 2015

المحطة الجهوية لوقاية النباتات 7, واد العذراء مسرغين – وهران

الهاتف/ الفاكس: 02 05 19 (041) : srpv_oran@hotmail.com Email :