



# **TUTORAT SANTÉ PARIS 7**

## **PACES**

**Année universitaire 2015 – 2016**

**UE 5 - Anatomie**

**Correction du CBG**

## **TUTEURS**

Lisa BAUDOIN, Tom BAGOURD, Charlotte BLANC, Charlotte DE VALLOIS, Léna DHIMINE SAÏD, Alix DUSSOURT, Anne-Sophie DUVAL, Joanna KALMUS, Justine KIANGALA, Johan LAIR, Anna MAKOWSKAYA, Anne-Laure NEXON, Angélique PEROTTON, Léo PICAT, Floriane SAUSSEZ, Théo SERFATY

## **SUPERVISEUR**

Camille BOYER

## **AIDE PRECIEUSE**

Merci à nos supers référents

Cette correction comporte 6 pages numérotées de 1 à 6

## GRILLE DE CORRECTION RAPIDE

<b>QCM 1</b>	E	<b>QCM 11</b>	D	<b>QCM 21</b>	BC	<b>QCM 31</b>	ACD	<b>QCM 41</b>	ABC
<b>QCM 2</b>	CD	<b>QCM 12</b>	E	<b>QCM 22</b>	ACD	<b>QCM 32</b>	AB	<b>QCM 42</b>	CDE
<b>QCM 3</b>	AB	<b>QCM 13</b>	AB	<b>QCM 23</b>	AB	<b>QCM 33</b>	B	<b>QCM 43</b>	BCD
<b>QCM 4</b>	ABC	<b>QCM 14</b>	C	<b>QCM 24</b>	BD	<b>QCM 34</b>	ACD	<b>QCM 44</b>	AC
<b>QCM 5</b>	E	<b>QCM 15</b>	BC	<b>QCM 25</b>	E	<b>QCM 35</b>	E	<b>QCM 45</b>	E
<b>QCM 6</b>	AB	<b>QCM 16</b>	D	<b>QCM 26</b>	AD	<b>QCM 36</b>	ABC	<b>QCM 46</b>	ABD
<b>QCM 7</b>	BC	<b>QCM 17</b>	CD	<b>QCM 27</b>	B	<b>QCM 37</b>	B	<b>QCM 47</b>	BC
<b>QCM 8</b>	ABCD	<b>QCM 18</b>	B	<b>QCM 28</b>	AC	<b>QCM 38</b>	B	<b>QCM 48</b>	CD
<b>QCM 9</b>	BD	<b>QCM 19</b>	AB	<b>QCM 29</b>	CD	<b>QCM 39</b>	BCD	<b>QCM 49</b>	ABD
<b>QCM 10</b>	B	<b>QCM 20</b>	A	<b>QCM 30</b>	AB	<b>QCM 40</b>	D	<b>QCM 50</b>	A

### **QCM 1 : Réponse E**

- A. Faux : La légende A correspond au faisceau latéral
- B. Faux : La légende B correspond au tronc brachio-céphalique
- C. Faux : La légende C correspond à la racine C8
- D. Faux : La réponse D correspond au nerf ulnaire

### **QCM 2 : Réponses C et D**

- A. Faux : La légende A correspond au muscle brachio-radial
- B. Faux : La légende B correspond à la branche motrice du nerf radial

### **QCM 3 : Réponses A et B**

- C. Faux : La légende C correspond au muscle **court** extenseur radial du carpe
- D. Faux : La légende D correspond au muscle extenseur ulnaire du carpe

### **QCM 4 : Réponses A, B et C**

- D. Faux : La légende D correspond au muscle adducteur du pouce

### **QCM 5 : Réponse E**

- A. Faux : la légende A correspond au muscle iliaque
- B. Faux : la légende B correspond à l'artère fémorale
- C. Faux : la légende C correspond au nerf saphène
- D. Faux : la légende D correspond au muscle long adducteur

### **QCM 6 : Réponses A et B**

- C. Faux : la légende C correspond au nerf **sciatique**
- D. Faux : la légende D correspond au muscle carré fémoral

### **QCM 7 : Réponses B et C**

- A. Faux : la légende A correspond au muscle long **extenseur** des orteils
- D. Faux : la légende D correspond à la veine **petite** saphène

### **QCM 8 : Réponses A, B, C et D**

### **QCM 9 : Réponses B et D**

- A. Faux : Le foramen intervertébral est limité en haut **et en bas** par le pédicule, en avant par le disque et l'articulation unco-vertebrale, en arrière par l'articulation zygapophysaire. **Il est traversé par le nerf spinal.**
- C. Faux : Il existe en tout 12 paires de côtes : 7 s'articulant avec le sternum, 3 s'articulant avec le sternum via le 7<sup>e</sup> cartilage costal et 2 côtes flottantes.

**QCM 10 : Réponse B**

- A. Faux : C'est le processus transverse des vertèbres lombaires
- C. Faux : Ce sont les foramens sacrés ventraux (ils sont sur le sacrum à la face ventrale)
- D. Faux : C'est le coccyx.

**QCM 11: Réponse D**

- A. Faux : la légende A correspond à la veine pulmonaire supérieure gauche
- B. Faux : la légende B correspond au rameau **circonflexe** de l'artère coronaire gauche
- C. Faux : la légende C correspond au rameau **interventriculaire** antérieur de l'artère coronaire gauche

**QCM 12 : Réponse E**

- A. Faux : la légende A correspond à la trachée
- B. Faux : la légende B correspond au nerf vague droit
- C. Faux : la légende C correspond à la veine jugulaire interne gauche
- D. Faux : la légende D correspond à la veine cave supérieure

**QCM 13 : Réponses A et B**

- C. Faux : la légende C correspond au nerf laryngé récurrent gauche
- D. Faux : la légende D correspond à la veine intercostale supérieure gauche

**QCM 14 : Réponse C**

- A. Faux : la légende A correspond à la bronche segmentaire **postérieure** du lobe supérieur droit
- B. Faux : la légende B correspond à la bronche **lobaire** supérieure droite
- D. Faux : la légende D correspond à la bronche segmentaire apicale du lobe **inférieur** droit

**QCM 15 : Réponses B et C**

- A. Faux : la légende A correspond à la foliole **droite**
- D. Faux : la légende D correspond au ligament **arqué** médial (entre L2 et l'apophyse transverse de L1)

**QCM 16 : Réponse D**

- A. Faux : la légende A correspond à l'apophyse **xyphoïde**
- B. Faux : la légende B correspond au muscle oblique **interne**
- C. Faux : la légende C correspond au fascia du muscle oblique externe

**QCM 17 : Réponses C et D**

- A. Faux : la légende A correspond à la vésicule biliaire
- B. Faux : la légende B correspond au ligament **rond**

**QCM 18 : Réponse B**

- A. Faux : la légende A correspond à la veine gastrique **droite**
- C. Faux : la légende C correspond à la veine mésentérique **inférieure**
- D. Faux : la légende D correspond à la veine gastro-omentale droite

**QCM 19 : Réponses A et B**

- C. Faux : la légende C correspond à la bourse omentale
- D. Faux : la légende D correspond au rein droit

**QCM 20 : Réponse A**

- B. Faux : la légende B correspond au canal **déférent**
- C. Faux : la légende C correspond à l'artère **rectale moyenne**
- D. Faux : la légende D correspond au **rectum**

**QCM 21 : Réponses B et C**

- A. Faux : la légende A correspond au **péritoine**
- D. Faux : la légende D correspond au muscle sphincter **externe** de l'an

**QCM 22 : Réponses A, C et D**

- B. Faux : La légende B correspond à la vessie

**QCM 23 : Réponses A et B**

- C. Faux : La légende C correspond au muscle ilio-coccygien
- D. Faux : La légende D correspond au muscle coccygien

**QCM 24 : Réponses B et D**

- A. Faux : la légende A correspond au **faisceau pubo-coccygien** du muscle élévateur de l'an
- C. Faux : la légende C correspond au **faisceau ilio-coccygien** du muscle élévateur de l'an

**QCM 25 : Réponse E** (*attention il s'agit d'un schéma de l'appareil uro-génital de l'homme !*)

- A. Faux : la légende A correspond à la **vessie**
- B. Faux : la légende B correspond au **muscle élévateur de l'an**
- C. Faux : la légende C correspond à l'**urètre**
- D. Faux : la légende D correspond au **pédicule pudendal**

**QCM 26 : Réponses A et D**

- B. Faux : La légende B correspond au bord postérieur de la petite aile de l'os sphénoïde
- C. Faux : La légende C correspond à la partie squameuse de l'os **temporal**

**QCM 27 : Réponse B**

- A. Faux : La légende A correspond à la petite aile de l'os sphénoïde
- C. Faux : La légende C correspond à la fissure orbitaire supérieure
- D. Faux : La légende D correspond au processus ptérygoïde de l'os sphénoïde

**QCM 28 : Réponses A et C**

- B. Faux : Le foramen magnum laisse passer la moelle allongée et ses méninges, la partie spinale des nerfs accessoires et les deux artères vertébrales. Par contre, les veines jugulaires passent par les foramen jugulaires qui laissent également passer les nerfs IX, X et XI.
- D. Faux : Le sinus sagittal supérieur se trouve dans la dure-mère

**QCM 29 : Réponses C et D**

- A. Faux : la légende A correspond au corps de l'os sphénoïde
- B. Faux : la légende B correspond crête lacrymale antérieure mais de l'os maxillaire et non lacrymal

**QCM 30 : Réponses A et B**

- C. Faux : la légende C correspond à l'ostium du sinus maxillaire
- D. Faux : la légende D correspond au vomer

**QCM 31 : Réponses A, C et D**

- B. Faux : le nerf trochléaire est entouré de dure-mère et ne passe pas dans le sang veineux. Le nerf passant par le sang veineux du sinus caverneux est le nerf VI (abducens).

**QCM 32 : Réponse A et B**

- C. Faux. La légende C correspond au muscle **omohyoïdien**
- D. Faux. La légende D correspond au muscle **sterno-thyroïdien**

**QCM 33 : Réponse B**

- A. Faux. Le muscle scalène postérieur est le seul muscle scalène à s'insérer sur la **deuxième** côte.
- C. Faux. L'artère vertébrale naît de l'**artère subclavière**.
- D. Faux. Le nerf phrénique chemine **en avant** du scalène ventral.

**QCM 34 : Réponses A, C et D**

- B. Faux. La légende correspond à l'**articulation occipital - C1**

**QCM 35 : Réponse E**

- A. Faux : Le pharynx se compose de 3 parties: Nasale, orale et **laryngée**
- B. Faux : La fossette oblongue se situe sur l'**aryténoïde** pas le cricoïde
- C. Faux : Cette définition correspond au nerf laryngé **inférieur**
- D. Faux : La paroi postérieure de la partie nasale du pharynx correspond à **C1-C2**

**QCM 36 : Réponses A, B et C**

- D. Faux : la légende D correspond au muscle crico-aryténoïdien postérieur

**QCM 37 : Réponse B**

- A. Faux : Il y a **2 ligaments** (ligament vestibulaire et ligament vocal), 2 cônes et 3 étages
- C. Faux : Ils sont bien visibles à la partie inférieure
- D. Faux : La phrase est correcte mais valable pour le muscle constricteur du **pharynx** !

**QCM 38 : Réponse B**

- A. Faux : La légende A correspond au tonsille pharyngienne
- C. Faux : La légende C correspond au pli du releveur
- D. Faux : La légende D correspond au récessus pharyngien

**QCM 39 : Réponses B, C et D**

- A. Faux : Il s'agit du fornix.
- D. Vrai : aussi appelé le Pont.

**QCM 40 : Réponse D**

- A. Faux : Il s'agit de la Fissure médiane antérieure.
- B. Faux : Il s'agit du Cordon antérieur
- C. Faux : Il s'agit de la Corne antérieure
- E. Faux.

**QCM 41 : Réponses A, B et C**

- D. Faux : Il s'agit de l'artère vertébrale et non cérébrale.

**QCM 42 : Réponses C, D et E**

- A. Faux : La moelle spinale donne 8 racines cervicales, 12 racines thoraciques, 5 racines lombaires, 5 racines sacrées et 1 racine coccygienne.  
B. Faux : D'après l'homunculus, les aires de la motricité et de la sensibilité sont à la face médiale du cerveau.

**QCM 43 : Réponses B, C et D**

- A. Faux. La légende correspond à l'**artère cérébelleuse supérieure**

**QCM 44 : Réponses A et C**

- B. Faux. Ce sont les hémisphères **cérébelleux** et non pas cérébraux  
D. Faux. Le plancher ou fosse rhomboïde correspond à la face **postérieure** du pont et de la moelle allongée

**QCM 45 : Réponse E**

- A. Faux. Attention, la légende A correspond aux **tractus optiques** (qui se réunissent pour former le chiasma optique qui donne ensuite les 2 nerfs optiques). Le chiasma optique est donc situé au-dessus du pédoncule hypophysaire sur ce schéma (Piège déjà tombé dans les annales).  
B. Faux. La légende B correspond au **nerf IV (trochléaire)**.  
C. Faux. La légende C correspond au **pont** (et plus précisément ici à la gouttière médiane ventrale ou basilaire).  
D. Faux. La légende D correspond à la **partie spinale** du nerf accessoire (XI).

**QCM 46 : Réponse A, B et D**

- B. Vrai. Comme tous les nerfs crâniens sauf : I, II, III et IV.  
C. Faux. Le nerf glosso-pharyngien (IX) innerve seulement le muscle constricteur **supérieur** du pharynx. C'est le nerf vague (X) qui innerve les muscles constricteurs moyen et inférieur du pharynx.

**QCM 47 : Réponses B et C**

- A. Faux : La légende A correspond à la rétine visuelle  
D. Faux : La légende D correspond à la rétine aveugle

**QCM 48 : Réponses C et D**

- A. Faux : La légende A correspond au canal semi circulaire latéral  
B. Faux : La légende B correspond au canal facial

**QCM 49 : Réponses A, B et D**

- C. Faux : La légende C correspond à l'os sphénoïde

**QCM 50 : Réponses A**

- B. Faux : Voies cochléaires bilatérales  
C. Faux : Saccule = verticales et Utricule = horizontale  
D. Faux : tous les muscles droits de l'œil sont innervés par le nerf abducens (VI) **sauf** le muscle droit latéral (innervé par le n. oculomoteur)