

FAMILLE	SUBSTANCE ACTIVE	CONC.	T.F.	PRODUIT COMMERCIAL	SOCIETE	UTILISATIONS
Insecticide	Abamectine	18 g/l	EC	Vertimec	BIOPROTECTION	Tomate et Pommier: Acariens 75 cc/hl + Mouillant Fraisier: Acariens: 75 cc/hl Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouche mineuse: 30cc/hl Agrumes : Mineuse : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl
Insecticide	Abamectine	18 g/l	EC	Aakomectine	STEC	Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouche mineuse: 30cc/hl Agrumes : Mineuse : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl
Insecticide	Abamectine	18 g/l	EC	Metry	AGRIPROTEC	Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouche mineuse : 30cc/hl Agrumes : Mineuse : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl
Insecticide	Abamectine	18 g/l	EC	Tina	ETS MEZGHANI	Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouche mineuse: 30cc/hl Agrumes : Mineuse : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl
Insecticide	Abamectine	18 g/l	EC	Cable	SEPA AYED	Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouche mineuse: 30cc/hl Agrumes : Mineuse : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl
Insecticide	Abamectine	18 g/l	EC	Agromectine 1.8	SANABEL AGRO	Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouche mineuse: 30cc/hl Agrumes : Mineuse : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl
Insecticide	Abamectine	18 g/l	EC	Potenza 1.8	SANABEL AGRO	Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouche mineuse: 30cc/hl Agrumes : Mineuse : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl
Insecticide	Abamectine	18 g/l	EC	Abanutina	AGROSYSTEMES	Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouche mineuse: 30cc/hl Agrumes : Mineuse : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl
Insecticide	Abamectine	18 g/l	EC	Transact 18 EC	TASMID	Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouche mineuse: 30cc/hl Agrumes : Mineuse : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl

Insecticide	Abamectine	18 g/l	EC	Alopec 18 EC	ETS MEZGHANI	Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouche mineuse : 30cc/hl Agrumes : Mineuse : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl
Insecticide	Abamectine	18 g/l	EC	Timectin	COTUGRAIN IMPEX	Agrumes : Mineuse : 40 cc/hl + 400 cc d'huile minérale
Insecticide	Abamectine	18 g/l	EC	Supermectin	RAYEN PHYTAGRI	Poirier : Psylle : 75 cc/hl Agrumes : Acariens : 60 cc/hl Tomate s/s chauffées : Mouche mineuse: 30cc/hl Agrumes : Mineuse : 40 cc + 400 cc huile d'été/hl
Insecticide	Abamectine	18 g/l	EW	Diva 1.8 EW	EL MOUSSEM AGRICOLE	Pommier : Acariens : 75 cc/hl
Insecticide	Abamectine	84 g/l	SC	Agri-mec Gold 084 SC	BIOPROTECTION	Agrumes : mineuse: 15 cc/hl (pas moins de 125 cc/ha) + 400 cc huile/hl Agrumes : Acariens:15 cc/hl (pas moins de 125 cc/ha) Poirier : Psylle : 20 cc/hl Pommier : Acariens:15 cc/hl (pas moins de 125 cc/ha)
Insecticide						
Insecticide	Acétamipride	200 g/l	SL	Mospilan 20 SL	SEPCM	Agrumes : Mineuses : 30cc/hl (pulvérisation foliaires), Arbres âgés de moins de 4 ans : 1 à 2 ml/ arbre (badigeonnage du tronc). Cultures sous serres : Mouches blanches: 50 cc/hl. Pommier, Agrumes : Pucerons: 12,5 cc / hl Fraisier : Thrips : 40 cc/hl
Insecticide	Acétamipride	200 g/l	SL	Escort 20 SL	BIOPROTECTION	Agrumes : Mineuses : 30cc/hl (pulvérisation foliaires), Arbres âgés de moins de 4 ans : 1 à 2 ml/ arbre (badigeonnage du tronc). Cultures sous serres : Mouches blanches: 50 cc/hl. Pommier, Agrumes : Pucerons: 12,5 cc / hl Fraisier : Thrips : 40 cc/hl
Insecticide	Acrinathrine	75 g/l	EW	Rufast 7,5 EW	EL MOUSSEM AGRICOLE	Tomate de plein champs : Acariens : 60 cc/hl Olivier : Acariens Eriophydes : 60 cc/hl Pommier : Acariens : 60 cc/hl
Insecticide	Acrinathrine	75 g/l	EW	Orytis	ATLAS AGRICOLE	Tomate de plein champs : Acariens : 60 cc/hl Olivier : Acariens Eriophydes : 60 cc/hl Pommier : Acariens : 60 cc/hl
Insecticide	Acrinathrine	150 g/l	EC	Ciak plus EC	AGROSYSTEMES	Olivier : Acariens: 50 cc/hl Pommier : Acariens: 30cc/hl
Insecticide	Alphaméthrine	100 g/l	EC	Bestox 10	SEPCM	Betterave : Casside : 60 cc/hl Tomate : Noctuelles: 15 cc/hl Poirier : Psylle : 50 cc/hl Arbres fruitiers à pépins : Carpocapse : 30 cc/hl
Insecticide	Alphaméthrine	100 g/l	EC	Concord	STEC	Betterave : Casside : 60 cc/hl Tomate : Noctuelles: 15 cc/hl Poirier : Psylle : 50 cc/hl Arbres fruitiers à pépins : Carpocapse : 30 cc/hl

Insecticide	Alphaméthrine	100 g/l	EC	Bonbard	COTUGRAIN IMPEX	Betterave : Casside : 60 cc/hl Tomate : Noctuelles: 15 cc/hl Poirier : Psylle : 50 cc/hl Arbres fruitiers à pépins : Carpocapse : 30 cc/hl
Insecticide	Azadirachtine	32 g/l	EC	Oïkos EC	INNOVA	Piment, Tomate : Mouches blanches : 100 cc/hl Agrumes : Mineuses : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Fraisier : Thrips : 150 cc/hl
Insecticide	Azadirachtine	32 g/l	EC	Fortune AZA	EL KHADRA	Piment, Tomate : Mouches blanches : 100 cc/hl Agrumes : Mineuses : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Fraisier : Thrips : 150 cc/hl
Insecticide	Azadirachtine	32 g/l	EC	Portine	AGROSYSTEMES	Piment, Tomate : Mouches blanches : 100 cc/hl Agrumes : Mineuses : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Fraisier : Thrips : 150 cc/hl
Insecticide	Azadirachtine	32 g/l	EC	Azatin XL Plus	AGROSYSTEMES	Piment, Tomate : Mouches blanches : 100 cc/hl Agrumes : Mineuses : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Fraisier : Thrips : 150 cc/hl
Insecticide	Azadirachtine	32 g/l	EC	Oïkos EC	INNOVA	Tomate :Tuta Absoluta :150 cc/hl
Insecticide	Azadirachtine	32 g/l	EC	Azar	ETS MEZGHANI	Tomate :Tuta Absoluta :150 cc/hl
Insecticide	Azadirachtine	32 g/l	EC	Fortune AZA	EL KHADRA	Tomate :Tuta Absoluta :150 cc/hl
Insecticide	Azadirachtine	32 g/l	EC	Neemact	RAYEN PHYTAGRI	Piment, Tomate : Mouche blanche : 100 cc/hl Agrumes : Mineuse : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Fraisier : Thrips : 150 cc/hl
Insecticide	Azadirachtine	12 g/l	ME	Ecozin Plus	AGROSYSTEMES	Tomate :Tuta Absoluta :100 cc/hl
Insecticide	Azadirachtine + Huile de Neem	0,3%(v/v) + 90%	EC	Bioticide	A.C.I Tunisie	Tomate :Tuta Absoluta :50 cc/hl
Insecticide	Azadirachtine(0,03%) + 90,5% huile de neem	0 ,3 g/l	EC	Nimbidine	TASMID	Tomate : Tuta Absoluta :250 cc/hl
Insecticide	Azocyclotin	25%	WP	Azoestan	ETS MEZGHANI	Tomate de plein champs : Acariens : 100 g/hl Pommier : Acariens : 120 g/hl
Insecticide	Bacillus thuringiensis	16000 UI/mg	WP	Dipel P.M	BIOPROTECTION	Olivier : Teigne : 1 Kg/ha Chêne : Lymantria dispar : 1 Kg/ha P. de terre : Teigne : 300 g/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 g/hl
Insecticide	Bacillus thuringiensis	16000	WP	Bactospeine	SEPCM	Olivier : Teigne : 1 Kg/ha Chêne : Lymantria dispar : 1 Kg/ha P. de terre :

		Ul/mg		16000		Teigne : 300 g/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 g/hl
Insecticide	Bacillus thuringiensis	16000 Ul/mg	WP	Ecotech-BIO	EL MOUSSEM AGRICOLE	Olivier : Teigne : 1 Kg/ha Chêne : Lymantria dispar : 1 Kg/ha P. de terre : Teigne : 300 g/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 g/hl
Insecticide	Bacillus thuringiensis	16000 Ul/mg	WP	Balus	SEPA AYED	Olivier : Teigne : 1 Kg/ha Chêne : Lymantria dispar : 1 Kg/ha P. de terre : Teigne : 300 g/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 g/hl
Insecticide	Bacillus thuringiensis	16000 Ul/mg	WP	Dipel PM	BIOPROTECTION	Tomate :Tuta absoluta : 450 g/hl
Insecticide	Bacillus thuringiensis	16000 Ul/mg	WP	Ecotech-Bio	EL MOUSSEM AGRICOLE	Tomate :Tuta absoluta : 450 g/hl
Insecticide	Bacillus thuringiensis	16000 Ul/mg	WP	Bactospeine 16000	SEPCM	Tomate :Tuta absoluta : 450 g/hl
Insecticide	Bacillus thuringiensis	16000 Ul/mg	WP	Touta Stop	ETS.MEZGHANI	Tomate :Tuta absoluta : 450 g/hl
Insecticide	Bacillus thuringiensis	32000 Ul/mg	WG	DELFIN WG	AGROSYSTEMES	Tomate: Tuta absoluta : 250 g/hl
Insecticide	Bifenazate	494,8 g/l	SC	Acramite 480 SC	SEPCM	Pommier : Acariens 100 cc/hl Tomate en plein champ : Acariens 30 cc/hl Agrumes : Acariens 100 cc/hl
Insecticide	Borax	10 g/l	SL	Prev-am	EL MOUSSEM AGRICOLE	Vigne, Fraisier : Cochenille farineuse, Mildiou, Pourriture :300 cc/hl Tomate : Acariens : 300 cc/hl Tomate : Mouches blanches : 320 cc/hl Vigne : Oïdium : 200 cc/hl
Insecticide	Chlorantraniliprole	200 g/l	SC	Coragen 20 SC	SEPCM	Tomate : Tuta absoluta : 50 cc/hl
Insecticide	Chlorantraniliprole + Abamectine	45 g/l + 18 g/l	SC	Voliam Targo 063 SC	BIOPROTECTION	Tomate : Tuta absoluta : 60 cc/hl Tomate : Noctuelle: 60 cc/ hl Poirier : Psylle : 60 cc/ hl Pommier : Acariens: 60cc/hl
Insecticide	Chlorantraniliprole + Lambda-cyhalothrine	100 g/l + 50 g/l	SC	AMPLIGO 150 ZC	AGRIPROTEC	Tomate : Tuta absoluta : 30 cc/hl Piment : Pucerons : 30 cc/hl
Insecticide	Chlorantraniliprole + Thiamethoxam	100 g/l + 200 g/l	SC	Illicos Flexi 300 SC	EL MOUSSEM AGRICOLE	Tomate : Tuta absoluta : 30 cc/hl Tomate : Noctuelle : 60 cc/ hl

Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl	5%	GR	Delfos 5G	ETS. MEZGHANI	Toutes cultures: Taupins et Vers gris:100 Kg/ha ou localisé : 10 Kg/ha
Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl	5%	GR	Lorsban 5G	INNOVA	Toutes cultures: Taupins et Vers gris:100 Kg/ha ou localisé : 10 Kg/ha
Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl	5%	GR	Duracid 5G	SEPCM	Toutes cultures: Taupins et Vers gris:100 Kg/ha ou localisé : 10 Kg/ha
Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl	5%	GR	Lorvek 5 G	ATLAS AGRICOLE	Toutes cultures: Taupins et Vers gris:100 Kg/ha ou localisé : 10 Kg/ha
Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl	480 g/l	EC	Pyral 480 EC	BIOPROTECTION	Maïs : Pyrale :100 cc/hl Vigne :Tordeuse, Cicadelle, Cochenille : 100 cc/hl Figuiers : Cochenille : 100 cc/hl Crucifère : Chenilles des microlépidoptères : 100 cc/hl Toutes cultures : Criquets : 0,5 l/ha Vigne : Cochenille farineuse : 150 cc/hl Olivier : Teigne : 1 l/ha Betterave à sucre : Casside : 0,75 l/ha
Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl	480 g/l	EC	Delfos	ETS MEZGHANI	Maïs : Pyrale :100 cc/hl Vigne :Tordeuse, Cicadelle, Cochenille : 100 cc/hl Figuiers : Cochenille : 100 cc/hl Crucifère : Chenilles des microlépidoptères : 100 cc/hl Toutes cultures : Criquets : 0,5 l/ha Vigne : Cochenille farineuse : 150 cc/hl Olivier : Teigne : 1 l/ha
Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl	480 g/l	EC	Duracid	STEC	Maïs : Pyrale :100 cc/hl Vigne :Tordeuse, Cicadelle, Cochenille : 100 cc/hl Figuiers : Cochenille : 100 cc/hl Crucifère : Chenilles des microlépidoptères : 100 cc/hl Toutes cultures : Criquets : 0,5 l/ha Vigne : Cochenille farineuse : 150 cc/hl Olivier : Teigne : 1 l/ha
Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl	480 g/l	EC	Rivaban 48	SANABEL AGRO	Maïs : Pyrale :100 cc/hl Vigne :Tordeuse, Cicadelle, Cochenille : 100 cc/hl Figuiers : Cochenille : 100 cc/hl Crucifère : Chenilles des microlépidoptères : 100 cc/hl Toutes cultures : Criquets : 0,5 l/ha Vigne : Cochenille farineuse : 150 cc/hl Olivier : Teigne : 1 l/ha
Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl	480 g/l	EC	Fostan	COTUGRAIN IMPEX	Maïs : Pyrale :100 cc/hl Vigne :Tordeuse, Cicadelle, Cochenille : 100 cc/hl Figuiers : Cochenille : 100 cc/hl Crucifère : Chenilles des microlépidoptères : 100 cc/hl Toutes cultures : Criquets : 0,5 l/ha Vigne : Cochenille farineuse : 150 cc/hl Olivier : Teigne : 1 l/ha
Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl	480 g/l	EC	Dursban 4 E	INNOVA	Maïs : Pyrale :100 cc/hl Vigne :Tordeuse, Cicadelle, Cochenille : 100 cc/hl Figuiers : Cochenille : 100 cc/hl Crucifère : Chenilles des microlépidoptères : 100 cc/hl Toutes cultures : Criquets : 0,5 l/ha Vigne : Cochenille farineuse : 150 cc/hl Olivier : Teigne : 1 l/ha
Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl	480 g/l	EC	Robust 480 EC	ATLAS INDUSTRIE	Maïs : Pyrale :100 cc/hl Vigne :Tordeuse, Cicadelle, Cochenille : 100 cc/hl Figuiers : Cochenille : 100 cc/hl Crucifère : Chenilles des microlépidoptères : 100 cc/hl Toutes cultures : Criquets : 0,5 l/ha Vigne : Cochenille farineuse : 150 cc/hl Olivier : Teigne : 1 l/ha
Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl	480 g/l	EC	Akofos 480 EC	SEPCM	Maïs : Pyrale :100 cc/hl Vigne : Tordeuse, Cicadelle, Cochenille : 100 cc/hl Figuiers : Cochenille 100 cc/hl Crucifère : Chenilles des microlépidoptères : 100 cc/hl Toutes cultures : Criquets : 0,5 l/ha Vigne :

						Cochenille farineuse : 150 cc/hl Olivier : Teigne : 1 l/ha
Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl	480 g/l	EC	Super Chlorpy	EL MOUSSEM AGRICOLE	Maïs : Pyrale :100 cc/hl Vigne : Tordeuse, Cicadelle, Cochenille : 100 cc/hl Figuier : Cochenille100 cc/hl Crucifère : Chenilles des microlépidoptères : 100 cc/hl Toutes cultures : Criquets : 0,5 l/ha Vigne : Cochenille farineuse : 150 cc/hl Olivier : Teigne : 1 l/ha
Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl	480 g/l	EC	Lorvek 480 EC	ATLAS AGRICOLE	Maïs : Pyrale :100 cc/hl Vigne :Tordeuse, Cicadelle, Cochenille : 100 cc/hl Figuier : Cochenille100 cc/hl Crucifère : Chenilles des microlépidoptères : 100 cc/hl Toutes cultures : Criquets : 0,5 l/ha Vigne : Cochenille farineuse : 150 cc/hl Olivier : Teigne : 1 l/ha
Insecticide	Chlorpyriphos-éthyl + Diméthoate	278 g/l + 222 g/l	EC	Salut	STIMA	Olivier : Teigne: 150 cc/hl
Insecticide	Chlorpyriphos- méthyl	400 g/l	EC	Reldan 40 EC	INNOVA	Pommier, Pêcher : Pucerons : 100 cc/hl Tomate : Noctuelle : 100 cc/hl Tomate/Piment : Pucerons : 100 cc/hl
Insecticide	Chromafénozide	50 g/l	EC	Matric	BIOPROTECTION	Pommier : Carpocapse : 0,2 L/hl (maximum 2 applications par an) Vigne : Tordeuse, Ver de la grappe : 0,2 L/hl (maximum 2 applications par an)
Insecticide	Clofentezine	500 g/l	SC	Apollo 50	STEC	C. maraichères : Acariens : 100 cc/hl Pommier : Acariens : 40 cc/hl.
Insecticide	Cyperméthrine	250 g/l	EC	Cypercal 250 EC	BIOPROTECTION	C. maraichères : Noctuelle défoliatrice : 50 cc/hl Olivier : Dacus : 30 cc/hl Betterave : Casside : 50 cc/hl Grandes cultures : Pucerons, Tordeuse, Altise : 50 cc/hl Céréales : Pucerons : 50 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie : 50 cc/hl Arbres fruitiers : Scolytes : 50 cc/hl Poirier : Psylle : 50 cc/hl
Insecticide	Cyperméthrine	250 g/l	EC	Synchro	EL KHADRA	Tomate : Noctuelle défoliatrice : 50 cc/hl
Insecticide	Cyperméthrine	100 g/l	EC	Cymbush 10	AGRIPROTEC	Betterave : Casside : 100 cc/hl C. maraichères : Pucerons, tordeuse, altises, noctuelles défoliatrice : 100 cc/hl Céréales : Pucerons : 100 cc/hl P. de terre : Pucerons : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie : 100 cc/hl Arbres fruitiers : Scolytes : 100 cc/hl Poirier : Psylle :100 cc/hl Olivier : Dacus : 75 cc/hl
Insecticide	Cyperméthrine	100 g/l	EC	Selene	ETS. MEZGHANI	Betterave : Casside : 100 cc/hl C. maraichères : Pucerons, tordeuse, altises, noctuelles défoliatrice : 100 cc/hl Céréales : Pucerons : 100 cc/hl P. de terre : Pucerons : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie : 100 cc/hl Arbres fruitiers : Scolytes : 100 cc/hl Poirier : Psylle :100 cc/hl Olivier : Dacus : 75 cc/hl
Insecticide	Cyperméthrine	100 g/l	EC	Cirtan EC	COTUGRAIN IMPEX	Betterave : Casside : 100 cc/hl C. maraichères : Pucerons, tordeuse, altises, noctuelles défoliatrice : 100 cc/hl Céréales : Pucerons : 100 cc/hl P. de terre : Pucerons : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie : 100 cc/hl Arbres fruitiers : Scolytes : 100 cc/hl Poirier : Psylle :100 cc/hl Olivier : Dacus : 75 cc/hl

Insecticide	Cyperméthrine	100 g/l	EC Sherpa	JADWA AGROTEC	Betterave : Casside : 100 cc/hl C. maraichères : Pucerons, tordeuse, altises, noctuelles défoliatrice : 100 cc/hl Céréales : Pucerons : 100 cc/hl P. de terre : Pucerons : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie : 100 cc/hl Arbres fruitiers : Scolytes : 100 cc/hl Poirier : Psylle : 100 cc/hl Olivier : Dacus : 75 cc/hl
Insecticide	Cyromazine	75%	WP Trigard	BIOPROTECTION	Tomate : Mouche mineuse : 20 g/hl
Insecticide	Cyromazine	75%	WP Cironut	AGROSYSTEMES	Tomate : Mouche mineuse : 20 g/hl
Insecticide	Cyromazine	75%	WP Cyromax	RAYEN PHYTAGRI	Tomate : Mouche mineuse : 20 g/hl
Insecticide	Cyromazine	75%	WP Trigard	BIOPROTECTION	Tomate : Absoluta :30 g/hl
Insecticide	Cyromazine	75%	WP Cyroma	SOCOOPEC	Tomate : Absoluta :30 g/hl
Insecticide	Cyromazine	75%	WP Clave	ETS MEZGHANI	Tomate : Absoluta :30 g/hl
Insecticide	Deltaméthrine	25 g/l	EC Delta	STEC	Betterave : Cassides, Pucerons : 50 cc/hl Céréales : Pucerons : 100 cc/hl C. maraichères : Noctuelle, Pucerons : 75 cc/hl Vigne : Tordeuse, Pyrale, Cicadelle, Thrips : 50 cc/hl Olivier : Psylle, Dacus, Teigne, Hylésine Cochenille, Neiroun, Pyrale de jasmin : 50 cc/hl (T.aérien /terrestre) P.de terre : Teigne : 100 cc/hl Poirier : Psylle : 75 cc/hl Arbo : Pucerons, Mineuse, Carpocapse, Tordeuse, Zeuzère, Scolytes, Cératites : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie, Cicadelle, Thrips: 50 cc/hl Légumineuses : Sitones phytonomes : 125 cc/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 cc/hl Forêt : Limantria dispar : 50 cc/hl Criquets pèlerins (adultes et larves) : 0,3 à 0,4 l/ha Toutes cultures : Cigales : 100 cc/hl Agrumes : Cochenilles noires : 50 cc/hl
Insecticide	Deltaméthrine	25 g/l	EC Decis EC 25	EL MOUSSEM AGRICOLE	Betterave : Cassides, Pucerons : 50 cc/hl Céréales : Pucerons : 100 cc/hl C. maraichères : Noctuelle, Pucerons : 75 cc/hl Vigne : Tordeuse, Pyrale, Cicadelle, Thrips : 50 cc/hl Olivier : Psylle, Dacus, Teigne, Hylésine Cochenille, Neiroun, Pyrale de jasmin : 50 cc/hl (T.aérien /terrestre) P.de terre : Teigne : 100 cc/hl Poirier : Psylle : 75 cc/hl Arbo : Pucerons, Mineuse, Carpocapse, Tordeuse, Zeuzère, Scolytes, Cératites : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie, Cicadelle, Thrips: 50 cc/hl Légumineuses : Sitones phytonomes : 125 cc/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 cc/hl Forêt : Limantria dispar : 50 cc/hl Criquets pèlerins (adultes et larves) : 0,3 à 0,4 l/ha Toutes cultures : Cigales : 100 cc/hl Agrumes : Cochenilles noires : 50 cc/hl
Insecticide	Deltaméthrine	25 g/l	EC Deltacal	BIOPROTECTION	Betterave : Cassides, Pucerons : 50 cc/hl Céréales : Pucerons : 100 cc/hl C. maraichères : Noctuelle, Pucerons : 75 cc/hl Vigne : Tordeuse, Pyrale, Cicadelle, Thrips : 50 cc/hl Olivier : Psylle, Dacus, Teigne, Hylésine Cochenille, Neiroun, Pyrale de jasmin : 50 cc/hl (T.aérien /terrestre) P.de terre : Teigne : 100 cc/hl Poirier : Psylle : 75 cc/hl Arbo : Pucerons, Mineuse, Carpocapse, Tordeuse, Zeuzère, Scolytes, Cératites : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie, Cicadelle, Thrips: 50 cc/hl Légumineuses : Sitones phytonomes : 125 cc/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 cc/hl Forêt : Limantria dispar : 50 cc/hl Criquets pèlerins (adultes et

						larves) : 0,3 à 0,4 l/ha Toutes cultures : Cigales : 100 cc/hl Agrumes : Cochenilles noires : 50 cc/hl
Insecticide	Deltaméthrine	25 g/l	EC	Fruithrine	PROTAGRI	Betterave : Cassides, Pucerons : 50 cc/hl Céréales : Pucerons : 100 cc/hl C. maraîchères : Noctuelle, Pucerons : 75 cc/hl Vigne : Tordeuse, Pyrale, Cicadelle, Thrips : 50 cc/hl Olivier : Psylle, Dacus, Teigne, Hylésine Cochenille, Neiroun, Pyrale de jasmin : 50 cc/hl (T.aérien /terrestre) P.de terre : Teigne : 100 cc/hl Poirier : Psylle : 75 cc/hl Arbo : Pucerons, Mineuse, Carpocapse, Tordeuse, Zeuzère, Scolytes, Cératites : 100 cc/hl Maïs : Pyrale, Sésamie, Cicadelle, Thrips: 50 cc/hl Légumineuses : Sitones phytonomes : 125 cc/hl Grenadier : Ectomeylois : 50 cc/hl Forêt : Limantria dispar : 50 cc/hl Criquets pèlerins (adultes et larves) : 0,3 à 0,4 l/ha Toutes cultures : Cigales : 100 cc/hl Agrumes : Cochenilles noires : 50 cc/hl
Insecticide	Deltamethrine	25 g/l	EC	D66	ETS MEZGHANNI	Agrumes: Cochenilles : 50 cc/hl
Insecticide	Deltamethrine	25 g/l	EC	Sergent	SOCOOPEC	Pommier : pucerons : 100 cc/hl
Insecticide	Deltaméthrine	100 g/l	EC	Decis Expert	ATLAS AGRICOLE	Tomate de plein champs : Noctuelles (chenilles défoliatrices) : 15 cc/hl Olivier : Neiroun : 15 cc/hl Tomate/Piment : Pucerons : 15 cc/hl Pêcher : Pucerons : 20 cc/hl Arbres fruitiers : Scolytes : 15 cc/hl
Insecticide	Diafenthuron	500 g/l	SC	Pegasus 500 SC	BIOPROTECTION	Pommier, Agrumes : Acariens, Pucerons : 60 ml/hl Tomate : Mouches blanches, Acariens : 60 ml/hl Cucurbitacées : Pucerons, Mouches blanches, Acariens : 60 ml/hl Tomate :Tuta Absoluta :100 cc/hl
Insecticide	Diflubenzuron	25%	WP	Dimilin	STEC	Agrumes : Mineuses : 40g + 400cc huile d'été/hl
Insecticide	Diflubenzuron	25%	WP	Difuse 25 wp	PROTAGRI	Agrumes : Mineuses : 40g + 400cc huile d'été/hl
Insecticide	Diméthoate	400 g/l	EC	Biomat	BIOPROTECTION	Olivier : Teigne, Psylle, Dacus : 1 l/ha Arbres fruitiers (sauf Agrumes) : Cératite, Carpocapse : 100 cc/hl Toutes cultures : Pucerons : 100 cc/hl
Insecticide	Diméthoate	400 g/l	EC	Perfection	STIMA	Olivier : Teigne, Psylle, Dacus : 1 l/ha Arbres fruitiers (sauf Agrumes) : Cératite, Carpocapse : 100 cc/hl Toutes cultures : Pucerons : 100 cc/hl
Insecticide	Diméthoate	400 g/l	EC	Daphene fort	SEPCM	Olivier : Teigne, Psylle, Dacus : 1 l/ha Arbres fruitiers (sauf Agrumes) : Cératite, Carpocapse : 100 cc/hl Toutes cultures : Pucerons : 100 cc/hl
Insecticide	Diméthoate	400 g/l	EC	Dimethon	ETS MEZGHANI	Olivier : Teigne, Psylle, Dacus : 1 l/ha Arbres fruitiers (sauf Agrumes) : Cératite, Carpocapse : 100 cc/hl Toutes cultures : Pucerons : 100 cc/hl
Insecticide	Diméthoate	400 g/l	EC	Aragol L 40	INNOVA	Olivier : Teigne, Psylle, Dacus : 1 l/ha Arbres fruitiers (sauf Agrumes) :

						Cératite, Carpocapse : 100 cc/hl Toutes cultures : Pucerons : 100 cc/hl
Insecticide	Diméthoate	400 g/l	EC	Brino	ATLAS AGRICOLE	Olivier : Teigne, Psylle, Dacus : 1 l/ha Arbres fruitiers (sauf Agrumes) : Cératite, Carpocapse : 100 cc/hl Toutes cultures : Pucerons : 100 cc/hl
Insecticide	Diméthoate	400 g/l	EC	Phytoate	STEC	Olivier : Teigne, Psylle, Dacus : 1 l/ha Arbres fruitiers (sauf Agrumes) : Cératite, Carpocapse : 100 cc/hl Toutes cultures : Pucerons : 100 cc/hl
Insecticide	Emamectin benzoate	5%	SG	Proclaim 05 SG	BIOPROTECTION	Tomate : Noctuelle : 250 g/ha Tomate : Tuta Absoluta :30 g/hl
Insecticide	Emamectin benzoate	50 g/l	EC	Proact 50 EC	TASMID	Tomate : Tuta absoluta : 30 cc/hl
Insecticide	Emamectin benzoate	50 g/l	EC	Manau 50 EC	ETS MEZGHANI	Tomate : Tuta absoluta : 30 cc/hl
Insecticide	Farnesol + Nerolidol + Geraniol	1,6 g/l + 4 g/l + 4 g/l	EC	Killmite	BIOPROTECTION	Fraisier : Acariens : 200 cc/hl Tomate : Acariose bronzée : 200 cc/hl Palmier dattier : Acariens : 2 l/ha
Insecticide	Fenazaquin	200 g/l	SC	Pride 200	INNOVA	Olivier : Acariens Eriophydes : 50cc/hl Pommier : Acariens:50 cc/hl Tomate de plein champs : Acariens : 50 cc/hl
Insecticide	Fenoxycarbe	25%	WG	Insegar 25 WG	EL MOUSSEM AGRICOLE	Pommier, Poirier : Carpocapse : 40 g/hl Poirier : Psylle : 40 g/hl
Insecticide	Fenoxycarbe	25%	WG	Hagar	AGROSYSTEMES	Pommier, Poirier : Carpocapse : 40 g/hl Poirier : Psylle : 40 g/hl
Insecticide	Fenoxycarbe	25%	WG	Grial	STE EL KHADRA	Pommier, Poirier : Carpocapse : 40 g/hl Poirier : Psylle : 40 g/hl
Insecticide	Fenoxycarb + Lufenuron	75 g/l + 30 g/l	EC	Lufox 105 EC	BIOPROTECTION	Pommier : Carpocapse : 100 cc/hl Vigne : Ver de la grappe : 100 cc/hl Tomate :Tuta Absoluta : 200 cc/hl
Insecticide	Fenpyroximate	50 g/l	SC	MITACID	INNOVA	Pommier : Acariens : 75 cc/hl Tomate en plein champs : Acariens : 75 cc/hl
Insecticide	Fipronil	0.5 %	GB	GOLDOR BAIT	STIMA	Pomme de Terre : Taupin : 10 Kg/ha
Insecticide	Flubendiamide	20%	WG	Takumi 20 WG	EL MOUSSEM AGRICOLE	Tomate :Tuta Absoluta : 30 g/hl Piment : Noctuelles : 12,5 g/hl

Insecticide	Flufénoxuron	100 g/l	EC	Cascade	STIMA	Agrumes : Mineuse : 60 cc/hl ou 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pommier : Carpopapse, acariens : 75 cc/hl Tomate : Acariens, noctuelle : 60 cc/hl
Insecticide	Flufénoxuron	100 g/l	EC	Gemms	AGROSYSTEMES	Agrumes : Mineuse : 60 cc/hl ou 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pommier : Carpopapse, acariens : 75 cc/hl Tomate : Acariens, noctuelle : 60 cc/hl
Insecticide	Flufénoxuron	100 g/l	EC	Qatar	AGROSYSTEMES	Agrumes : Mineuse : 60 cc/hl ou 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pommier : Carpopapse, acariens : 75 cc/hl Tomate : Acariens, noctuelle : 60 cc/hl
Insecticide	Helicoverpa armigera	7.5'10 ¹² cfu/l	SC	Helicovex	STIMA	Tomate: Noctuelle: 200 cc/ha
Insecticide	Hexythiazox	10%	WP	Cesar	EL MOUSSEM AGRICOLE	Tomate: Acariens : 50 g/hl Piment : Acariens : 50 g/hl Agrumes, pommier : Acariens : 50 g/hl
Insecticide	Hexythiazox	10%	WP	Hexizox	AGROSYSTEMES	Tomate: Acariens : 50 g/hl Piment : Acariens : 50 g/hl Agrumes, pommier : Acariens : 50 g/hl
Insecticide	Hexythiazox	10%	WP	Diablo	EL KHADHRA	Tomate: Acariens : 50 g/hl Piment : Acariens : 50 g/hl Agrumes, pommier : Acariens : 50 g/hl
Insecticide	Hexythiazox	10%	WP	Spider	RAYEN PHYTAGRI	Tomate: Acariens : 50 g/hl Piment : Acariens : 50 g/hl Agrumes, pommier : Acariens : 50 g/hl
Insecticide	Hexythiazox	10%	WP	Exitox	Ets MEZGHANI	Pommier : Acariens : 50 g/hl
Insecticide	Huile minérale	850 g/l	EC	Citrole	EL MOUSSEM AGRICOLE	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. d'hiver : 1,5 L/hl
Insecticide	Huile minérale	850 g/l	EC	Oviphyt	ATLAS AGRICOLE	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. d'hiver : 1,5 L/hl
Insecticide	Huile minérale	850 g/l	EC	Plant oil	EL KHADRA	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. d'hiver : 1,5 L/hl
Insecticide	Huile minérale	850 g/l	EC	Sunspray 7 E	INNOVA	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. d'hiver : 1,5 L/hl

Insecticide	Huile minérale	850 g/l	EC	Sunoil	AGRIMATCO TUNISIE	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. d'hiver : 1,5 L/hl
Insecticide	Huile minérale	850 g/l	EC	Agrohuile	AGROSYSTEMES	Agrumes : Mineuses :1 L/hl (seul, 0,4L/hl en association avec un insecticide homologué sur mineuse Vigne : Cochenilles floconneuses : Trait.d'hiver :1,5 L/hl Pommier : Acariens trait. d'hiver : 1,5 L/hl
Insecticide	Huile minérale	830 g/l	EC	Insecticida key	ETS MEZGHANI	Agrumes : Mineuse : 1l/ha (Produit seul) OU 0.4 l/ha (En association avec un insecticide)
Insecticide	Imidaclopride	200 g/l	SL	Confidor	PROMOCHIMIE	Agrumes : Mineuse, pucerons : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Pommier : Pucerons : 35 cc/hl Agrumes : Mineuse :1 à 2 ml/arbre âgé de moins de 4 ans par badigeonnage du tronc 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pêcher : Pucerons : 35 cc/hl Cultures s/serres : Mouche blanche : 50 cc/hl Vigne : Cicadelle : 35 cc/hl
Insecticide	Imidaclopride	200 g/l	SL	Spector SL	ATLAS AGRICOLE	Agrumes : Mineuses, pucerons : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Pommier : Pucerons : 35 cc/hl Agrumes : Mineuses :1 à 2 ml/arbre âgé de moins de 4 ans par badigeonnage du tronc 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pêcher : Pucerons : 35 cc/hl Cultures s/serres : Mouches blanches : 50 cc/hl Vigne : Cicadelles : 35 cc/hl
Insecticide	Imidaclopride	200 g/l	SL	Duloc	AGRIPROTEC	Agrumes : Mineuses, pucerons : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Pommier : Pucerons : 35 cc/hl Agrumes : Mineuses :1 à 2 ml/arbre âgé de moins de 4 ans par badigeonnage du tronc 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pêcher : Pucerons : 35 cc/hl Cultures s/serres : Mouches blanches : 50 cc/hl Vigne : Cicadelles : 35 cc/hl
Insecticide	Imidaclopride	200 g/l	SL	Prisma	ETS MEZGHANI	Agrumes : Mineuses, pucerons : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Pommier : Pucerons : 35 cc/hl Agrumes : Mineuses :1 à 2 ml/arbre âgé de moins de 4 ans par badigeonnage du tronc 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pêcher : Pucerons : 35 cc/hl Cultures s/serres : Mouches blanches : 50 cc/hl Vigne : Cicadelles : 35 cc/hl
Insecticide	Imidaclopride	200 g/l	SL	Karpy	SEPA AYED	Agrumes : Mineuses, pucerons : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Pommier : Pucerons : 35 cc/hl Agrumes : Mineuses :1 à 2 ml/arbre âgé de moins de 4 ans par badigeonnage du tronc 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pêcher : Pucerons : 35 cc/hl Cultures s/serres : Mouches blanches : 50 cc/hl Vigne : Cicadelles : 35 cc/hl
Insecticide	Imidaclopride	200 g/l	SL	Bazooka	AGROSYSTEMES	Agrumes : Mineuses, pucerons : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Pommier : Pucerons : 35 cc/hl Agrumes : Mineuses :1 à 2 ml/arbre âgé de moins de 4 ans par badigeonnage du tronc 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pêcher : Pucerons : 35 cc/hl Cultures s/serres : Mouches blanches : 50 cc/hl Vigne : Cicadelles : 35 cc/hl
Insecticide	Imidaclopride	200 g/l	SL	Nuprid	BIOPROTECTION	Agrumes : Mineuses, pucerons : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Pommier : Pucerons : 35 cc/hl Agrumes : Mineuses :1 à 2 ml/arbre âgé de moins de 4 ans par badigeonnage du tronc 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pêcher : Pucerons : 35 cc/hl Cultures s/serres : Mouches blanches : 50 cc/hl

						Vigne : Cicadelles : 35 cc/hl
Insecticide	Imidaclopride	200 g/l	SL	Alcofide	COTUGRAIN IMPEX	Agrumes : Mineuses, pucerons : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Pommier : Pucerons : 35 cc/hl Agrumes : Mineuses :1 à 2 ml/arbre âgé de moins de 4 ans par badigeonnage du tronc 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pêcher : Pucerons : 35 cc/hl Cultures s/serres : Mouches blanches : 50 cc/hl Vigne : Cicadelles : 35 cc/hl
Insecticide	Imidaclopride	200 g/l	SL	Akoprid 200 SL	JADWA AGROTEC	Agrumes : Mineuses, pucerons : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Pommier : Pucerons : 35 cc/hl Agrumes : Mineuses :1 à 2 ml/arbre âgé de moins de 4 ans par badigeonnage du tronc 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pêcher : Pucerons : 35 cc/hl Cultures s/serres : Mouches blanches : 50 cc/hl Vigne : Cicadelles : 35 cc/hl
Insecticide	Imidaclopride	200 g/l	SL	Protador	PROTAGRI	Agrumes : Mineuses, pucerons : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Pommier : Pucerons : 35 cc/hl Agrumes : Mineuses :1 à 2 ml/arbre âgé de moins de 4 ans par badigeonnage du tronc 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pêcher : Pucerons : 35 cc/hl Cultures s/serres : Mouches blanches : 50 cc/hl Vigne : Cicadelles : 35 cc/hl
Insecticide	Imidaclopride	200 g/l	SL	Erazer	AMINCO	Agrumes : Mineuse, pucerons : 60 cc/hl (pulvérisation foliaire) Pommier : Pucerons : 35 cc/hl Agrumes : Mineuse :1 à 2 ml/arbre âgé de moins de 4 ans par badigeonnage du tronc 40 cc + 400 cc huile d'été/hl Pêcher : Pucerons : 35 cc/hl Cultures s/serres : Mouche blanche : 50 cc/hl Vigne : Cicadelle : 35 cc/hl
Insecticide	Imidaclopride	70%	WG	Spector 70 WG	ATLAS AGRICOLE	Pommier, Pêcher : Pucerons : 10 g/hl Agrumes : Mineuse : 15 g/hl Piment, Tomate : Mouches blanches : 15 g/hl
Insecticide	Imidaclopride	200 g/l	OD	Confidor 200 OD	PROMOCHIMIE	Agrumes, pommier, piment : Pucerons : 30 cc/hl Cultures s/s : Mouches blanches : 50 cc/hl. Vigne : Cicadelle :30 cc/hl
Insecticide	Imidaclopride + lambda-cyhalothrine	150 g/l + 50 g/l	SC	Borey SC	EL KHADRA	Agrumes : Mineuse : 20 cc/hl
Insecticide	Indoxacarbe	150 g/l	EC	Avaunt	SEPCM	Tomate : Noctuelle : 30 cc/hl (300 cc/ha)
Insecticide	Indoxacarbe	150 g/l	SC	Incat	SANABEL AGRO	Tomate : Tuta Absoluta :50 cc/hl
Insecticide	Indoxacarbe	150 g/l	SC	Amiral	EL MOUSSEM AGRICOLE	Tomate : Tuta Absoluta :50 cc/hl
Insecticide	Indoxacarbe	150 g/l	SC	Avaunt	SEPCM	Tomate : Tuta Absoluta :50 cc/hl
Insecticide	Indoxacarbe	150 g/l	SC	Vaulent	TASMID	Tomate : Tuta Absoluta :50 cc/hl

Insecticide	Indoxacarbe	150 g/l	SC	Tunchii 150 SC	ETS MEZGHANI	Tomate : Tuta Absoluta :50 cc/hl
Insecticide	Lambda-cyhalothrine	25 g/l	EC	Pulsar	PROTAGRI	Olivier : Teigne : 250 cc/ha Betterave : pucerons, casside : 75 cc/hl Arbres fruitiers : Carpocapse : 75cc/hl Pommier : Pucerons :75 cc/hl
Insecticide	Lambda-cyhalothrine	50 g/l	EC	Karaté 5 EC	AGRIPROTEC	Pommier : Carpocapse : 25 cc/hl
Insecticide	Lambda-cyhalothrine	50 g/l	EC	Ravane	AGROSYSTEMES	Pommier : Carpocapse : 25 cc/hl
Insecticide	Lambda-cyhalothrine	50 g/l	EC	Lambdako 50 EC	SOCOOPEC	Pommier : Carpocapse : 25 cc/hl
Insecticide	Lambda-cyhalothrine	50 g/l	EC	Osmoze 50 EC	BIOPROTECTION	Pommier : Carpocapse : 25 cc/hl
Insecticide	Lambda-cyhalothrine	50 g/l	EC	Expert	SANABEL AGRO	Pommier : Carpocapse : 25 cc/hl
Insecticide	Lambda-cyhalothrine	50 g/l	EC	Markate	AMINCO	Pommier : Carpocapse : 25 cc/hl
Insecticide	Lambda-cyhalothrine	100 g/l	CS	Karaté 10 CS Zeon	AGRIPROTEC	Toutes cultures : Noctuelles : 80 cc/ha Pommier, poirier : Carpocapse, ceratite : 150 cc/ha Pommier, poirier : Pucerons : 80 cc/ha Vigne : Cicadelles, Thrips : 200 cc/ha C. maraîchères : Pucerons, Mouches blanches : 150 cc/ha
Insecticide	Lufénuron	30 g/l	RB	Adress	BIOPROTECTION	Agrumes : Ceratites : 20 pièges/ha
Insecticide	Lufénuron	50 g/l	EC	Match 50 EC	AGRIPROTEC	Aubergine : Thrips : 200 cc/hl Pommier : Carpocapse : 100 cc/hl Vigne : Tordeuse, ver de la grappe : 25 cc/hl Tomate : Noctuelle : 40 cc/hl
Insecticide	Malathion	95%	ULV	Malathion 96	SEPCM	Toutes cultures : Criquets pèlerins: 1 l/ha Olivier : Dacus : 500 cc/ha Arbo : Cératite : 500 cc/ha
Insecticide	Malathion	500 g/l	EC	Fyfanon 50	SEPCM	Vigne : Tordeuse : 200 cc/hl Arbo : Mouche, pucerons, carpocapse : 200 cc/hl Olivier : Dacus : 500 cc/ha (aérien) Agrumes : Cératite: 500 cc/ha 200 cc + 300 cc Att./hl d'eau Criquets ailés : 300 ml/100 L d'eau
Insecticide	Malathion	500 g/l	EC	Keythion	ETS MEZGHANI	Vigne : Tordeuse : 200 cc/hl Arbo : Mouche, pucerons, carpocapse : 200 cc/hl Olivier : Dacus : 500 cc/ha (aérien) Agrumes : Cératite: 500 cc/ha 200 cc + 300 cc Att./hl d'eau Criquets ailés : 300 ml/100 l d'eau

Insecticide	Metaflumizone	240 g/l	SC	Alverde 240 SC	STIMA	Tomate: Tuta absoluta: 1 l/ha (stade larvaire L1, traitement foliaire, 2 fois par cycle max)
Insecticide	Métam sodium	510 g/l	SL	Fumical	BIOPROTECTION	Tomate : Insectes du sol, Nématodes : 1l PC/10l d'eau/10m ² Soit 1000 l/ha (traitement des planches de semis) Tabac : Insectes du sol, Nématodes : 1 l PC/10 l d'eau/10m ² Soit 1000 l/ha (30 jours avant transplantation)
Insecticide	Méthiocarbe	50%	WP	Mesuroil 50 WP	ATLAS AGRICOLE	Tomate, Piment : Thrips : 200 g/hl Vigne, Nectarine : Thrips : 150 g/hl
Insecticide	Méthiocarbe	200 g/l	SC	Mesuroil 200 SC	ATLAS AGRICOLE	Piment : Thrips : 0.5 l/hl
Insecticide	Méthomyl	25%	WP	Lannate 25	SEPCM	C .maraîchères : Noctuelle : 150 g/hl Maïs : Noctuelle, pyrale : 150 g/hl
Insecticide	Méthomyl	200 g/l	EC	Lannate 20 L	SEPCM	C. maraîchères : Noctuelles : 150 cc/hl
Insecticide	Méthomyl	40%	SP	Kuik 400 SP	SANABEL AGRO	Piment: Noctuelle: 100 G/HL
Insecticide	Milbemectin	10 g/l	EC	Milbeknock	AGRIPROTEC	C.maraîchères, Arboriculture fruitière : Acariens, mouche mineuse, mouche blanche : 70 cc/hl
Insecticide	Oxamyl	100 g/l	SL	Vydate 10 L	AGRIPROTEC	Tomate : Mouche blanche: 10 l/ha
Insecticide	Phénomiphos	10%	GR	Nemacur 10 G	PROMOCHIMIE	Toutes cultures : Insectes du sol : 30 Kg/ha Cultures s/serres sauf piment : Nématodes : 30 Kg/ha
Insecticide	Phosmet	50%	WP	Foslete 50	EL KHADHRA	Arbo : Carpacse, teigne, ver de jeunes fruits, psylle :100 g/hl Poirier : Carpacse:100 g/hl
Insecticide	Phosmet	50%	WP	Imidan 50 A	AGRIPROTEC	Arbo : Carpacse, teigne, ver de jeunes fruits, psylle :100 g/hl Poirier : Carpacse: 100 g/hl
Insecticide	Phosphure d'Al.	77,50%	ET	Quickphlo-R	PROTAGRI	Amande, pistache, noisette, pignon, cacao,ect... : Insectes des denrées agro-alimentaires stockés Céréales, légumineuses : Insectes des denrées stockés Dattes stockées : Pyrale :Sachet de 125 gr pour 15 m3 soit 4 tonnes (Fumigation par générateur de gaz en milieu hermétiquement fermé)
Insecticide	Phosphure d'Al. + Phosphure d'Hy.	57% + 33%	ET	Detia Gas	STIMA	Désinfection des denrées stockées Désinfection des dattes : 1 à 2 g/m3

Insecticide	Phosphure d'Al. + Phosphure d'Hy.	57% + 33%	ET	Quickphos	PROTAGRI	Désinfection des denrées stockées Désinfection des dattes : 1 à 2 g/m3
Insecticide	Phosphure de Magnésium + Phosphure d'Hy.	57 g/l + 33%	PL	Deguech plate	STIMA	Dattes : Pyrale, ectomeyloïs cirtonia :1 plaq./10 m3 Tabac au stockage : Lasioderma serricorne : 1 plaq./30 m3 pendant 72 heures
Insecticide	Phosphure de Magnésium + Phosphure d'Hy.	57 g/l + 33%	PL	Magnaphos	PROTAGRI	Dattes : Pyrale, ectomeyloïs cirtonia :1 plaq./10 m3 Tabac au stockage : Lasioderma serricorne : 1 plaq./30 m3 pendant 72 heures
Insecticide	Pymetrozine	50%	WG	Plenum 50 WG	BIOPROTECTION	Pommier, Pêcher: Pucerons : 20 g/hl Pomme de terre : Pucerons : 30 g/hl Tomate: Mouche blanche : 60 g/hl
Insecticide	Pyrimicarbe	50%	WG	Strifox	AGRIPROTEC	Betterave, Céréale, P. de terre, Arbo, C. ornementale: Pucerons: 70 g/hl
Insecticide	Pyrimicarbe	50%	WG	Piri	AGROSYSTEMES	Betterave, Céréale, P. de terre, Arbo, C. ornementale: Pucerons: 70 g/hl
Insecticide	Pyrimicarbe	50%	WG	Tornado	AMINCO	Betterave, Céréale, P. de terre, Arbo, C. ornementale: Pucerons: 70 g/hl
Insecticide	Pyrimiphos methyl	2%	PP	Actellic	AGRIPROTEC	Toutes cultures : Fourmies: poudrage selon infestation
Insecticide	Spinetoram	120 g/l	SC	Radiant 120 SC	ATLAS AGRICOLE	Cultures Maraichères s/serres : Noctuelle : 50 cc/hl Tomate : Tuta absoluta :50 cc/hl Poirier : Psylle : 80 cc/hl Thrips : piment : 50 cc/hl
Insecticide	Spinosade	240 g/l	SC	Tracer 240 SC	INNOVA	Tomate : Tuta absoluta : 50 cc/hl Tomate s/serres : Mouche mineuse : 60 cc/hl Cultures s/serres : Mouches blanches : 60 cc/hl Vigne, fraisier : Thrips: 40 cc/hl P. de terre de conservation : Teigne : 10 cc/hl par pulvérisation ou trempage
Insecticide	Spinosade	240 g/l	SC	LASER 240 SC	ATLAS AGRICOLE	Tomate : Tuta absoluta : 50 cc/hl Tomate s/serres : Mouche mineuse : 60 cc/hl Cultures s/serres : Mouches blanches : 60 cc/hl Vigne, fraisier : Thrips: 40 cc/hl P. de terre de conservation : Teigne : 10 cc/hl par pulvérisation ou trempage
Insecticide	Spinosade	0,24 g/l	CB	Success APPAT	INNOVA	Agrumes : Cératite : - 1 l/ha T.Terrestre-- 1.25 l/ha T.Aérien Olivier : Mouche de l'olivier:1l/ha T.Terrestre 10 à 50 L bouillie 1l/ha T.Aérien 1 L/0,5 ha par bande
Insecticide	Spinosade	0,24 g/l	CB	Spintor	ATLAS AGRICOLE	Agrumes : Cératite : - 1 l/ha T.Terrestre-- 1.25 l/ha T.Aérien Olivier : Mouche de l'olivier:1l/ha T.Terrestre 10 à 50 L bouillie 1l/ha T.Aérien 1 L/0,5 ha par bande

Insecticide	Spirodiclofen	240 g/l	SC	Bolido 240 SC	PROMOCHIMIE	Pommiers; Agrumes : Acariens : 40 cc/hl Poirier : Psylle : 60 cc/hl Pommier, tomate, vigne : Acariens : 40 ml/100 L soit 0,4 l/ha Tomate : Mouche blanche : 40 ml/100 L soit 0,4 l/ha
Insecticide	Spirodiclofen	240 g/l	SC	Envidor	STEC	Pommiers; Agrumes : Acariens : 40 cc/hl Poirier : Psylle : 60 cc/hl Pommier, tomate, vigne : Acariens : 40 ml/100 L soit 0,4 l/ha Tomate : Mouche blanche : 40 ml/100 L soit 0,4 l/ha
Insecticide	Spiromesyfen	240 g/l	SC	Oberon 240 SC	ATLAS AGRICOLE	Tomate : Acariens : 60 cc/hl Piment : Mouche blanche : 50 cc/hl Pommier : Acariens : 40 cc/hl
Insecticide	Spirotetramat	150 g/l	OD	Movento 150 OD	ATLAS AGRICOLE	Agrumes : Cochenille : 120 cc/hl soit 1,2 l/ha Pêcher : Pou de San Jose :1 l /ha Tomate : Tuta absoluta : 50 cc/hl Vigne : Cochenille farineuse : 1,2 l/ha
Insecticide	Sulfoxaflor	240 g/l	SC	Closer 240 SC	SEPCM	Agrumes : Cochenille : 20 cc/hl Agrumes : Pucerons : 12.5 cc/hl
Insecticide	Tau-fluvalinate	240 g/l	EW	Mavrik 2 F	STEC	Tomate, piment, pommier : Pucerons : 100 cc/hl Pommier : Carpopapse : 100 cc/hl
Insecticide	Tebufenpyrad	20%	WP	Masai	AGRIPROTEC	Pommier : Acariens: 50 g/hl
Insecticide	Teflubenzuron	150 g/l	SC	Dart	STIMA	Pommier, poirier :Carpocapse,Vmineuse des feuilles: 30cc/hl Tomate : Noctuelle : 30 cc/hl C. maraîchères : Mouche blanche : 30 cc/hl Poirier : Psylle : 30 cc/hl
Insecticide	Tefluthrine	0,50%	G	Force	AGRIPROTEC	Piment : Insectes du sol : 15 Kg/ha Pomme de terre : Taupins : 15 kg/ha (application localisée par ligne au stade 2-3 feuilles) Betterave : Taupins (Vers fil de fer) : 15 Kg/ha
Insecticide	Thiaclopride	480 g/l	SC	Calypso	PROMOCHIMIE	Pommier : Carpopapse, pucerons : 20 ml/hl Piment : Mouche blanche : 30 cc/hl Cucurbitacées : Pucerons : 20 cc/hl Fraisier : Thrips : 20 c/hl Poirier : Psylle : 20 cc/hl
Insecticide	Thiaclopride + Deltamethrine	150 g/l + 20 g/l	OD	Proteus 170 OD	PROMOCHIMIE	Piment, tomate : Noctuelle, pucerons : 0,6 l/ha Pêcher : Pucerons, cératite : 0,25 l/ha
Insecticide	Thiamétoxam	25%	WG	Synara 25 WG	BIOPROTECTION	Tomate, Tomate s/s : Mouche blanche : 30 g/hl soit 600g/ha (application au sol par goutte à goutte) Tomate/Piment : Pucerons : 10 g/hl (soit 100 g/ha pour les cultures en plein champs avec une bouillie de 1000 L). Cucurbitacées : Pucerons : 20 g/hl soit 400 g/ha (application au sol par goutte à goutte) Agrumes : Cochenille : 20 g/hl Agrumes : Mineuse : 30 g/hl Pommier, Pêcher, Tabac : Pucerons 20 g/hl. Vigne : Cicadelle à la dose de 20 g/hl (Extension 06/12/2012)

Insecticide	Thiamétoxam	25%	WG	Renova	PROTAGRI	Tomate/Piment : Pucerons : 10 g/hl soit 100 g/ha pour les cultures en plein champ Tomate : Mouche blanche : 30 g/hl ou 600g/ha (application au sol par goutte à goutte) Piment : Pucerons : 20 g/hl soit 400 g/ha (application au sol par goutte à goutte) Tomate : Mouche mineuse : 20 g/hl Tomate/Piment : Pucerons : 10 g/hl (soit 100 g/ha pour les cultures en plein champs avec une bouillie de 1000 L).
Insecticide	Thiamétoxam	350 g/l	FS	Cruiser 350 FS	BIOPROTECTION	P. de terre : Insectes du sol : 20 ml/100 kg de semences (Trempage) Blé : Insectes du sol : 100 ml + 600 à 800 ml d'eau/Quintal de semences (Enrobage)
Insecticide	Thiamethoxam + Lambda-cyhalothrine	141 g/l + 106 g/l	SC	Engeo 247	AGRIPROTEC	Tomate : Noctuelle, pucerons, mineuse : 100 cc/hl Piment : Pucerons, Mouches blanches : 100 cc/hl Cucurbitacées : Pucerons, Noctuelles : 100 cc/hl
Insecticide	Thiocyclame hydrogène oxalate	50%	SP	Evisect	BIOPROTECTION	Tomate: Mouche blanche: 40 g/hl Agrumes : Mineuses : 50 g/hl
Insecticide	Triflumuron	480 g/l	SC	Alsystin 480 SC	PROMOCHIMIE	Tomate : Tuta absoluta : 50 cc/hl Piment : Noctuelles : 35 cc/hl
Fongicide	Acide L-Ascorbique	25 g/l	SL	Preserve Pro	BIOPROTECTION	Tomate, fraisier : Botrytis Cinerea: 100 ml/hl Tomate : Fusarium : 75 cc/hl
Fongicide	Ametoctradine + Diméthomorphe	300 g/l + 225 g/l	SC	Orvego	AGRIPROTEC	Pomme de terre : Mildiou : 0.8 l/ha
Fongicide	Azoxystrobine	250 g/l	SC	Amistar	AGRIPROTEC	Orge : Oïdium, Helminthosporiose : 0,8 l/ha Tomate : Mildiou : 100 cc/hl Tomate, Concombre : Oïdium : 100 cc/hl Blé : Septoriose, rouille : 0,8 l/ha Cucurbitacées : Mildiou : 100 cc/hl Légumineuses (fève) : Botrytis : 01l/ha
Fongicide	Azoxystrobine	250 g/l	SC	Ortiva	AGRIPROTEC	Orge : Oïdium, Helminthosporiose : 0,8 l/ha Tomate : Mildiou : 100 cc/hl Tomate, Concombre : Oïdium : 100 cc/hl Blé : Septoriose, rouille : 0,8 l/ha Cucurbitacées : Mildiou : 100 cc/hl Légumineuses (fève) : Botrytis : 01l/ha
Fongicide	Azoxystrobine	250 g/l	SC	Globaztar 250 SC	AGROSYSTEMES	Blé : Septoriose : 0,8 l/ha
Fongicide	Azoxystrobine	250 g/l	SC	Zaftra SC	AMINCO	Blé : Septoriose : 0,8 l/ha
Fongicide	Azoxystrobine	250 g/l	SC	Tazer 250 SC	EL MOUSSEM AGRICOLE	Blé : Septoriose, rouille : 0,8 l/ha Orge : Helminthosporiose : 0,8 l/ha

Fongicide	Azoxystrobine + Chlorothalonil	80 g/l + 400 g/l	SC	Priori Opti	BIOPROTECTION	Blé : Septoriose, rouille, oïdium : 2 l/ha Cucurbitacées : Oïdium : 2,5 l/ha P. de terre : Mildiou : 2,5 l/ha Tomate : Mildiou : 250 ml/hl soit 2.5 l/ha
Fongicide	Azoxystrobine + Difenconazole	200 g/l + 125 g/l	SC	Amistar Top	AGRIPROTEC	Vigne : Oïdium, black-rot : 50 cc/hl Légumineuses : Anthracnose : 50 cc/hl Cucurbitacées : Mildiou, oïdium : 50 cc/hl Tomate : Mildiou, oïdium : 50 cc/hl Vigne : Mildiou : 50 cc/hl. Betterave : Cercosporiose : 50 cc/hl(Extension 06/12/2012).
Fongicide	Azoxystrobine + Epoxiconazole	75 g/l + 75 g/l	EC	Serial 150 EC	SEPCM	Blé : Septoriose : 1.25 l/ha
Fongicide	Azoxystrobine + Mefenoxam	322 g/l + 124 g/l	SE	Uniform 446	BIOPROTECTION	Pastèque : Monosporascus, Macrophomina (pourriture charbonneuse): 1 l/ha Melon : Monosporascus, Macrophomina (pourriture charbonneuse): 1 l/ha Fraisier : Dépérissement (Phytophthora spp) : 1l/ha Tomate : Pourriture brune du collet : 1l/ha Piment : Pourriture brune du collet : 1 l/ha
Fongicide	Azoxystrobine + Propiconazole	141.4 g/l + 122.4 g/l	SE	Quilt Xcel	BIOPROTECTION	Blé : septoriose : 0.8 l/ha Orge : Oïdium : 0.8 l/ha Blé : Rouille brune : 0.8 l/ha
Fongicide	Azoxystrobine + Propiconazole	141.4 g/l + 122.4 g/l	SE	Epidor	SEPCM	Blé : septoriose : 0.8 l/ha Orge : Oïdium : 0.8 l/ha Blé : Rouille brune : 0.8 l/ha
Fongicide	Bacillus subtilis de souche y 1336	109 cfu/g	WP	Biobac	BIOPROTECTION	Fraisier : Botrytis : 150 g/hl soit 1.5 kg/ha Tomate : Botrytis : 150 g/hl soit 1.5 kg/ha
Fongicide	Borax	10 g/l	SL	Prev-am	EL MOUSSEM AGRICOLE	Vigne, fraise : Mildiou,Cochenille farineuse,pourriture :300 cc/hl Vigne : Oïdium : 200 cc/hl Tomate : Acariens : 300 cc/hl Tomate : Mouche blanche : 320 cc/hl
Fongicide	Boscalid	50%	WG	Cantus WG	STIMA	Vigne : Botrytis : 75 g/hl
Fongicide	Boscalid + Epoxiconazole	233 g/l + 67 g/l	SC	Bell Extra	BIOPROTECTION	Blé : Piétin verse, septoriose et rouille : 1,5 l/ha
Fongicide	Boscalid + Pyraclostrobin	25,2 % + 12,8%	WG	Pristine WG	AGRIPROTEC	Vigne : Botrytis, oïdium : 650 g/ha
Fongicide	Boscalid + Pyraclostrobin	25,2 % + 12,8%	WG	Bellis WG	STEC	Vigne : Botrytis, oïdium : 650 g/ha
Fongicide	Boscalid + Pyraclostrobin	267 g/kg + 67 g/kg	WG	Signum WG	COTUGRAIN IMPEX	Tomate, fraisier : Botrytis : 125 g/hl en 3 applications au max

Fongicide	Boscalid + Krésoxym-Methyl	200 g/l + 100 g/l	SC	Collis 300SC	STIMA	Vigne : Botrytis, oïdium : 40 cc/hl (au stade floraison à la véraison de la culture)
Fongicide	Bromuconazole	100 g/l	SC	Vectra 10 SC	STEC	Concombre, Vigne : Oïdium : 30 cc/hl
Fongicide	Bupirimate	250 g/l	EC	Nimrod	SEPCM	Arbo, cucurbitacées : Oïdium : 100 cc/hl
Fongicide	Captane	83%	WP	Captan 83 WP	AGRIPROTEC	Vigne : Mildiou : 200 g/hl P. de terre : Mildiou : 200 g/hl Pommier, Poirier : Tavelure : 200 g/hl
Fongicide	Captane	83%	WP	Akotan 830 WP	SEPCM	Vigne : Mildiou : 200 g/hl P. de terre : Mildiou : 200 g/hl Pommier, Poirier : Tavelure : 200 g/hl
Fongicide	Captane	870 g/kg	WG	Malvin80 WG	BIOPROTECTION	Poirier : Tavelure : 200 g/hl soit 2 kg/ha Pomme de terre : Mildiou : 2 kg/ha
Fongicide	Carbandazime	500 g/l	FL	Mandarin	SANABEL AGRO	Arbres fruitiers : Oïdium, tavelure, pourriture grise : 50 cc/hl
Fongicide	Chinozole	500 g/l	EC	Beltanol-L	AGRIPROTEC	Cucurbitacées : Fusarium : 4 l/ha dans l'eau d'irrigation goutte à goutte juste après le repiquage
Fongicide	Chlorothalonil	75%	WP	Clortosip	INNOVA	Cucurbitacées : Anthracnose, mildiou, alternariose : 200 g/hl
Fongicide	Chlorothalonil	720 g/l	SC	Bravo SC	AGRIPROTEC	Cucurbitacées : Mildiou : 250 cc/hl Fraisier, ail, oignon : Botrytis, Rouille : 200 cc/hl Tomate, P. de terre : Mildiou : 200 cc/hl Blé : Septoriose : 1,5 l/ha Légumineuses : Anthracnose : 200 cc/hl
Fongicide	Chlorothalonil	720 g/l	SC	Banko 720 SC	BIOPROTECTION	Cucurbitacées : Mildiou : 250 cc/hl Ail : Botrytis, Rouille : 200 cc/hl Blé : Septoriose : 1,5 l/ha Fève : Anthracnose : 200 cc/hl
Fongicide	Chlorothalonil	720 g/l	SC	Faudel	SEPCM	Cucurbitacées : Mildiou : 250 cc/hl
Fongicide	Chlorothalonil	720 g/l	SC	Morfus 720 SC	SANABEL AGRO	Fève : Anthracnose : 200 cc/hl
Fongicide	Chlorothalonil + Difénoconazole	500 g/l + 50 g/l	SC	Bravo Top 550 SC	AGRIPROTEC	Féverole : Anthracnose: 1,2 l/ha
Fongicide	Chlorothalonil + Metalaxyl -M	500 g/l + 37,5 g/l	SC	Folio Gold	AGRIPROTEC	P.de terre, Tomate, Cucurbitacées : Mildiou: 200 cc/hl

Fongicide	Chlorothalonil + Propamocarbe	375 g/l + 375 g/l	EC	Tattoo-C	STEC	P. de terre : Mildiou 150 cc/hl (Traitement par pulvérisateur) P. de terre : Mildiou 270 cc/hl (Traitement par rampe) Cucurbitacées : Mildiou : 150 cc/hl
Fongicide	Chlorothalonil + Tébuconazole	250 g/l + 125 g/l	SC	Tiger	EL MOUSSEM AGRICOLE	Blé : Septoriose :2 L/ ha
Fongicide	Chlorothalonil + Tébuconazole	250 g/l + 90 g/l	SC	Timpani	EL MOUSSEM AGRICOLE	Blé : Septoriose : 2 l/ ha Féverole : Anthracnose, rouille : 1,5 l/ha
Fongicide	Chlorothalonil + Propiconazole + Cyproconazole	375 g/l + 62,5 g/l + 50 g/l	SE	Cherokee 487,5 SE	CMA	Blé : Septoriose, rouille : 1,5 l/ha Orge : Helminthosporiose : 1,5 l/ha
Fongicide	Cuivre Métal	50%	WP	Cobra Key	ETS MEZGHANI	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo : bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
Fongicide	Cuivre Métal	50%	WP	Cuivox	STEC	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo : bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
Fongicide	Cuivre Métal	50%	WP	Cuprocuivre	SEPCM	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo : bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
Fongicide	Cuivre Métal	50%	WP	Curenox	SOCOOPEC	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo : bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
Fongicide	Cuivre Métal	50%	WP	Hidrocobre 50 valles	SOCOOPEC	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo : bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
Fongicide	Cuivre Métal	50%	WP	Cuprene	INNOVA	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo : bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl

Fongicide	Cuivre Métal	50%	WP	Agrocuvivre	AGROSYSTEMES	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo : bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
Fongicide	Cuivre Métal	50%	WP	Copper Progress	AGROSYSTEMES	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo : bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
Fongicide	Cuivre Métal	50%	WP	Roxon 50	SANABEL AGRO	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo : bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
Fongicide	Cuivre Métal	50%	WP	Inacop PM	ATLAS AGRICOLE	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 Kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 Kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo : bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
Fongicide	Cuivre Métal (Soit 77 % hydroxyde de cuivre)	50%	WP	Amincop-OH	AMINCO	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo : bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
Fongicide	Cuivre Métal (Sous forme d'oxychlorure de cuivre 85%)	50%	WP	Coopox Martin	AMINCO	P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Vigne : Mildiou, black-rot, bactériose : 1 kg/hl Fraisier : Maladie des taches pourpres, rouges et angulaires : 400 g/hl Arbo : Traitement d'hiver : 1 kg/hl Tomate : Mildiou, bactériose : 400 g/hl Arbo : bactériose, coryneum, chancre Cloque, feu bacterien, tavelure, septoriose : 500 g/hl
Fongicide	Cuivre Métal	35%	WG	Kocide 2000	AGRIPROTEC	Pommier : Tavelure : 150 g/hl Pêcher : Cloque : 200 g/hl Tomate, P.de terre, Vigne : Mildiou : 150 g/hl Vigne : Bactériose : 150 g/hl Arbres fruitiers : Traitement d'hiver : 400 g/hl
Fongicide	Cuivre Métal	20%	WG	Bouillie Bordelaise	SEPCM	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl
Fongicide	Cuivre Métal	20%	WG	Bordo valles	WG SOCOOPEC	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl
Fongicide	Cuivre Métal	20%	WG	Cuperval WG	SANABEL AGRO	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl
Fongicide	Cuivre Métal	20%	WP	Comac	AGRIPROTEC	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl

Fongicide	Cuivre Métal	20%	WP	Super Bordeaux	BIOPROTECTION	Vigne : Mildiou : 1,5 Kg/hl
Fongicide	Cuivre	360 g/l	EC	Champ Flo	INNOVA	Arbo : Traitement d'hiver : 5 l/ha Tomate : Mildiou : 200 cc/hl
Fongicide	Cuivre	360 g/l	EC	Hydro Flo	BIOPROTECTION	Arbo : Traitement d'hiver : 5 l/ha Tomate : Mildiou : 200 cc/hl
Fongicide	Sulfate de cuivre tribasique	345 g/l	SC	Cuproxtat SC	EL MOUSSEM AGRICOLE	Tomate : Mildiou : 300 cc/hl
Fongicide	Hydroxyde de cuivre	400 g/l	SC	Heliocuire	BIOPROTECTION	Vigne : Mildiou : 125 cc/hl Tomate : Mildiou 150 cc/hl
Fongicide	Cuivre + Folpel + Metalaxyl	25% + 35% + 10%	WP	Armetil triple WP	SOCOOPEC	Vigne, p.de terre : Mildiou : 250 g/hl
Fongicide	Cuivre + Folpel + Metalaxyl	25% + 35% + 10%	WP	Milor Triple C3	SANABEL AGRO	Vigne, p.de terre : Mildiou : 250 g/hl
Fongicide	Cymoxanil + Famoxadone	30% + 22,5%	WP	Equation Pro	SEPCM	P. de terre : Mildiou : 40 g/hl
Fongicide	Cymoxanil + Mancozèbe	4 % + 40%	WP	Milzan WP	AGRIPROTEC	Tomate, p. de terre, vigne : Mildiou, black-rot : 300 g/hl
Fongicide	Cymoxanil + Mancozèbe	4 % + 40%	WP	Curzate M DF	STEC	Vigne : Midiou, Black-rot : 250 g/hl
Fongicide	Cymoxanil + Mancozèbe	4% + 46,5%	WP	Curvax M	SEPCM	P. de terre : Mildiou, alternariose : 300 g/hl Vigne : Mildiou : 300 g/hl Tomate s/serre : Mildiou : 300 g/hl
Fongicide	Cymoxanil + Métirame de Zinc	4,8 % + 64%	WP	Aviso DF	STIMA	P. de terre, vigne : Mildiou : 150 g/hl
Fongicide	Cymoxanil + Propinèbe	6% + 70%	WP	Antracol Combi	PROMOCHIMIE	P. de terre : Mildiou : 2 Kg/ha Vigne : Mildiou : 3 Kg/ha Tomate : Alternariose : 2 Kg/ha
Fongicide	Cyproconazole	10%	WG	Atemi 10 WG	AGRIPROTEC	Vigne : Oïdium : 0.3 kg/ha
Fongicide	Cyproconazole + Azoxystrobin	80 g/l + 200 g/l	SC	Amistar Xtra	AGRIPROTEC	Blé : Oïdium, Rouille, Septoriose : 0,5 l/ha

Fongicide	Cyproconazole + Propicnazole	160 g/l + 250 g/l	EC	Menara 410 EC	AGRIPROTEC	Blé : septoriose, rouille brune : 0.4 l/ha Orge : helminthosporiose, Oïdium : 0.4 l/ha
Fongicide	Cyproconazole + Picoxystrobine	80 g/l + 200 g/l	SC	Acanto Plus	SEPCM	Blé : septoriose : 0.5 l/ha
Fongicide	Cyprodinil	50%	WG	Unix 50 WG	EL MOUSSEM AGRICOLE	Pommier, poirier : Tavelure : 50 g/hl
Fongicide	Difénoconazole	250 g/l	EC	Score 250 EC	BIOPROTECTION	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl Vigne : Oïdium : 20 cc/hl Arbo : Moniliose : 20 cc/hl Cucurbitacées : Oïdium : 40 cc/hl (Extension 06/12/2012)
Fongicide	Difénoconazole	250 g/l	EC	Difcor	AGROSYSTEMES	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl Vigne : Oïdium : 20 cc/hl Arbo : Moniliose : 20 cc/hl
Fongicide	Difénoconazole	250 g/l	EC	Divisole	TASMID	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl Vigne : Oïdium : 20 cc/hl Arbo : Moniliose : 20 cc/hl
Fongicide	Difénoconazole	250 g/l	EC	Festival 250 EC	SANABEL AGRO	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl
Fongicide	Difénoconazole	250 g/l	EC	Antalia 250 EC	Ets MEZGHANI	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl Vigne : Oïdium : 20 cc/hl Arbo : Moniliose : 20 cc/hl
Fongicide	Difénoconazole	250 g/l	EC	Protector	AMINCO	Pommier, Poirier : Tavelure : 20 cc/hl Vigne : Oïdium : 20 cc/hl Arbo : Moniliose : 20 cc/hl
Fongicide	Difénoconazole	30 g/l	FS	Spectro 30 FS	BIOPROTECTION	Semences de blé :Carie, Charbon : 200 cc/QI + 0,5 à 0,75 L d'eau Blé : Charbon, carie : 200 ml PC + 600 ml eau/QI Orge : Charbon, Charbon nu, Helminthosporiose : 200 ml PC + 600 ml eau/QI.
Fongicide	Difénoconazole	30 g/l	FS	Difender 30 FS	AGROSYSTEMES	Semences de blé : Carie, Charbon : 200 cc du Produit + 0,75 L d'eau/QI
Fongicide	Difénoconazole + Fludioxonil	25 g/l + 25 g/l	FS	Celest Extra 50 FS	BIOPROTECTION	Blé : Carie, charbon, septoriose, fusarium des semences, provenant des semences : 100 ml+600 à 800 ml d'eau/QI de semences Blé : fusarium des semences, provenant du sol : 200 ml+600 à 800 ml d'eau/Quintal de semences Orge : Helminthosporiose : 100 ml+600 à 800 ml d'eau/QI de semences
Fongicide	Difénoconazole + Fludioxonil + Sedexane	25 g/l + 25 g/l + 50 g/l	FS	Vibrance Gold	BIOPROTECTION	Semences de blé : Maladies transmissibles par les semences (Carie, charbon, septoriose, fusariose) : 200 ml/100 kg

Fongicide	Difénoconazole + Fludioxonil + Thiamethoxam	25 g/l + 25 g/l + 262.5 g/l	FS	Celest Top 312.5	BIOPROTECTION	Semences de blé : Maladies transmissibles par semences de blé (CARIE, CHARBON, SEPTORIOSE, FUSARIUM) : 150 ml+ 600à800ml d'eau/quintal. Semences de céréales : Traitement de semences : protection foliaire contre les pucerons la dose de 150 ml + 600 à 800 ml d'eau/quintal
Fongicide	Difénoconazole + Métalaxyl-M	92 g/l + 23 g/l	FS	Spectro Extreme 115 FS	BIOPROTECTION	Semences de blé : Carie, Charbon : 65 cc du Produit + 0,5 L d'eau/Ql
Fongicide	Dimethomorphe + Mancozèbe	90 g/kg + 600 g/kg	WG	Acrobat MZ WG	COTUGRAIN IMPEX	Tomate : Mildiou : 200 g/hl
Fongicide	Dinocap mepthyl + Myclobutanil	325 g/l + 75 g/l	EC	Sabithane	INNOVA	Vigne : Oïdium : 30 cc/hl Tomate, Cucurbitacées : Oïdium : 0,5 l/ha
Fongicide	Meptyl dinocap + Myclobutanil	105 g/l + 45 g/l	EC	Sabithane Gold	INNOVA	Vigne : Oïdium : 100 cc/hl
Fongicide	Dodine	400 g/l	SC	Syllit 400 SC	PROTAGRI	Pêcher : Clôque : 0,8 l/ha Pommier : Tavelure : 1,2 l/ha Poirier : Tavelure : 1,5 l/ha
Fongicide	Dodine	400 g/l	SC	Efluzin 400 SC	SEPCM	Pêcher : Clôque : 0,8 l/ha Pommier : Tavelure : 1,2 l/ha Poirier : Tavelure : 1,5 l/ha
Fongicide	Epoxiconazole	125 g/l	SC	Opus	STIMA	Orge : Oïdium : 1 l/ha Orge : Helminthosporiose : 0,75 l/ha Blé : Septoriose, Rouille, Oïdium : 0,75 l/ha
Fongicide	Epoxiconazole	125 g/l	SC	Lovit	AGROSYSTEMES	Orge : Oïdium : 1 l/ha Orge : Helminthosporiose : 0,75 l/ha Blé : Septoriose, Rouille, Oïdium : 0,75 l/ha
Fongicide	Epoxiconazole	125 g/l	SC	Soprano	SEPCM	Orge : Oïdium : 1 l/ha Orge : Helminthosporiose : 0,75 l/ha Blé : Septoriose, Rouille, Oïdium : 0,75 l/ha
Fongicide	Epoxiconazole	125 g/l	SC	Spike	AGROSYSTEMES	Orge : Oïdium : 1 l/ha Orge : Helminthosporiose : 0,75 l/ha Blé : Septoriose, Rouille, Oïdium : 0,75 l/ha
Fongicide	Epoxiconazole	125 g/l	SC	Torrent	SANABEL AGRO	Orge : Oïdium : 1 l/ha Orge : Helminthosporiose : 0,75 l/ha Blé : Septoriose, Rouille, Oïdium : 0,75 l/ha
Fongicide	Epoxiconazole	125 g/l	SC	Rubic	AGROSYSTEMES	Blé : Septoriose : 0,75 l/ha
Fongicide	Epoxiconazole	125 g/l	SC	Orage	SANABEL AGRO	Blé : Septoriose : 0,75 l/ha

Fongicide	Epoxiconazole	125 g/l	SC	Scooby Doo	AMINCO	Orge : Oïdium : 1 l/ha Orge : Helminthosporiose : 0,75 l/ha Blé : Septoriose, Rouille, Oïdium : 0,75 l/ha
Fongicide	Epoxiconazole	125 g/l	SC	Eponeo	AMINCO	Blé : Septoriose : 0,75 l/ha
Fongicide	Epoxiconazole	125 g/l	SC	Nupoxy	EL MOUSSEM AGRICOLE	Blé : Septoriose : 0,75 l/ha
Fongicide	Epoxiconazole + Dimoxystrobine	50 g/l + 133 g/l	SC	Swing Gold	STIMA	Blé : Septoriose, Rouille, Fusariose : 1 l/ha
Fongicide	Epoxiconazole + Kresoxim methyl	125 g/l + 125 g/l	SC	Ogam	STIMA	Orge : Oïdium, Helminthosporiose : 0,7 l/ha Blé : Septoriose, Rouille : 0,7 l/ha
Fongicide	Epoxiconazole + Metconazole	37.5 g/l + 27.5 g/l	EC	Osiris	AGRIPROTEC	Blé : Septoriose : 1 l/ha Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha
Fongicide	Epoxiconazole + Thiophanate-methyl	187 g/l + 310 g/l	SC	Rex Duo	STIMA	Blé : Rouille, Septoriose, Fusariose : 0,5 l/ha Blé : Piétin verse: 0,5 L/ ha (au stade du début de tallage)
Fongicide	Epoxiconazole + Fluxapyroxad + Pyrachlostrobine	42 g/l + 42 g/l + 67 g/l	EC	Cerix	AGRIPROTEC	Blé : Rouille, Septoriose, Fusariose : 0,5 l/ha Blé : Piétin verse: 0,5 L/ ha (au stade du début de tallage)
Fongicide	Epoxiconazole + Métrafénone + Fenpropimorphe	75 g/l + 62,5 g/l + 200 g/l	SE	Capalo	STIMA	Blé : Rouille, Septoriose, Fusariose : 0,5 l/ha Blé : Piétin verse: 0,5 L/ ha (au stade du début de tallage)
Fongicide	Extrait de Reynoutria sachalinensis	20%	SC	Sakalia	BIOPROTECTION	Piment : Oïdium : 150 cc/hl Tomate : Botrytis : 150 cc/hl soit 1,5 l/ha Vigne : Botrytis, Oïdium : 150 cc/hl
Fongicide	Famoxadone + Mancozebe	6.25 % + 62.5 %	WG	Clip	AGRIMATCO TUNISIE	P.de terre : Mildiou : 800 g/ha
Fongicide	Fenamidone + Fosethyl-Al	4,44 % + 66,7 %	WG	Verita	STEC	Vigne : Mildiou : 200 g/hl soit 2 Kg/ha Tomate : Mildiou : 150 g/hl P.de terre : Mildiou : 150 g/hl
Fongicide	Fenamidone + Mancozèbe	10 % + 50 %	WG	Sereno	EL MOUSSEM AGRICOLE	Vigne : Mildiou : 150 g/hl soit 1,5 Kg/ha Tomate : Mildiou : 100 g/hl P.de terre : Mildiou : 100 g/hl
Fongicide	Fenamidone + Mancozèbe	10 % + 50%	WG	Sagaie	ATLAS AGRICOLE	Vigne : Mildiou : 150 g/hl soit 1,5 Kg/ha Tomate : Mildiou : 100 g/hl P.de terre : Mildiou : 100 g/hl

Fongicide	Fenhexamide	53,70%	WG	Teldor	PROMOCHIMIE	Vigne, Tomate, Fraisier : Botrytis : 75 g/hl
Fongicide	Fenpropimorphe	750 g/l	EC	Corbel	STIMA	Blé, orge : Oïdium, rouille brune, rouille jaune :1 l/ha
Fongicide	Fenpropimorphe + Epoxiconazole + Metrafenone	200 g/l + 75 g/l + 62.5 g/l	SE	Capalo	STIMA	Blé : Piétin verse, septoriose et rouille : 1,5 l/ha
Fongicide	Fenpropridine + Propiconazole	450 g/l + 125 g/l	EC	Zenith 575 EC	CMA	Blé : Rouille : 1 l/ha
Fongicide	Fludioxonil	100 g/l	FS	Maxim 100 FS	BIOPROTECTION	P.de terre (Traitement des semences) : Rhizoctonia solani, fusarium spp, Helminthosporium solani : 200 cc PC/T de semences
Fongicide	Fludioxonil + Cyprodinil	25% + 37,5%	WG	Chorus Double	BIOPROTECTION	Vigne : Botrytis cinerea : 120 g/hl Tomate s/serre : Pourriture : 60 g/hl Cucurbitacées : Botrytis : 60 g/hl Fraisier : Botrytis : 800 g/ha Arbo : Moniliose : 30 g/hl
Fongicide	Fluazinam	500 g/l	SC	Foly	SEPCM	Tomate, Pomme de terre : Mildiou: 0.5 l/ha
Fongicide	Fluazinam	500 g/l	SC	Nando	BIOPROTECTION	Pomme de terre, Tomate : Mildiou :0.4 l/ha Vigne : Botrytis : 1.5 l/ha
Fongicide	Fluopyram	500 g/l	SC	Luna Previllege	ATLAS AGRICOLE	Fraisier : Botrytis: 50 cc/hl Tomate : Botrytis: 40 cc/hl
Fongicide	Fluopyram + Trifloxystrobine	250 g/l + 250 g/l	SC	Luna Sensation 500 SC	ATLAS AGRICOLE	Fraisier : Botrytis: 60 cc/hl Tomate : Botrytis: 50 cc/hl Vigne : Botrytis : 50 cc/hl
Fongicide	Fluopyram + Tebuconazole	200 G/l + 200 G/l	SC	Luna Experience 400 SC	SEPCM	Vigne : Oïdium : 0.4 l/ha
Fongicide	Flusilazole + Carbendazime	250 g/l + 125 g/l	SC	Punch C	SEPCM	Avoine : Rouille : 0,7 l/ha Blé : Septoriose: 0,8 l/ha Orge : Helminthosporiose: 0,7 l/ha Blé tendre : Oïdium : 0,7 l/ha
Fongicide	Flutriafol	125 g/l	SC	Impact S	AGRIPROTEC	Blé : Rouille, Oïdium, Septoriose : 1 L/300 à 500 L d'eau Betterave : Cercosporiose :1 L /ha
Fongicide	Flutriafol	125 g/l	SC	Flutri 125 SC	DELTA AGRICOLE PLUS	Légumineuses : Rouille : 1 l/ha

Fongicide	Flutriafol + Thiabendazole	25 g/l + 25 g/l	FS	Vincit F	AGRIPROTEC	Blé (semences) : Carie : 200 cc/Ql Blé (semences): Charbon : 200 cc/Ql Semences d'orge : Maladies charbonneuses : 200 cc + 600 ml d'eau/Ql
Fongicide	Folpel + Foséthyl-AI	25 % + 50 %	WG	Mikal Flash	SEPCM	Vigne : Mildiou : 200 g/hl
Fongicide	Foséthyl-AI	80%	WP	Alial	AGRIPROTEC	Agrumes : Gommose: 250 g/hl Melon : Mildiou de cuba : 300 g/hl
Fongicide	Foséthyl-AI	80%	WP	Filal	STE EL KHADRA	Agrumes : Gommose: 250 g/hl Melon : Mildiou de cuba : 300 g/hl
Fongicide	Foséthyl-AI	80%	WG	Aliette express	SEPCM	Agrumes : Gommose : 250 g/hl Melon : Mildiou de cuba : 300 g/hl
Fongicide	Fosethyl-AI + Cymoxanil + Folpel	50 % + 4 % + 25%	WP	Magma Triple	EL KHADRA	Vigne, Pomme de terre : Mildiou (Stade de nouaison) à la dose de 300 g/hl
Fongicide	Fosethyl-AI + Cymoxanil + Folpel	50 % + 4 % + 25%	WP	Fosbel extra	AGRIPROTEC	Vigne, P.de terre, Tomate : Mildiou : 300 g/hl Vigne : Black-rot : 300 g/hl
Fongicide	Fosethyl-AI + Cymoxanil + Folpel	50 % + 4 % + 25%	WG	Anteor Flash	ATLAS AGRICOLE	Tomate : Mildiou : 2.5 kg/ha soit 250 g/hl
Fongicide	Fosethyl-AI + Fluopicolide	66,7% + 4,4%	WG	Profiler	ATLAS AGRICOLE	Vigne : Mildiou (stade de nouaison à la grappe « petit pois ») à la dose de 200 g/hl soit 02Kg/ha
Fongicide	Hyméxazole	300 g/l	SL	Tachigaren	AGRIPROTEC	Cucurbitacées : Fusarium : 200 cc/hl Tomate, piment, cucurbitacées : Fusarium : 200 cc/hl (3 Litres de bouillie/m²)
Fongicide	Iprodione	50%	WP	Rovral	SEPCM	Tomate, Fraisier : Botrytis : 150 g/hl Abricotier : Moniliose : 100 g/hl
Fongicide	Iprodione	50%	WG	Driza WG	EL KHADRA	Vigne : Botrytis : 150 g/hl
Fongicide	Iprovalicarbe + Oxychlorure de cuivre	8,4 % + 40,6%	WG	Positron 49	ATLAS AGRICOLE	Vigne : Mildiou : 150 g/hl Tomate : Mildiou : 175 g/hl
Fongicide	Krésoxim-méthyl	50%	WG	Stroby DF	STIMA	Vigne : Oïdium : 20 g/hl Pommier : Tavelure : 20 g/hl
Fongicide	Mancozèbe	75%	WG	Manco75 WG	SANABEL AGRO	Pomme de terre : Mildiou : 2,5 kg/ha soit 250 g/hl

Fongicide	Mancozèbe + Benalaxyl	65% + 8 %	WP	Galben M8.65	INNOVA	P. de terre, vigne, tomate, concombre : Mildiou : 250 g/hl
Fongicide	Mancozèbe + Fosethyl-Al	35% + 35%	WP	Alfil Duplo	EL KHADRA	Pomme de terre : Mildiou : 0.4 kg/hl
Fongicide	Mancozèbe + Oxychlorure de cuivre	17,5 % + 22%	WP	Laincobre-M	EL MOUSSEM AGRICOLE	Vigne : Mildiou : 400 g/hl Tomate : Bacteriose : 400 g/hl
Fongicide	Mancozèbe + Oxychlorure de cuivre	20 % + 30 %	WP	Cureman	SOCOOPEC	Vigne, P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Pommier, poirier : Tavelure : 400 g/hl
Fongicide	Mancozèbe + Oxychlorure de cuivre	20 % + 30 %	WP	Procuivre MZ	SEPCM	Vigne, P. de terre : Mildiou : 400 g/hl Pommier, poirier : Tavelure : 400 g/hl
Fongicide	Mancozèbe	80%	WP	Dithane M 45	SEPCM	Betterave : Cercosporiose, rouille : 250 g/hl P. de terre : Mildiou : 250 g/hl Vigne : Mildiou, Black-rot, rougeot parasitaire, excoriose : 350 g/hl Blé : Spetoriose, rouille brune : 250 g/hl Arbo : Rouille, tavelure : 250 g/hl C. maraîchères : Mildiou : 250 g/hl C. ornementales : Rouille blanche, maladie des tâches : 250 g/hl Tabac : Mildiou 250 g/hl
Fongicide	Mancozèbe	80%	WP	Triziman 80	AGRIPROTEC	Betterave : Cercosporiose, rouille : 250 g/hl P. de terre : Mildiou : 250 g/hl Vigne : Mildiou, Black-rot, rougeot parasitaire, excoriose : 350 g/hl Blé : Spetoriose, rouille brune : 250 g/hl Arbo : Rouille, tavelure : 250 g/hl C. maraîchères : Mildiou : 250 g/hl C. ornementales : Rouille blanche, maladie des tâches : 250 g/hl Tabac : Mildiou 250 g/hl
Fongicide	Mancozèbe	80%	WP	Caiman 80 WP	BIOPROTECTION	Betterave : Cercosporiose, rouille : 250 g/hl P. de terre : Mildiou : 250 g/hl Vigne : Mildiou, Black-rot, rougeot parasitaire, excoriose : 350 g/hl Blé : Spetoriose, rouille brune : 250 g/hl Arbo : Rouille, tavelure : 250 g/hl C. maraîchères : Mildiou : 250 g/hl C. ornementales : Rouille blanche, maladie des tâches : 250 g/hl Tabac : Mildiou 250 g/hl
Fongicide	Mancozèbe	80%	WP	Policar MZ	JADWA AGROTEC	Betterave : Cercosporiose, rouille : 250 g/hl P. de terre : Mildiou : 250 g/hl Vigne : Mildiou, Black-rot, rougeot parasitaire, excoriose : 350 g/hl Blé : Spetoriose, rouille brune : 250 g/hl Arbo : Rouille, tavelure : 250 g/hl C. maraîchères : Mildiou : 250 g/hl C. ornementales : Rouille blanche, maladie des tâches : 250 g/hl Tabac : Mildiou 250 g/hl
Fongicide	Mancozèbe	80%	WP	Zatest	ETS. MEZGHANI	Betterave : Cercosporiose, rouille : 250 g/hl P. de terre : Mildiou : 250 g/hl Vigne : Mildiou, Black-rot, rougeot parasitaire, excoriose : 350 g/hl Blé : Spetoriose, rouille brune : 250 g/hl Arbo : Rouille, tavelure : 250 g/hl C. maraîchères : Mildiou : 250 g/hl C. ornementales : Rouille blanche, maladie des tâches : 250 g/hl Tabac : Mildiou 250 g/hl
Fongicide	Mancozèbe	80%	WP	Mancothine	AGROSYSTEMES	Betterave : Cercosporiose, rouille : 250 g/hl P. de terre : Mildiou : 250 g/hl Vigne : Mildiou, Black-rot, rougeot parasitaire, excoriose : 350 g/hl Blé : Spetoriose, rouille brune : 250 g/hl Arbo : Rouille, tavelure : 250 g/hl C. maraîchères : Mildiou : 250 g/hl C. ornementales : Rouille blanche, maladie des tâches : 250 g/hl Tabac : Mildiou 250 g/hl

Fongicide	Mancozèbe	80%	WP	Penncozebe 80 WP	STEC	Betterave : Cercosporiose, rouille : 250 g/hl P. de terre : Mildiou : 250 g/hl Vigne : Mildiou, Black-rot, rougeot parasitaire, excoriose : 350 g/hl Blé : Spetoriose, rouille brune : 250 g/hl Arbo : Rouille, tavelure : 250 g/hl C. maraîchères : Mildiou : 250 g/hl C. ornementales : Rouille blanche, maladie des tâches : 250 g/hl Tabac : Mildiou 250 g/hl
Fongicide	Mancozèbe	80%	WP	Micène MZ	INNOVA	Betterave : Cercosporiose, rouille : 250 g/hl P. de terre : Mildiou : 250 g/hl Vigne : Mildiou, Black-rot, rougeot parasitaire, excoriose : 350 g/hl Blé : Spetoriose, rouille brune : 250 g/hl Arbo : Rouille, tavelure : 250 g/hl C. maraîchères : Mildiou : 250 g/hl C. ornementales : Rouille blanche, maladie des tâches : 250 g/hl Tabac : Mildiou 250 g/hl
Fongicide	Mancozèbe	80%	WP	Dicozeb 80	EL MOUSSEM AGRICOLE	Betterave : Cercosporiose, rouille : 250 g/hl P. de terre : Mildiou : 250 g/hl Vigne : Mildiou, Black-rot, rougeot parasitaire, excoriose : 350 g/hl Blé : Spetoriose, rouille brune : 250 g/hl Arbo : Rouille, tavelure : 250 g/hl C. maraîchères : Mildiou : 250 g/hl C. ornementales : Rouille blanche, maladie des tâches : 250 g/hl Tabac : Mildiou 250 g/hl
Fongicide	Mancozèbe	80%	WP	Sancozeb 80 WP	INNOVA	Betterave : Cercosporiose, rouille : 250 g/hl P. de terre : Mildiou : 250 g/hl Vigne : Mildiou, Black-rot, rougeot parasitaire, excoriose : 350 g/hl Blé : Spetoriose, rouille brune : 250 g/hl Arbo : Rouille, tavelure : 250 g/hl C. maraîchères : Mildiou : 250 g/hl C. ornementales : Rouille blanche, maladie des tâches : 250 g/hl Tabac : Mildiou 250 g/hl
Fongicide	Mancozèbe	80%	WP	Sabero M 45	ATLAS AGRICOLE	Betterave : Cercosporiose, rouille : 250 g/hl P. de terre : Mildiou : 250 g/hl Vigne : Mildiou, Black-rot, rougeot parasitaire, excoriose : 350 g/hl Blé : Spetoriose, rouille brune : 250 g/hl Arbo : Rouille, tavelure : 250 g/hl C. maraîchères : Mildiou : 250 g/hl C. ornementales : Rouille blanche, maladie des tâches : 250 g/hl Tabac : Mildiou 250 g/hl
Fongicide	Mancozèbe	80%	WP	Agrizeb	PROTAGRI	Betterave : Cercosporiose, rouille : 250 g/hl P. de terre : Mildiou : 250 g/hl Vigne : Mildiou, Black-rot, rougeot parasitaire, excoriose : 350 g/hl Blé : Spetoriose, rouille brune : 250 g/hl Arbo : Rouille, tavelure : 250 g/hl C. maraîchères : Mildiou : 250 g/hl C. ornementales : Rouille blanche, maladie des tâches : 250 g/hl Tabac : Mildiou 250 g/hl
Fongicide	Mancozèbe	80%	WP	Agrezate 80 WP	SOCOOPEC	Betterave : Cercosporiose, rouille : 250 g/hl P. de terre : Mildiou : 250 g/hl Vigne : Mildiou, Black-rot, rougeot parasitaire, excoriose : 350 g/hl Blé : Spetoriose, rouille brune : 250 g/hl Arbo : Rouille, tavelure : 250 g/hl C. maraîchères : Mildiou : 250 g/hl C. ornementales : Rouille blanche, maladie des tâches : 250 g/hl Tabac : Mildiou 250 g/hl
Fongicide	Mancozèbe	80%	WP	Maynozebe	AMINCO	Betterave : Cercosporiose, rouille : 250 g/hl P. de terre : Mildiou : 250 g/hl Vigne : Mildiou, Black-rot, rougeot parasitaire, excoriose : 350 g/hl Blé : Spetoriose, rouille brune : 250 g/hl Arbo : Rouille, tavelure : 250 g/hl C. maraîchères : Mildiou : 250 g/hl C. ornementales : Rouille blanche, maladie des tâches : 250 g/hl Tabac : Mildiou : 250 g/hl
Fongicide	Mandipropamide	250 g/l	SC	Revus 250 SC	EL MOUSSEM AGRICOLE	P. de terre : Mildiou : 40 cc/hl Tomate : Mildiou : 50 cc/hl

Fongicide	Mandipropamide + Chlorothalonil	40 g/l + 400 g/l	SC	Carial Opti	BIOPROTECTION	P. de terre : Alternariose, Mildiou : 2,5 l/ha Tomate : Mildiou : 2.5 l/ha
Fongicide	Mandipropamide + Mancozebe	5 % + 60%	WG	Pergado MZ 65 WG	AGRIPROTEC	Vigne, tomate, P. de terre : Mildiou : 250 g/hl
Fongicide	Manèbe	80%	WP	Mankey	ETS. MEZGHANI	Blé : Septoriose : 250 g/hl P. de terre, tabac, vigne : Mildiou : 300 g/hl C. maraîchères : Mildiou, cladosporiose, rouille, anthracnose : 250 g/hl Cultures ornementales : Rouilles, maladie des tâches noires : 250 g/hl Arbo : Tavelure, rouille, anthracnose : 250 g/hl
Fongicide	Manèbe	80%	WP	Rivanèbe 80	SANABEL AGRO	Blé : Septoriose : 250 g/hl P. de terre, tabac, vigne : Mildiou : 300 g/hl C. maraîchères : Mildiou, cladosporiose, rouille, anthracnose : 250 g/hl Cultures ornementales : Rouilles, maladie des tâches noires : 250 g/hl Arbo : Tavelure, rouille, anthracnose : 250 g/hl
Fongicide	Manèbe	80%	WP	Trimangol	STEC	Blé : Septoriose : 250 g/hl P. de terre, tabac, vigne : Mildiou : 300 g/hl C. maraîchères : Mildiou, cladosporiose, rouille, anthracnose : 250 g/hl Cultures ornementales : Rouilles, maladie des tâches noires : 250 g/hl Arbo : Tavelure, rouille, anthracnose : 250 g/hl
Fongicide	Manèbe	80%	WP	Manèbe 80	INNOVA	Blé : Septoriose : 250 g/hl P. de terre, tabac, vigne : Mildiou : 300 g/hl C. maraîchères : Mildiou, cladosporiose, rouille, anthracnose : 250 g/hl Cultures ornementales : Rouilles, maladie des tâches noires : 250 g/hl Arbo : Tavelure, rouille, anthracnose : 250 g/hl
Fongicide	Manèbe	80%	WP	Ridanèbe	SEPCM	Blé : Septoriose : 250 g/hl P. de terre, tabac, vigne : Mildiou : 300 g/hl C. maraîchères : Mildiou, cladosporiose, rouille, anthracnose : 250 g/hl Cultures ornementales : Rouilles, maladie des tâches noires : 250 g/hl Arbo : Tavelure, rouille, anthracnose : 250 g/hl
Fongicide	Manèbe + Cuivre	12,5 % + 32,5%	WP	Rescousse	INNOVA	Vigne : Mildiou : 400 g/hl Tomate : mildiou : 300 g/hl
Fongicide	Manèbe + Cuivre	12,5 % + 32,5%	WP	Manox	BIOPROTECTION	Vigne : Mildiou : 400 g/hl Tomate : mildiou : 300 g/hl
Fongicide	Méfenoxam + Folpel	5% + 40 %	WG	Eperon Mix Pepite	BIOPROTECTION	Vigne : Mildiou : 200 g/hl soit 2 Kg/ha Tomate: Mildiou: 200 g/hl
Fongicide	Méfenoxam + Mancozèbe	4 % + 64%	WG	Ridomil Gold MZ 68 WG	BIOPROTECTION	P.de terre, Tomate, Cucurbitacées, Vigne, Fraisier : Mildiou : 250 g/hl soit 2,5 kg/ha Tabac : Mildiou : 300 g/hl
Fongicide	Métalaxyl + Mancozèbe	8 % + 64 %	WP	Otria Plus	AGRIPROTEC	Vigne : Mildiou : 250 g/hl P.de terre, tomate : Mildiou : 250 g/hl

Fongicide	Métalaxyl + Mancozèbe	8 % + 64 %	WP	Maxil	ETS. MEZGHANI	Vigne : Mildiou : 250 g/hl P.de terre, tomate : Mildiou : 250 g/hl
Fongicide	Métalaxyl + Mancozèbe	8 % + 64 %	WP	Armetil M	SOCOOPEC	Vigne : Mildiou : 250 g/hl P.de terre, tomate : Mildiou : 250 g/hl
Fongicide	Métalaxyl + Mancozèbe	8 % + 64 %	WP	Maxitan WP	COTUGRAIN IMPEX	Vigne : Mildiou : 250 g/hl P.de terre, tomate : Mildiou : 250 g/hl
Fongicide	Métalaxyl + Mancozèbe	8 % + 64 %	WP	Unilax	PROTAGRI	Vigne : Mildiou : 250 g/hl P.de terre, tomate : Mildiou : 250 g/hl
Fongicide	Métalaxyl + Mancozèbe	8 % + 64 %	WP	Agroxyl-M	EL MOUSSEM AGRICOLE	Vigne : Mildiou : 250 g/hl P.de terre, tomate : Mildiou : 250 g/hl
Fongicide	Métalaxyl + Mancozèbe	8 % + 64 %	WP	Milor M	SANABEL AGRO	Vigne : Mildiou : 250 g/hl P.de terre, tomate : Mildiou : 250 g/hl
Fongicide	Métalaxyl + Cuivre	8 % + 40 %	WP	Armetil cuivre	SOCOOPEC	Vigne : Mildiou : 250 g/hl
Fongicide	Métalaxyl-M + Cuivre	2,5 % + 40 %	WP	Ridomil Gold Plus 42,5	BIOPROTECTION	Vigne : Mildiou : 300 g/hl
Fongicide	Meptyldinocap	350 g/l	EC	Karathane 350 EC	SEPCM	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl
Fongicide	Métirame de zinc	80%	WP	Polyram DF	STIMA	Laitue, Tomate, p. de terre, vigne : Mildiou : 200 g/hl
Fongicide	Métirame de zinc + Pyraclostrobin	55 % + 5 %	WP	Cabrio Top	STIMA	P.de terre , Vigne : Mildiou : 150 g/hl Vigne : Oïdium : 150 g/hl
Fongicide	Métrafénone	500 g/l	SC	Vivando	AGRIPROTEC	Blé : Piétin verse : 0.3 l/ha
Fongicide	Myclobutanil	125 g/l	EC	Sythane 12 E	SEPCM	Vigne : Oïdium : 40 cc/hl
Fongicide	Myclobutanil	240 g/l	EC	Sythane 240 EC	SEPCM	Vigne : Oïdium : 20 cc/hl

Fongicide	Myclobutanil	125 g/l	EC	Nilbu	ETS MEZGHANI	Vigne : Oïdium : 40 cc/hl
Fongicide	Penconazole	100 g/l	EC	Topaze 100	BIOPROTECTION	Vigne : Oïdium : 25 cc/hl Tomate, Pommier : Oïdium : 50 ml/hl
Fongicide	Penconazole	100 g/l	EC	Poem 10 EC	SANABEL AGRO	Vigne : Oïdium : 25 cc/hl Tomate, Pommier : Oïdium : 50 ml/hl
Fongicide	Penconazole	100 g/l	EC	Topenco 100 EC	AGROSYSTEMES	Vigne : Oïdium : 25 cc/hl Tomate, Pommier : Oïdium : 50 ml/hl
Fongicide	Penconazole	100 g/l	EC	Taco EC	ETS MEZGHANI	Vigne : Oïdium : 40 cc/hl
Fongicide	Penconazole	100 g/l	EC	Buckler	AMINCO	Vigne : Oïdium : 25 cc/hl Tomate, Pommier : Oïdium : 50 ml/hl
Fongicide	Pencycuron	250 g/l	EC	Monceren	PROMOCHIMIE	Semences de p. de terre : Rhizoctonia solani : traitement des semences : 60 ml PC/100 kg
Fongicide	Prochloraze + Triticonazole	60 g/l + 20 g/l	FS	Kinto Duo	STIMA	Semences de blé : Carie, Charbon : 200 cc du Produit + 0.5 L d'eau/Qt
Fongicide	Prochloraze + Tebuconazole	267 g/l + 133 g/l	EW	Pacha 400 EW	SEPCM	Blé : Septoriose, rouille : 1,25 l/ha
Fongicide	Propamocarbe	722 g/l	SL	Previcur 607	EL MOUSSEM AGRICOLE	Concombre, Melon s/serre : Mildiou de cuba : 200 cc/hl Concombre : Pythium : 250 cc/hl P. de terre : Mildiou : 200 cc/hl
Fongicide	Propamocarbe	722 g/l	SL	Filex 607 SL	ATLAS AGRICOLE	Concombre, Melon s/serre : Mildiou de cuba : 200 cc/hl Concombre : Pythium : 250 cc/hl P. de terre : Mildiou : 200 cc/hl
Fongicide	Propamocarbe	722 g/l	SL	Promobest	TASMID	Concombre, Melon s/serre : Mildiou de cuba : 200 cc/hl Concombre : Pythium : 250 cc/hl P. de terre : Mildiou : 200 cc/hl
Fongicide	Propamocarbe	722 g/l	SL	Proplant	PROTAGRI	Concombre, Melon s/serre : Mildiou de cuba : 200 cc/hl Concombre : Pythium : 250 cc/hl P. de terre : Mildiou : 200 cc/hl
Fongicide	Propamocarbe	722 g/l	SL	Pandora 607 SL	ETS MEZGHANI	Concombre, Melon s/serre : Mildiou de cuba : 200 cc/hl Concombre : Pythium : 250 cc/hl P. de terre : Mildiou : 200 cc/hl
Fongicide	Propamocarbe	722 g/l	SL	Promess	JADWA AGROTEC	Concombre, Melon s/serre : Mildiou de cuba : 200 cc/hl Concombre : Pythium : 250 cc/hl P. de terre : Mildiou : 200 cc/hl

Fongicide	Propamocarbe + Fosethyl-AI	350 g/l + 310 g/l	SL	Filex Energy	ATLAS AGRICOLE	P. de terre : Mildiou : 1,5 l/ha Cucurbitacées : Phytium : 2 l/ha Concombre, Melon : Mildiou de cuba : 1,5 l/ha
Fongicide	Propamocarbe + Fosethyl-AI	350 g/l + 310 g/l	SL	Previcur Energy	EL MOUSSEM AGRICOLE	P. de terre : Mildiou : 1,5 l/ha Cucurbitacées : Phytium : 2 l/ha Concombre, Melon : Mildiou de cuba : 1,5 l/ha
Fongicide	Propamocarbe + Fenamidone	375 g/l + 75 g/l	SC	Consento 450	ATLAS AGRICOLE	P. de terre, Tomate : Mildiou : 200 cc/hl
Fongicide	Propamocarbe + Fluopicolide	625 g/l + 62,5 g/l	SC	Volare	EL MOUSSEM AGRICOLE	P. de terre, Tomate, Piment : Mildiou : 150 cc/hl
Fongicide	Propiconazole	250 g/l	EC	Tilt 250	BIOPROTECTION	Blé : Oïdium, Septoriose : 0,5 l/ha Orge : Helminthosporiose : 0,5 l/ha
Fongicide	Propiconazole + Cyproconazole	250 g/l + 80 g/l	EC	Alto super	BIOPROTECTION	Blé : Rouille, septoriose, oïdium : 0,5 l/ha Orge : Helminthosporiose, oïdium : 0,5 l/ha Avoine : Rouille : 0.5 l/ha
Fongicide	Propiconazole + Trifloxystrobine	125 g/l + 125 g/l	EC	Rombus 250 EC	JADWA AGROTEC	Céréales : Rouille : 0,8 l/ha Blé : Oïdium, septoriose, rouille : 0,8 l/ha
Fongicide	Propiconazole + Tébuconazole	300 g/l + 200 g/l	EC	Collosal Pro	EL KHADRA	Blé dur : septoriose : 0.3 l/ha
Fongicide	Propinèbe	70%	WP	Antracol	PROMOCHIMIE	P.de terre, Vigne, Tomate, Tabac : Mildiou : 250 g/hl Tomate : Alternariose : 250 g/hl Arbres Fruitières : Tavelure : 250 g/hl
Fongicide	Propinèbe + Iprovalicarbe	61,3 % + 5,5%	WP	Energyc M	ATLAS AGRICOLE	P.de terre, Vigne : Mildiou : 200 g/hl
Fongicide	Propinèbe + Iprovalicarbe	61,3 % + 5,5%	WP	Melody Duo 66,8 WP	PROMOCHIMIE	P.de terre, tomate, Vigne : Mildiou : 200 g/hl P. de terre, tomate : Alternariose : 200 g/hl
Fongicide	Prothioconazole + Tébuconazole	125 g/l + 125 g/l	EC	Prosaro 250 EC	PROMOCHIMIE	Céréales : Septoriose, rouille, oïdium, Fusarium : 0,8 l/ha
Fongicide	Prothioconazole + Tébuconazole	250 g/l + 150 g/l	FS	Lamardor 400 FS	SEPCM	Traitement des semences de blé : Septoriose, carie, fusariose, charbon nu : 20 ml P.C + 580 à 780 ml eau/QI
Fongicide	Prothioconazole + Tébuconazole	160 g/l + 80 g/l	SC	Kestrel 240 SC	JADWA AGROTEC	Blé : Septoriose : 0.8 l/ha

Fongicide	Prothioconazole + Tébuconazole + Spiroxamine	53 g/l + 148 g/l + 224 g/l	EC	Soligor 425	ATLAS AGRICOLE	Blé : Septoriose (Stades montaison et épiaison) : 1 l/ha
Fongicide	Prothioconazole + Tébuconazole + Spiroxamine	100 g/l + 100 g/l + 250 g/l	EC	Cello	ATLAS AGRICOLE	Blé : Septoriose : 1 l/ha
Fongicide	Prothioconazole + Trifloxystrobine	188 g/l + 88 g/l	SC	Madison 263 SC	SEPCM	Blé : Septoriose : 0.75 l/ha
Fongicide	Proquinazid	200 g/l	EC	Talendo	SEPCM	Arbo : Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) : 25 cc/hl
Fongicide	Pyraclostrobin + Dimotomorphe	40 g/l + 72 g/l	EC	Cabrio Duo	AGRIPROTEC	Pomme de terre : Mildiou : 2.5 l/ha
Fongicide	Pyraclostrobin + Epoxiconazole	85 g/l + 62.5 g/l	EC	Opera Max	AGROSYSTEMES	Blé : Septoriose, Rouille brune : 1 l/ha
Fongicide	Pyraclostrobin + Epoxiconazole	85 g/l + 62.5 g/l	EC	Favia Max	COTUGRAIN IMPEX	Blé : Septoriose, Rouille brune : 1 l/ha
Fongicide	Pyraclostrobin + Epoxiconazole + Fluxapyroxad	67 g/l + 42 g/l + 42 g/l	EC	Cerix	AGRIPROTEC	Blé : Septoriose, Rouille : 1 l/ha (Maximum deux applications par cycle de culture) Orge : Helminthosporiose, Oïdium : 1 l/ha (Maximum deux applications par cycle de culture)
Fongicide	Pyraclostrobin + Epoxiconazole	133 g/l + 50 g/l	EC	Bauxit	STIMA	Blé : Septoriose : 1.5 l/ha
Fongicide	Pyriméthanol	300 g/l	SC	Scala 300 SC	ATLAS AGRICOLE	Vigne, Fraisier, Tomate : Botrytis : 250 cc/hl Pommier : Tavelure : 100 cc/hl
Fongicide	Pyriméthanol	300 g/l	SC	Mythos 300 SC	EL MOUSSEM AGRICOLE	Vigne, Fraisier, Tomate : Botrytis : 250 cc/hl Pommier : Tavelure : 100 cc/hl
Fongicide	Extrait de Reynoutria sachalinensis	20%	SC	Sakalia	BIOPROTECTION	Tomate, Vigne : Botrytis : 150 cc/hl Vigne, Piment : Oïdium : 150 cc/hl
Fongicide	Soufre	80%	WG	Kumuluf DF	STIMA	Blé, Orge : Oïdium : 12 kg/ha Vigne : Excoriose, Acariose : 1 kg/hl Vigne : Oïdium : 400 g/hl C. maraichères : Acariose bronzé de la tomate : 600 g/hl C. maraichères : Oïdium : 250 g/hl Arbo : Oïdium : 400 g/hl C. ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires : 400 g/hl

Fongicide	Soufre	80%	WG Thiovit	AGRIPROTEC	Blé, Orge : Oïdium : 12 kg/ha Vigne : Excoriose, Acariose: 1 kg/hl Vigne : Oïdium : 400 g/hl C. maraichères : Acariose bronzé de la tomate: 600 g/hl C. maraichères : Oïdium : 250 g/hl Arbo : Oïdium : 400 g/hl C. ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires: 400 g/hl
Fongicide	Soufre	80%	WG Thiolut jet	AGRIPROTEC	Blé, Orge : Oïdium : 12 kg/ha Vigne : Excoriose, Acariose: 1 kg/hl Vigne : Oïdium : 400 g/hl C. maraichères : Acariose bronzé de la tomate: 600 g/hl C. maraichères : Oïdium : 250 g/hl Arbo : Oïdium : 400 g/hl C. ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires: 400 g/hl
Fongicide	Soufre	80%	WG Agrosoufre	AGROSYSTEMES	Blé, Orge : Oïdium : 12 Kg/ha Vigne : Excoriose, Acariose: 1 Kg/hl Vigne : Oïdium : 400 g/hl C. maraichères : Acariose bronzé de la tomate: 600 g/hl C. maraichères : Oïdium : 250 g/hl Arbo : Oïdium : 400 g/hl C. ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires: 400 g/hl
Fongicide	Soufre	80%	WG Sulpex	AGRIMATCO TUNISIE	Blé, Orge : Oïdium : 12 kg/ha Vigne : Excoriose, Acariose: 1 kg/hl Vigne : Oïdium : 400 g/hl C. maraichères : Acariose bronzé de la tomate: 600 g/hl C. maraichères : Oïdium : 250 g/hl Arbo : Oïdium : 400 g/hl C. ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires: 400 g/hl
Fongicide	Soufre	80%	WP Microsol	INNOVA	Blé, Orge : Oïdium : 12 kg/ha Vigne : Excoriose, Acariose: 1 kg/hl Vigne : Oïdium : 400 g/hl C. maraichères : Acariose bronzé de la tomate: 600 g/hl C. maraichères : Oïdium : 250 g/hl Arbo : Oïdium : 400 g/hl C. ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires: 400 g/hl
Fongicide	Soufre	80%	WP Microthiol Special	STEC	Blé, Orge : Oïdium : 12 kg/ha Vigne : Excoriose, Acariose: 1 kg/hl Vigne : Oïdium : 400 g/hl C. maraichères : Acariose bronzé de la tomate: 600 g/hl C. maraichères : Oïdium : 250 g/hl Arbo : Oïdium : 400 g/hl C. ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires: 400 g/hl
Fongicide	Soufre	80%	WP Insuf	PROTAGRI	Blé, Orge : Oïdium : 12 kg/ha Vigne : Excoriose, Acariose: 1 kg/hl Vigne : Oïdium : 400 g/hl C. maraichères : Acariose bronzé de la tomate: 600 g/hl C. maraichères : Oïdium : 250 g/hl Arbo : Oïdium : 400 g/hl C. ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires: 400 g/hl
Fongicide	Soufre	80%	WP Tiosol 80	ATLAS AGRICOLE	Blé, Orge : Oïdium : 12 kg/ha Vigne : Excoriose, Acariose: 1 kg/hl Vigne : Oïdium : 400 g/hl C. maraichères : Acariose bronzé de la tomate: 600 g/hl C. maraichères : Oïdium : 250 g/hl Arbo : Oïdium : 400 g/hl C. ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires: 400 g/hl
Fongicide	Soufre	80%	WP Soufrustulln	AMINCO	Blé, Orge : Oïdium : 12 kg/ha Vigne : Excoriose, Acariose: 1 kg/hl Vigne : Oïdium : 400 g/hl C. maraichères : Acariose bronzé de la tomate: 600 g/hl C. maraichères : Oïdium : 250 g/hl Arbo : Oïdium : 400 g/hl C. ornementales : Oïdium, maladie des tâches noires: 400 g/hl
Fongicide	Soufre	80%	WP Mistral	BIOPROTECTION	Piment : Oïdium : 250 g/hl Vigne : Oïdium : 400 g/hl
Fongicide	Soufre	80%	WG Azumo	EL KHADRA	Vigne : Oïdium : 400 g/hl

Fongicide	Soufre	80%	WG	Solfothiol WG	SEPCM	Vigne : Oïdium : 400 g/hl
Fongicide	Soufre	98%	DP	Cabridust	AGROSYSTEMES	Vigne : Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) : 15 kg/ha
Fongicide	Soufre	98%	DP	Azufre Micronizado	EL KHADRA	Vigne : Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) : 15 kg/ha
Fongicide	Soufre	98%	DP	STV (Soufre Trituré Ventilé)	ETS MEZGHANNI	Vigne : Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) : 15 kg/ha
Fongicide	Soufre	98%	DP	Solfothiol trituré	SEPCM	Vigne : Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) : 15 kg/ha
Fongicide	Soufre	700 g/l	SC	Heliosoufre S	BIOPROTECTION	Vigne : Oïdium : 0,3 l/hl Piment: Oïdium : 150 cc/hl
Fongicide	Spiroxamine	500 g/l	EC	Prosper 500 EC	ATLAS AGRICOLE	Vigne : Oïdium : 50 cc/hl
Fongicide	Sulfate de cuivre + Folpel + Cymoxanil	12,5 % + 20 % + 3 %	WP	Macc-Cyfor WP	INNOVA	Tomate, P. de terre : Mildiou : 4 kg/ha Vigne : Mildiou, Black-rot : 4 kg/ha
Fongicide	Sulfate de cuivre + Folpel + Cymoxanil	12,5 % + 20 % + 3 %	WP	Meteor	EL MOUSSEM AGRICOLE	Tomate, P. de terre : Mildiou : 4 kg/ha Vigne : Mildiou, Black-rot : 4 kg/ha
Fongicide	Tébuconazole	60 g/l	FS	Timer FS 060	STEC	Blé (semences) : Charbon, carie : 50 ml PC+500 ml eau/Ql Orge : Helminthosporiose : 50 ml + 500 cc d'eau/Ql
Fongicide	Tébuconazole	60 g/l	FS	Mycoseeds FS 60	EL KHADRA	Blé (semences) : Charbon, carie : 50 ml PC+500 ml eau/Ql Orge : Helminthosporiose : 50 ml + 500 cc d'eau/Ql
Fongicide	Tébuconazole	250 g/l	EW	Horizon 250 EW	PROMOCHIMIE	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha Blé : Rouille brune : 1 l/ha
Fongicide	Tébuconazole	250 g/l	EW	Icarus	SEPA AYED	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha Blé : Rouille brune : 1 l/ha
Fongicide	Tébuconazole	250 g/l	EW	Tebucur	AGROSYSTEMES	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha Blé : Rouille brune : 1 l/ha

Fongicide	Tébuconazole	250 g/l	EW	Bunazol	AGROSYSTEMES	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha Blé : Rouille brune : 1 l/ha
Fongicide	Tébuconazole	250 g/l	EW	King 250 EW	SOCOOPEC	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha Blé : Rouille brune : 1 l/ha
Fongicide	Tébuconazole	250 g/l	EW	Libero	EL KHADRA	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha Blé : Rouille brune : 1 l/ha
Fongicide	Tébuconazole	250 g/l	EW	Patriarch	SANABEL AGRO	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha Blé : Rouille brune : 1 l/ha
Fongicide	Tébuconazole	250 g/l	EW	Konan EW	ETS MEZGHANI	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha Blé : Rouille brune : 1 l/ha
Fongicide	Tébuconazole	250 g/l	EW	Avatar	RAYEN PHYTAGRI	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha Blé : Rouille brune : 1 l/ha
Fongicide	Tébuconazole	250 g/l	EW	Teson	AMINCO	Blé : Septoriose : 1 l/ha stade tallage Orge : Helminthosporiose : 1 l/ha stade tallage Avoine : Oïdium : 1 l/ha stade N°2 à fin tallage Blé tendre : Oïdium : 1 l/ha Blé : Rouille brune : 1 l/ha
Fongicide	Tébuconazole	250 g/l	EW	Horizon 250 EW	PROMOCHIMIE	Légumineuses (féverole) : Rouille : 0,5 l/ha Avoine : Rouille : 1 l/ha
Fongicide	Tébuconazole	250 g/l	EW	Corail	PROMOCHIMIE	Vigne : Oïdium : 40 cc/hl soit 400 cc/ha
Fongicide	Tébuconazole	430 g/l	SC	Matiz	SANABEL AGRO	Blé : Rouille brune : 0.5 l/ha
Fongicide	Tébuconazole + Prochloraz	200 g/l + 300 g/l	EC	Mystic Pro	AGRIPROTEC	Blé : septoriose, rouille brune : 1.25 l/ha Orge : helminthosporiose : 1.25 l/ha
Fongicide	Tébuconazole + Prochloraz	200 g/l + 300 g/l	EC	Winner	BIOPROTECTION	Blé : septoriose, rouille brune : 1.25 l/ha Orge : helminthosporiose : 1.25 l/ha
Fongicide	Tébuconazole + Prothioconazole	160 g/l + 80 g/l	EC	Tilmor 240 EC	JADWA AGROTEC	Blé : septoriose : 1 l/ha

Fongicide	Tébuconazole + Trifloxystrobine	200 g/l + 100 g/l	SC	Nativo 300 SC	STEC	Céréales : Septoriose, Rouilles à la dose 01 l/ha (au stade montaison au dernier tallage de la culture)
Fongicide	Thiophanate-Méthyl	70%	WP	Methyl-T	BIOPROTECTION	Agrumes stockés : 250 g/hl Melon : Oïdium : 100 g/hl Arbo : Oïdium, moniliose, tavelure : 50 g/hl
Fongicide	Thiophanate-Méthyl	70%	WP	Lagrophanate 70	STEC	Agrumes stockés : 250 g/hl Melon : Oïdium : 100 g/hl Arbo : Oïdium, moniliose, tavelure : 50 g/hl
Fongicide	Thiophanate-Méthyl	70%	WP	Aurige 70	EL KHADRHA	Agrumes stockés : 250 g/hl Melon : Oïdium : 100 g/hl Arbo : Oïdium, moniliose, tavelure : 50 g/hl
Fongicide	Thiophanate-Méthyl	70%	WP	Prolatop	EL MOUSSEM AGRICOLE	Agrumes stockés : 250 g/hl Melon : Oïdium : 100 g/hl Arbo : Oïdium, moniliose, tavelure : 50 g/hl
Fongicide	Thiophanate-Méthyl	70%	WP	Miltop	DELTA AGRICOLE PLUS	Vigne : Oïdium : 100 g/hl
Fongicide	Thiophanate-Méthyl	70%	WG	Sarnet 70 WG	PROMOCHIMIE	Vigne, Cucurbitacées : Oïdium : 50 g/hl Vigne : Botrytis : 100 g/hl Pommier : Tavelure : 100 g/hl Pêcheur : Moniliose : 100 g/hl
Fongicide	Thiophanate -Méthyl	450 g/l	SC	Pelt 44 Liquide	ATLAS AGRICOLE	Agrumes stockés : 400 cc/hl Melon : Oïdium : 100 cc/hl Arbo : Moniliose : 240 cc/hl Arbo : Oïdium, tavelure : 80 cc/hl Vigne : Botrytis : 3 l/ha
Fongicide	Thiophanate-Méthyl	500 g/l	SC	Pelt 500 SC	ATLAS AGRICOLE	Vigne : Botrytis : 125 cc/hl Vigne : Oïdium : 100 cc/hl Cucurbitacées : Oïdium : 100 cc/hl Pommier : Tavelure : 100 cc/hl
Fongicide	Thiophanate méthyl + Iprodione	200 g/l + 200 g/l	SC	Ipromise	BIOPROTECTION	Fraisier, Tomate, Vigne: Botrytis : 200 cc/hl
Fongicide	Triadimenol	312 g/l	SC	Bayfidan 312 SC	PROMOCHIMIE	Vigne : Oïdium (stade floraison à la fermeture de la grappe) : à la dose : 15 cc/hl Piment : Oïdium : 40 cc/hl Pommier : Oïdium : 15 cc/hl
Fongicide	Triadimenol + Spiroxamine + Tebuconazole	43 g/l + 250 g/l + 167 g/l	EC	Falcon 460 SC	ATLAS AGRICOLE	Céréales : Rouille : 0,8 l/ha Blé : Septoriose, Rouille, Oïdium : 0,8 l/ha
Fongicide	Trifloxystrobin	50%	WG	Flint	PROMOCHIMIE	Piment : Oïdium : 25 g/hl Pommier : Oïdium : 25 g/hl Concombre : Oïdium : 25 g/hl Vigne : Oïdium : 15 g/hl Pommier : Tavelure : 10 g/hl
Fongicide	Trifloxystrobin	50%	WG	Zato 50 WG	ATLAS AGRICOLE	Concombre : Oïdium : 25 g/hl Vigne : Oïdium : 15 g/hl Pommier : Tavelure : 10 g/hl

Fongicide	Triticonazole	25 g/l	FS	Premis 25 FS	STIMA	Orge : Charbon couvert, Helminthosporiose : 250 cc + 750 cc/QI Blé : Charbon nu, Carie : 200 cc PC + 800 cc eau/QI
Fongicide	Triticonazole	25 g/l	FS	Real 25	SEPCM	Orge : Charbon couvert, Helminthosporiose : 250 cc + 750 cc/QI Blé : Charbon nu, Carie : 200 cc PC + 800 cc eau/QI
Fongicide	Zirame	76%	WG	Thionic autodispersible	AGROSYSTEMES	Poirier : Tavelure : 200 g/hl soit 2 kg/ha
Fongicide	Zirame	90%	WP	Ziracal	BIOPROTECTION	Arbres fruitiers : Tavelure, cloque : 200g/hl
Fongicide	Zoxamide + Mancozèbe	8,3 % + 66,7%	WG	Electis 75 WG	JADWA AGROTEC	P. de terre : Mildiou : 1,8 Kg/ha
Herbicide	Aclonifen	600 g/l	SC	Challenge 600 SC	EL MOUSSEM AGRICOLE	Féverole : Dicotylédones : 2.5 l/ha
Herbicide	Aminopyralydes + Florasulam	355 g/kg + 150 g/kg	WG	Lancelot 450	SEPCM	Blé, triticales, avoine : Dicotylédones : 33 g/ha
Herbicide	Aminopyralydes + Florasulam + 2,4 D EHE	10 g/l + 5 g/l + 180 g/l	SE	Nikos Forte	ATLAS AGRICOLE	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles : 0.8 l/ha (application en post-levée)
Herbicide	Aminotriazole + Glyphosate	115 g/l + 60 g/l	SL	Weedazol Duo	BIOPROTECTION	Agrumes : Mauvaises herbes annuelles (graminées et dicotylédones) : 20 l/ha
Herbicide	Aminotriazole + Thiocyanate d'ammonium	240 g/l + 215 g/l	SL	Weedazol	BIOPROTECTION	Sol nu : Oxalis : 20 l/ha
Herbicide	Amidosulfuron + Iodosulfuron + Méfempyr Diéthyl	100 g/l + 125 g/l + 250 g/l	OD	Sekator OD	ATLAS AGRICOLE	Blé : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles : 0.15 l/ha
Herbicide	Bentazone	480 g/l	SL	Basagran	STIMA	Céréales : Dicotylédones : 4 l/ha Fénu grec, féverole, petit pois : Dicotylédones : 1,25 l/ha en post levée des légumineuses (stade de 8 à 10 cm de la culture)
Herbicide	Bentazone	480 g/l	SL	Sharbenta	SANABEL AGRO	Céréales : Dicotylédones : 4 l/ha
Herbicide	Carfentrazone-éthyl +	5 g/l + 360	EW	Affinex	COTUGRAIN	Agrumes : Mauvaises herbes annuelles (graminées et dicotylédones) :

	Glyphosate	g/l			IMPEX	2,5 l/ha
Herbicide	Cléthodime	120 g/l	EC	Select Super	BIOPROTECTION	Petit pois, fève, ail, fénugrec, oignon : Graminées annuelles : 1 l/ha en post-levée de la mauvaise herbe à partir du stade 3 feuilles Colza : Graminées : 1 l/ha (au stade de post-levée de la culture) Betterave : Mauvaises herbes graminées au stade 3 feuilles et au poste levée de la culture : 1 l/ha
Herbicide	Cléthodime	120 g/l	EC	Akodim 120 EC	SEPCM	Petit pois, fève, ail, fénugrec, oignon : Graminées annuelles : 1 l/ha en post-levée de la mauvaise herbe à partir du stade 3 feuilles Betterave : Mauvaises herbes graminées au stade 3 feuilles et au poste levée de la culture : 1 l/ha.
Herbicide	Chlortoluron	500 g/l	SC	Tolurex 50	SEPCM	Blé dur, Blé tendre, Orge : Plantes adventices et folle avoine : 4,8 l/ha
Herbicide	Chlortoluron + Isoxabene	500 g/l + 18.7 g/l	SC	Aubaine	SEPCM	Blé : Graminées (+ray grass) : 4 l/ha
Herbicide	Clodinafop-propargil	80 g/l	EC	Topik 80	BIOPROTECTION	Blé dur : Graminées : 900 cc/ha
Herbicide	Clodinafop-propargil + Cloquintocet-2- Mexyl	100 g/l + 25 g/l	EC	Topik 100	BIOPROTECTION	Blé dur, Blé tendre, Triticale : Antigaminées annuelles: 0,5 l/ha
Herbicide	Clodinafop-propargil + Cloquintocet-2- Mexyl	240 g/l + 60 g/l	EC	Tallis 240 EC	SOCOOPEC	Blé, Triticale : Graminées : 0,3 l/ha
Herbicide	Clodinafop-propargil + Cloquintocet-2- Mexyl	240 g/l + 60 g/l	EC	Rubah	AGRI PLUS	Blé : Adventices graminées (application en post-levée) : 0,3 l/ha Sauf ray-grass
Herbicide	Clopyralid	100 g/l	EC	Lontrel	INNOVA	Colza : M. Herbes : 1 l/ha
Herbicide	Cycloxadime	100 g/l	EC	Focus Ultra	STIMA	Petit pois, lentille, féverole : Antigaminées : 2l/ha Betterave : Antigaminées : 1,5 à 2 l/ha Colza : M. Herbes : 2 l/ha
Herbicide	Dicamba –D	48,60%	EC	Banvel 4 S	AGRIPROTEC	Blé : Dicotylédones : 0,4 l/ha
Herbicide	Dicamba + 2,4 - D	120 g/l + 344 g/l	SL	Dialen Super	BIOPROTECTION	Blé dur : Dicotylédones : 0,8 l/ha stade fin tallage début montaison Orge : Dicotylédone : 0,8 l/ha Avoine : Dicotylédones: 0.8 l/ha
Herbicide	Diclofop-Met. + Fenoxaprop-P-Et + Mefenpyr diethyl	250 g/l + 20 g/l + 40 g/l	EW	Dopler plus 310	JADWA AGROTEC	Blé dur : Graminées : 2 l/ha Orge : Graminées : 2 l/ha

Herbicide	Diclofop-méthyl	360 g/l	EC	Diclokey	ETS MEZGHANI	Blé : Adventices graminées (application en post-levée) : 3 l/ha Sauf ray-grass Féverole : Adventices graminées (application en post-levée) : 2,5 l/ha Sauf ray-grass
Herbicide	Diflufenican + Metsulfuron-méthyl	60 % + 6%	WG	Alliance	BIOPROTECTION	Blé : Dicotylédones : 75 g/ha
Herbicide	Diflufenican (ou Diflufenicanil)	500 g/l	SC	Diflanil	AGROSYSTEMES	Blé : Dicotylédones : 375 ml/ha
Herbicide	Diquat dibromide	200 g/l	SL	Reglone 200 SL	BIOPROTECTION	P. de terre : Défanage : 4 l/ha
Herbicide	Fénoxaprop-p- Ethyl + Iodosulfuron-méthyl Sodium + Méfenpyr diéthyl	64 g/l+ 8 g/l+ 24 g/l	OF	Puma Komplete	JADWA AGROTEC	Céréales : Graminées, Dicotylédones: 1 l/ha
Herbicide	Fénoxaprop-P- Ethyl + Iodosulfuron- Méthyl Sodium + Méfenpyr - diéthyl	64 g/l + 8 g/l + 24 g/l	EC	Puma Evolution	JADWA AGROTEC	Céréales : monocotylédones + dicotylédones : 1 l/ha (en post levée des céréales stade 3 à 4 feuilles jusqu'à fin tallage)
Herbicide	Fénoxaprop-P- Ethyl + Cloquintocet-méxyl	69 g/l + 34,5 g/l	EW	Foxtrot	AGROSYSTEMES	Blé : Adventices graminées (application en post-levée) : 1 l/ha Sauf ray-grass
Herbicide	Florasulame + Flumetsulame	75 g/l + 100 g/l	SC	Derby	INNOVA	Céréales à pailles: Dicotylédones : 50 cc/ha
Herbicide	Fluazifop-P-Butyl	125 g/l	EC	Fusilade Max	AGRIPROTEC	Betterave : Monocotylédones : 3 l/ha Légumineuses : M.Herbes : 1,5 l/ha
Herbicide	Fluazifop-P-Butyl	125 g/l	EC	Benfuron	SOCOOPEC	Féverole : Adventices graminées (application en post-levée) : 1,5 l/ha Sauf ray-grass
Herbicide	Fluazifop-P-Butyl	125 g/l	EC	Fouzile	ETS MEZGHANI	Betterave à sucre : Adventices graminées (application en post-levée) : 1,5 l/ha Sauf ray-grass Féverole : Adventices graminées (application en post-levée) : 1,5 l/ha Sauf ray-grass
Herbicide	Flucarbazone- sodium	70%	WG	Everest 70 WG	AGRIPROTEC	Blé : Phalaris et folle avoine : 42 g/ha +500 cc/ha huile non ionique Blé : Graminées+Brome : 43 g + 0,5 L d'agral / ha
Herbicide	Flucarbazone- sodium	419 g/l	SC	Vulcano	AGRIPROTEC	Blé : Graminées, brome : 70 ml/ha+0.5L d'Agral au stade 2 à 3 feuilles

Herbicide	Fluroxypyr (ester1-methyl heptyl)	200 g/l	EC	Fluostar 200	AGROSYSTEMES	Blé : Dicotylédones : 1l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Kalach 360	BIOPROTECTION	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéru, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Herbolex	SEPCM	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéru, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Clinic	EL MOUSSEM AGRICOLE	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéru, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Fortin	ETS MEZGHANI	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéru, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyphotec	STEC	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéru, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Cible	AGRIPROTEC	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéru, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Herbasate	SANABEL AGRO	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéru, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyster	SANABEL AGRO	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéru, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Turbo Système	AGROSYSTEMES	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéru, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Agriatech	AGROSYSTEMES	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéru, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Glycel	AGRIMATCO TUNISIE	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéru, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyphogan	SOCOOPEC	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéru, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Glitan	COTUGRAIN IMPEX	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéru, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha

Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyphonut 36	AGROSYSTEMES	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Buggy	INNOVA	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Mamba 360 SL	INNOVA	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyweed	ATLAS AGRICOLE	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Diss	PROTAGRI	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Tayara	EL MOUSSEM AGRICOLE	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Kleen Up	BIOPROTECTION	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyphos	AGROSYSTEMES	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Pharon	INNOVA	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Blanca	COTUGRAIN IMPEX	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Glyphodelta	DELTA AGRICOLE PLUS	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Nasa 36 SL	SOCOOPEC	Arbo, Toutes cultures, Sol nu: Chiendent, cypéus, diss : 12 l/ha Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Maynozate	AMINCO	Arbo, Toutes cultures : Chiendent, cypéus, diss, désherbant total : 12 l/ha Sol nu : Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Round Up Pro	ATLAS AGRICOLE	Arbo, Toutes cultures : Chiendent, cypéus, diss, désherbant total : 12 l/ha Sol nu : Désherbant total : 12 l/ha

Herbicide	Glyphosate	360 g/l	SL	Super Clac	RAYEN PHYTAGRI	Arbo, Toutes cultures : Chiendent, cypéris, diss, désherbant total : 12 l/ha Sol nu : Désherbant total : 12 l/ha
Herbicide	Glyphosate	450 g/l	SL	Round up Plus	ATLAS AGRICOLE	Arboriculture : M. herbes annuelles : 2 l/ha Arboriculture : M. herbes vivaces : 5 l/ha
Herbicide	Glyphosate	480 g/l	SL	Mamba Max	INNOVA	Arboriculture : Graminées et dicotylédones annuelles + bisannuelles : 2 l/ha
Herbicide	Glyphosate	480 g/l	SL	Herbolex Max	SEPCM	Agrumes : Mauvaises herbes annuelles (graminées et dicotylédones) : 2 l/ha
Herbicide	Glyphosate	480 g/l	SL	Round Up Innov	ATLAS AGRICOLE	Agrumes : Mauvaises herbes annuelles (graminées et dicotylédones) : 5 l/ha
Herbicide	Glyphosate + Oxyfluorène	360 g/l + 30 g/l	SC	Brout	SEPCM	Agrumes : M. herbes annuelles : 2 l/ha
Herbicide	Glyphosate + Oxyfluorène	200 g/l + 30 g/l	SC	Dipiril Plus	EL KHADRA	Arboriculture : M. herbes annuelles et vivaces: 4 l/ha
Herbicide	Glufosinate ammonium	150 g/l	SL	Basta F1	EL MOUSSEM AGRICOLE	Arbo : Chiendent, Cyperus, Désherbant total : 5 l/ha Défanage de la pomme de terre : 5 l/ha
Herbicide	Glufosinate ammonium	150 g/l	SL	Stopa F1	ATLAS AGRICOLE	Arbo : Chiendent, Cyperus, Désherbant total : 5 l/ha Défanage de la pomme de terre : 5 l/ha
Herbicide	Haloxyfop-R	104 g/l	EC	Gallant Super	INNOVA	Betterave : Graminées annuelles : 0,5 l/ha Betterave : Graminées vivaces : 1 l/ha Colza : Graminées vivaces : 1 l/ha Tournesol : M. Herbes : 1 l/ha P. de terre : Graminées annuelles: 0,6 l/ha
Herbicide	Haloxyfop-R	104 g/l	EC	Verdict	ATLAS AGRICOLE	Betterave : Graminées annuelles : 0,5 l/ha Betterave : Graminées vivaces : 1 l/ha Colza : Graminées vivaces : 1 l/ha Tournesol : M. Herbes : 1 l/ha P. de terre : Graminées annuelles: 0,6 l/ha
Herbicide	Iodosulfuron- méthyl sodium + Mésosulfuron- méthyl + Méfenpyr-diéthyl	6 g/kg + 30 g/kg + 90 g/kg	WG	Atlantis	ATLAS AGRICOLE	Céréales : Polyvalent : 500 g/ha
Herbicide	Linuron	50%	WP	Linukey	ETS. MEZGHANI	P. de terre : Graminées, dicotylédones : 2 Kg/ha Oignon: Dicotylédones : 1 Kg/ha Carotte : M. Herbes : 2 Kg/ha Cumin : M. Herbes : 1,5 Kg/ha Carvi : M. Herbes : 1,5 Kg/ha

Herbicide	Linuron	50%	WP	Afalon 50 WP	SEPCM	P. de terre : Graminées, dicotylédones : 2 Kg/ha Oignon: Dicotylédones : 1 Kg/ha Carotte : M. Herbes : 2 Kg/ha Cumin : M. Herbes : 1,5 Kg/ha Carvi : M. Herbes : 1,5 Kg/ha
Herbicide	Linuron	500 g/l	SC	Afalon 50 L	STEC	Carotte, P. de terre, Plantes condimentales : Graminées, dicotylédones 2,2 l/ha
Herbicide	Linuron	400 g/l	SC	Calin Flo	BIOPROTECTION	Pomme de terre : Adventices dicotylédones annuelles : 2.75 l/ha Oignon : Adventices dicotylédones annuelles en post-levée : 1 l/ha
Herbicide	Mésosulfuron- Méthyl (Mésomax) + Iodosulfuron + Méfenpyr diéthyl	30 g/kg + 30 g/kg + 90 g/kg	WG	Amilcar	STEC	Blé : Graminées et dicotylédones : 330 g/ha
Herbicide	Mésosulfuron- Méthyl + Iodosulfuron - Méthyl Sodium + Méfenpyr diéthyl (Safener)	7,5 g/l + 7,5 g/l + 22,5 g/l	OD	Amilcar OD	STEC	Céréales : Monocotylédones+ Dicotylédones : 1 l/ha (en post levée des céréales stade 2 à 3 feuilles jusqu'à fin tallage)
Herbicide	Mésosulfuron- méthyl + Iodosulfuron - méthyl sodium + Méfenpyr-diéthyl	10 g/l + 2 g/l + 30 g/l	OD	Atlantis OD	ATLAS AGRICOLE	Blé dur : Graminées et dicotylédones : 1,5 l/ha (en post-levée à fin tallage)
Herbicide	Métazachlore	500 g/l	SC	Butisan S	STIMA	Colza : Mauvaises herbes : 1,5 l/ha
Herbicide	Métazachlore	500 g/l	SC	Tundra 500 SC	BIOPROTECTION	Colza : Adventices graminées et dicotylédones au stade post semi-prélevée : 2 l/ha
Herbicide	Métosulame	100 g/l	SC	Tacco 100 SC	ATLAS AGRICOLE	Blé : Dicotylédones : 100 ml/ha
Herbicide	Métribuzine	70%	WG	Sencor 70	PROMOCHIMIE	P. de terre, tomate : M. Herbes : 700 g/ha Tabac : M. Herbes : 1 Kg/ha
Herbicide	Métribuzine	70%	WG	Matecor	AGRIPROTEC	P. de terre, tomate : M. Herbes : 700 g/ha Tabac : M. Herbes : 1 Kg/ha
Herbicide	Métribuzine	75%	WG	Maestro 75 WG	BIOPROTECTION	P. de terre, tomate : M. Herbes : 700 g/ha Tabac : M. Herbes : 1 Kg/ha
Herbicide	Métribuzine	600 g/l	SC	Sencor 600SC	PROMOCHIMIE	Pomme de terre : Mauvaises herbes à la dose de 0,75 l/ha
Herbicide	Metsulfuron-méthyl	20%	WG	Asset	SANABEL AGRO	Céréales : Dicotylédones : 30 g/ha (Traitement aux stades 3 à 4 feuilles)

						de la culture)
Herbicide	Metsulfuron-méthyl	20%	WG	Isomexx	AGRIPROTEC	Céréales (en post levée) : Dicotylédones : 30 g/ha (Réévaluations de la dose)
Herbicide	Metsulfuron-méthyl	20%	WG	Karal	BIOPROTECTION	Céréales (en post levée) : Dicotylédones : 30 g/ha (Traitement aux stades 3 à 4 feuilles de la culture)
Herbicide	Oxadiazon	250 g/l	EC	Ronstar 25 EC	SEPCM	Oignons, Ails : M. Herbes : 5 l/ha
Herbicide	Oxyfluorfen	240 g/l	EC	Maracana	AGRIPROTEC	Oignons : Graminées et dicotylédones : 1,5 l/ha
Herbicide	Oxyfluorfen	240 g/l	EC	Oxifen	ETS MEZGHANI	Oignons : Graminées et dicotylédones : 1,5 l/ha
Herbicide	Oxyfluorfen	240 g/l	EC	Dago	SEPA AYED	Oignons : Graminées et dicotylédones : 1,5 l/ha
Herbicide	Oxyfluorfen	240 g/l	EC	Goal 2E	INNOVA	Oignons : Graminées et dicotylédones : 1,5 l/ha
Herbicide	Oxyfluorfen	240 g/l	EC	Oxistar 24%	SOCOOPEC	Oignons : Graminées et dicotylédones : 1,5 l/ha
Herbicide	Oxyfluorfen	240 g/l	EC	Clenofen 240	SANABEL AGRO	Oignons : Graminées et dicotylédones : 1,5 l/ha
Herbicide	Pendimethaline	455 g/l	EC	Stomp Aqua	STIMA	Tomate transplantée : Dicotylédone et graminées : 3 l/ha avant repiquage, irriguer après application et transplanter les tomates 48 heures après Ail, maïs : Dicotylédones et graminées : 3 l/ha post semis, prélevée
Herbicide	Pendimethaline	330 g/l	EC	Aakolin	SOCOOPEC	Pomme de terre : graminées + dicotylédones : 4 l/ha
Herbicide	Phenmediphame + Desmedipham + Ethofumesate +	91 g/l + 71 g/l + 112 g/l	EC	Betanal Expert 274EC	SEPCM	Betterave : Toutes les mauvaises herbes au stade 3 feuilles et au poste levée de la culture : 4 l/ha (fractionnées en 2 applications de 2 l/ha espacées de 14 jours)
Herbicide	Pinoxaden + Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-méxyl (Safener)	22,5 g/l + 22,5 g/l + 5,63 g/l	EC	Traxos 45 EC	BIOPROTECTION	Blé dur, blé tendre : Graminées : 1,2 l/ha
Herbicide	Pinoxaden + Clodinafop-propargyl + Cloquintocet-méxyl (Safener)	25 g/l + 25 g/l + 6,25 g/l	EC	Traxos Pratic	BIOPROTECTION	Blé dur, blé tendre : Adventices graminées annuelles (ray-grass, phalaris et folle avoine) au stade début à fin tallage de la culture : 1 l/ha

Herbicide	Pinoxaden + Clodinafop-propargyl + Florasulam + Cloquintocet-méxyl (Safener)	30 g/l + 30 g/l + 7,5 g/l + 7,5 g/l	EC	Swipe	BIOPROTECTION	Blé dur : Adventices graminées et dicotylédones (début à fin tallage) : 0,75 l/ha
Herbicide	Pinoxaden + Cloquintocet-méxyl (Safener)	45 g/l + 11,25 g/l	EC	Axial 045 EC	BIOPROTECTION	Orge : Ray grass : 1 l/ha Orge : Phalaris et folle avoine : 0,8 l/ha Blé tendre : Graminées : 0,7 l/ha
Herbicide	Pinoxaden + Cloquintocet-méxyl (Safener)	50 g/l + 12,5 g/l	EC	Axial Pratic	BIOPROTECTION	Blé tendre, orge : Adventices graminées (ray-grass, phalaris et folle avoine) au stade début à fin tallage de la culture : 0,8 l/ha
Herbicide	Pinoxaden + Florasulam + Cloquintocet-méxyl (Safener)	45 g/l + 5 g/l + 11.25 g/l	EC	Navigator	BIOPROTECTION	Blé tendre, orge : Graminées + dicotylédones : 1.3 l/ha (stade 2-3 feuilles jusqu'au stade dernière feuille pointante)
Herbicide	Propisochlor	720 g/l	EC	Proponit	BIOPROTECTION	Fénu grec : Graminées + Dicotylédones : 2 l/ha
Herbicide	Propoxycarbazon Sodium	70%	SG	Attribut 70 SG	EL MOUSSEM AGRICOLE	Blé : Brome : 30 g/ha 0,6 l/ha + adjuvant en deux applications espacées de 14 jours (1er traitement au stade 3 à 4 feuilles de la culture. 2eme traitement du début de tallage)
Herbicide	Prosulfocarb	800 g/l	EC	Boxer	BIOPROTECTION	Blé : Graminées : 4 l/ha
Herbicide	Prosulfocarb	800 g/l	EC	Roxy	AGROSYSTEMES	Blé : Graminées : 4 l/ha
Herbicide	Prosulfocarb	800 g/l	EC	Fidox 800 EC	AMINCO	Blé : Graminées : 4 l/ha
Herbicide	Prosulfocarb + S-métolachlor	800 g/l + 120 g/l	EC	Minarix	BIOPROTECTION	Blé : Graminées (ray grass, phalaris,...) : 2.5 l/ha
Herbicide	Pyroxulam	46,6 g/l	OD	Pallas 45 OD	SEPCM	Blé : Brome : 0,5 l/ha + 0,1 L d'adjuvant « Liberate » (au stade 2 à 3 feuille à fin tallage)
Herbicide	Pyroxulam + Florasulam + Cloquintocet méxyl	70,8 g/kg + 14,2 g/kg + WG	WG	Floramix	SEPCM	Blé : Dicotylédones + graminées : 320 g/ha (avec une bouillie de 200l/ha)
Herbicide	Quizalofop-P-tefuryl	40 g/l	EC	Pantera 40 EC	AGRIMATCO TUNISIE	Féverole : Graminées au stade de post-levée de la culture : 1 l/ha Sauf ray-grass

Herbicide	Quizalofos-Ethyl	100 g/l	EC	Leopard 10	SEPCM	Betterave : Plantes adventices: 1 l/ha
Herbicide	Saflufenacil	700 g/kg	WG	Heat	AGRIPROTEC	Agrumes : Mauvaises herbes adventices annuelles (graminées et dicotylédones) : 70 g/ha
Herbicide	Simazine	500 g/l	SC	Simakey	Ets MEZGHANI	Légumineuses : Mauvaises herbes : 1,5 l/ha
Herbicide	Sulfosulfuron	75%	WG	Leader	AGROSYSTEMES	Blé : Brome : 26,6 g/ha de produit +400 cc de surfactant 734 g/l par 200 à 250 l d'eau/ha sur sol humide et juste en post semis
Herbicide	S-métolachlore	960 g/l	EC	Dual Gold 960 EC	AGRIPROTEC	Féverole : Mauvaises herbes annuelles (dicotylédones et graminées) au stade post-semis prélevée (en post-levée des adventices) : 1,5 l/ha
Herbicide	Tepaloxymid	50 g/l	EC	Aramo 50 EC	COTUGRAIN IMPEX	P. de terre : Graminées annuelles : 1 l/ha Pois : Graminées annuelles : 1 l/ha en post levée
Herbicide	Terbuthylazine	750 g/kg	WG	Terbuzine 75 WG	INNOVA	Agrumes : Mauvaises herbes adventices annuelles graminées et dicotylédones (prélevée ou post-levée précoce) : 1,3 kg/ha
Herbicide	Thifensulfuron- méthyl + Tribunéron-méthyl	40 % + 15%	WG	Gipsy	SANABEL AGRO	Blé : Dicotylédones : 60 g/ha
Herbicide	Triasulfuron + Dicamba	41 g/kg + 659 g/kg	WG	Zoom	BIOPROTECTION	Blé dur : Dicotylédones : 180 g/ha stade 2 - 3 feuilles à plein tallage Orge : Dicotylédones : 180 g/ha Avoine : Dicotylédones: 180 g/ha
Herbicide	Tribénuron-méthyl	75%	WG	Granstar	SEPCM	Céréales : Dicotylédones : 25 g/ha
Herbicide	Tribénuron-méthyl	75%	WG	Corida 75 WG	SOCOOPEC	Céréales : Dicotylédones : 25 g/ha
Herbicide	Tribénuron-méthyl	75%	WG	Nuance	AGROSYSTEMES	Céréales : Dicotylédones : 30 g/ha
Herbicide	Trifluraline	480 g/l	EC	Herbaline	SEPCM	Tournesol, Légumineuses : M.Herbes : 2 l/ha
Herbicide	Trifluraline	480 g/l	EC	Triflurex	SOCOOPEC	Tournesol, Légumineuses : M.Herbes : 2 l/ha
Herbicide	Trifluraline	480 g/l	EC	Ridaline	SEPCM	Tournesol, Légumineuses : M.Herbes : 2 l/ha

Herbicide	Trifluraline	480 g/l	EC	Flural	Ets MEZGHANI	Tournesol, Légumineuses : M.Herbes : 2 l/ha
Herbicide	Trifluraline	480 g/l	EC	Trifluraline	STEC	Tournesol, Légumineuses : M.Herbes : 2 l/ha
Herbicide	2,4 D -Ester butylglycol	600 g/l	EC	Desormone lourd	SEPCM	Céréales : Dicotylédones: 1 l/ha
Herbicide	2,4 D -Ester butylglycol	600 g/l	EC	Weedone	BIOPROTECTION	Céréales : Dicotylédones: 1 l/ha
Herbicide	2,4 D -Ester butylglycol	600 g/l	EC	Prota	PROTAGRI	Céréales : Dicotylédones: 1 l/ha
Herbicide	2,4 –D EHE	904,5 g/l	EC	Maton	EL MOUSSEM AGRICOLE	Blé, orge, avoine : Dicotylédones : 0,8 l/ha
Herbicide	2,4-D Acide (2-Ethylhexyl ester)	600 g/l	EC	Hersan-I	ETS MEZGHANI	Blé: Dicotylédones : 0,8 l/ha
Herbicide	2,4-D Sel d'amine	720 g/l	SL	Sanhormone	INNOVA	Céréales : Dicotylédones : 0,6 l/ha
Herbicide	2,4-D Sel d'amine	720 g/l	SL	Dicopur 720 SL	AGRIPROTEC	Céréales : Dicotylédones : 0,6 l/ha
Herbicide	2,4-D Sel d'amine	720 g/l	SL	Sanaphen D 720 SL	ATLAS AGRICOLE	Céréales : Dicotylédones : 0,6 l/ha
Herbicide	2,4-D Sel d'amine	720 g/l	SL	Chardol 720 SL	BIOPROTECTION	Céréales : Dicotylédones : 0,6 l/ha
Herbicide	2,4-D Sel d'amine	720 g/l	SL	Topol	EL KHADRA	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles : 0,8 l/ha
Herbicide	2,4-D Sel d'amine	720 g/l	SL	Stopweeds	SANABEL AGRO	Blé dur : Mauvaises herbes dicotylédones annuelles : 0,8 l/ha
Herbicide	2,4-D Acide + Florasulam	300 g/l + 6,25 g/l	SE	Mustang 306 SE	INNOVA	Blé : Dicotylédones : 0,6 l/ha
Herbicide	2,4-D Acide + Florasulam	300 g/l + 6,25 g/l	SE	Nikos 306 SE	ATLAS AGRICOLE	Blé : Dicotylédones : 0,6 l/ha
Herbicide	2,4-D Acide + Metosulam	360 g/l + 5	SE	Factor	ATLAS	Céréales : Dicotylédones : 0,8 l/ha

		g/l	AGRICOLE			
Herbicide	2,4- D + MCPA	345 g/l + 345 g/l	SL	Weedone Plus	BIOPROTECTION	Blé : Dicotylédones : 1,5 l/ha
Nématicide	Bacillus (C 100 B + B 99)	13 g/l	SL	Novibiotec 7996	N B T A	C. maraîchères : Nématodes : 100 ml/m ² P. de terre : Nématodes : 10 ml/m ² Arboriculture fruitière : Nématodes : 20 ml/arbre Céréales : Nématodes : 5 ml/m ²
Nématicide	Ethoprophos	10%	GR	Mocap	SEPCM	Culture extra primeur, culture s/serre, Culture de saison : Nématodes 50 kg/ha
Nématicide	Ethoprophos	10%	GR	Nemaphos	SANABEL AGRO	Culture extra primeur, culture s/serre, Culture de saison : Nématodes 50 kg/ha
Nématicide	Metam potassium	690 g/l	SL	Tamifume	AGROSYSTEMES	Tomate : Nématodes : 1000 l/ha par injection / système goutte à goutte
Nématicide	Métam sodium	510 g/l	SL	Fumical	BIOPROTECTION	Tomate : Insectes du sol, Nématodes : 1l PC/10 l d'eau/10 m ² Soit 1000 l/ha (traitement des planches de semis) Tabac : Insectes du sol, Nématodes : 1l PC/10 l d'eau/10 m ² Soit 1000 l/ha (30 jours avant transplantation)
Nématicide	Paecilomyces lilacinus	1.15%	SL	Bionematon	TASMID	Tomates: Nématodes: 0.8 l/ha en système goutte à goutte
Nématicide	Phenamiphos	10%	GR	Nemacur 10 G	PROMOCHIMIE	Cultures s/serres sauf piment : Nématode : 30 kg/ha Toutes cultures : Insectes du sol : 30 kg/ha
Rodenticide	Brodifacoum	0,005%	RB	Klérat	AGRIPROTEC	Rat, mulot et souris domestiques : selon infestation
Rodenticide	Brodifacoum	0,005%	RB	Broditop wax block	ETS MEZGHANI	Rat, mulot et souris domestiques : selon infestation
Rodenticide	Brodifacoum	0,005%	RB	Broditop	ETS MEZGHANI	Rat, mulot et souris domestiques : selon infestation
Rodenticide	Brodifacoum	0,005%	RB	Raticide Detia	STIMA	Rat, mulot et souris domestiques : selon infestation
Rodenticide	Chlorophacinone	2,5 g/l	CB	Chlorocal-Concentrat	BIOPROTECTION	Rat, Mulot , souris domestiques, rat musqué, campagnol des champs, lérot : 1 l P.C/50 kg de grains (enrobage)
Rodenticide	Flocoumafen	0,005%	CB	Storm	STIMA	Toutes cultures : Rat, mulots et souris domestiques : Selon infestation

Divers	Acibenzolar-S-méthyl	50%	WG	BION 50 WG	AGRIPROTEC	Poirier : Feu bactérien : Préventif 20 g/ha avant et après la floraison et 40 g/ha pendant la floraison
Divers	Acide Beta indolbutirique	4 g/l	SL	Exuberone	SEPCM	Pépinières fruitières, forestières et ornementales: Substance phytosanitaire : 2,5 à 100 cc/l Bouturage de la vigne : Trait. phytosanitaires : Trempage prolongé (24 H) : 1 l/25 l
Divers	Acide Beta indolbutirique	4 g/l	SL	Ruberon	AGROSYSTEMES	Pépinières fruitières, forestières et ornementales: Substance phytosanitaire : 2,5 à 100 cc/l Bouturage de la vigne : Trait. phytosanitaires : Trempage prolongé (24 H) : 1 l/25 l
Divers	Acide Beta indolbutirique	4 g/l	SL	Rootonic	RAYEN PHYTAGRI	Pépinières fruitières, forestières et ornementales: Substance phytosanitaire : 2,5 à 100 cc/l Bouturage de la vigne : Trait. phytosanitaire contre la transmission des maladies du sol : 1 l/25 litres (trempage prolongé dans la bouillie durant 24 heures)
Divers	Acide chloro 4 phénoxyacétique + Naphoxy 2acétamide	0,75 g/l + 2,5 g/l	SL	Procarpil	SEPCM	Tomate s/serres et la 1 ère grappe florale en culture en plein air : Trait. Phytohormoné : 5 cc/L Tomate plein champs sauf traitement de la 1 ère grappe florale : 10 cc/L
Divers	Acide gibbérellique	9%	TB	Giberkey	ETS MEZGHANNI	Agrumes : Processus de floraison et régulation de la maturation : 1 TS/120 L d'eau
Divers	Acide gibbérellique	10%	ST	Aminogibb	AMINCO	Pêcher : Modification du niveau de nouaison : 1 g/hl de gibbérelline P. de terre : Processus de tubérisation : 1 g/hl de gibbérelline Vigne : Croissance des organes aériens : 1 g/hl de gibbérelline Artichaut : Processus de la floraison : 1 g/hl de gibbérelline Clémentine, poirier, pois : Processus de floraison et régulation de la maturation :1g/hl de gibbérelline
Divers	Acide gibbérellique	10%	XX	Berelex	SEPCM	Pêcher : Modification de niveau de nouaison P. de terre : Processus de tubérisation Vigne : Croissance des organes aériens Artichaut : Processus de floraison Clémentine, poirier, pois : Processus de floraison et régulation de la maturation :1 g/hl de Gibbérelline
Divers	Acide gibbérellique	20%	TB	Progibb	BIOPROTECTION	Pêcher : Modification de niveau de nouaison P. de terre : Processus de tubérisation Vigne : Croissance des organes aériens Artichaut : Processus de floraison Clémentine, poirier, pois : Processus de floraison et régulation de la maturation :1g/hl de Gibbérelline
Divers	Acide gibbérellique	10%	TB	Gibb 3	AGROSYSTEMES	Pêcher : Modification de niveau de nouaison P. de terre : Processus de tubérisation Vigne : Croissance des organes aériens Artichaut : Processus de floraison Clémentine, poirier, pois : Processus de floraison et régulation de la maturation :1g/hl de Gibbérelline
Divers	Acide gibbérellique	10%	TB	Protagibb	PROTAGRI	Pêcher : Modification de niveau de nouaison P. de terre : Processus de tubérisation Vigne : Croissance des organes aériens Artichaut : Processus de floraison Clémentine, poirier, pois : Processus de floraison et régulation de la maturation :1g/hl de Gibbérelline

Divers	Acide gibbérellique	10%	TB	Gibelex	EL MOUSSEM AGRICOLE	Pêcher : Modification de niveau de nouaison P. de terre : Processus de tubérisation Vigne : Croissance des organes aériens Artichaut : Processus de floraison Clémentine, poirier, pois : Processus de floraison et régulation de la maturation : 1g/hl de Gibbérelline
Divers	Acide gibbérellique	40%	SG	ProGibb 40 SG	BIOPROTECTION	Vigne : Amélioration du taux de nouaison et de la qualité des fruits : 1 sachet de 1g de SA/hl
Divers	Acide gibbérellique	40%	SG	Berelex 40 SG	SEPCM	Vigne : Amélioration du taux de nouaison et de la qualité des fruits : 1 sachet de 1g de SA/hl
Divers	Alkyl phénol oxyéthylène	200 g/l	SC	Etaldyne 95	SEPCM	Mouillant parafinique adhésif : 50 cc/hl
Divers	Aureobasidium pullulans : 2 souches différentes DSM 14940 250 g/kg + DSM 14941 250 g/kg + Tampon à base d'acide citrique	500 g/kg		Blossom protect	STIMA	Poirier : Feu bactérien : 12 kg/ha (application à partir de plus ou moins (±) 10% de la floraison en 4 passages en fonction du pourcentage (%) d'avancement de la floraison)
Divers	Capsaïcine + Allyl Isothiocyanate	0.42 % + 3.7 %	SL	Dazitol	EL KHADRA	Tomate : Fusarium (Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici (FORL)) : 10 l/ha (en irrigation par système goutte à goutte) ou pulvérisation au niveau du collet après plantation à 100 ml/hl
Divers	Chloroprophame	2%	PP	Stop germe S	SEPCM	P. de terre : Antigerme : 1 kg/Tonne
Divers	Chloroprophame	1%	PP	Neo stop	PROTAGRI	P. de terre : Antigerme : 1 kg/Tonne
Divers	Chloroprophame	500 g/l	HN	Neostop 500 HN	PROTAGRI	P. de terre de consevation : Inhibiteur de germination : 36 ml/T 2 à 3 fois
Divers	Chlormequat- chlorure	750 g/l	SL	Stabilan750	AGRIPROTEC	Céréales (variétés de longue paille, ex Nacer) : Raccourcisseur de la paille (limitation de la croissance de la tige) à la dose de 1,2 l/ha
Divers	Chlormequat- chlorure	750 g/l	SL	Cekwat 750	BIOPROTECTION	Céréales (variétés de longue paille, ex Nacer) : Raccourcisseur de la paille (limitation de la croissance de la tige) à la dose de 1,2 l/ha
Divers	Cyanamide d'hydrogène	520 g/l	SL	Dormex	BIOPROTECTION	Vigne : Régulateur de débourrement : 4 L/hl (400 à 500 L de bouillie/ha) Pêcher : Régulateur de débourrement : 2,5 L/hl 35 à 40 jours avant le débourrement naturel (700 à 1000 L de bouillie/ha) Pommier : Régulateur de débourrement : 2,5 L/hl 40 à 60 jours avant le débourrement naturel (700 à 1000 L de bouillie/ha)
Divers	Deltaméthrine + Acétate d'ammonium +	(10 mg/unité) 29.8 % +		Magnet Med «Attract & Kill»	NUTRIPLANT	Pêcher de saison : Cératite : Piégeage de masse en lutte intégrée : 70 pièges/ha Agrumes: Cératite: 70 Pièges/ha

	Triméthylamine HCl	6.6 g + 2.86 g				
Divers	Cyperméthrine + Acétate d'ammonium + Triméthylamine HCl + 1,4-diaminobutane (=Putrescine)	350 mg/disque + 29.8 % p/p + 12.4 % p/p + 0.2 % p/p		Moskisan trap (Pièges) Phéromone «KILLDISC + BIOLURE»	NUTRIPLANT	Agrumes : Cératite : Piégeage de masse en lutte intégrée : 40 pièges/ha Pêcher de saison : Cératite : Piégeage de masse en lutte intégrée : 70 pièges/ha
Divers	Dichloroprop-p	25 g/l	EC	Corasil Super	EL MOUSSEM AGRICOLE	Agrumes : Amélioration de la récolte et du calibre : 100 cc/hl
Divers	Phéromones + Pièges : Sels d'ammonium et amines + Acétate d'ammonium + Hydrochlorure de triméthylamine + Diaminoalcane Ferag 1D TM (insecticide) : DDVP 0.32 g/diffuseur soit 6.9%	8.57 g/diffuseur + 91% + 8.6% + 0.4%		LastFly Ceratitis	HORTIMED	Agrumes : Cératite : Piégeage de masse en lutte intégrée 40 pièges/ha Pêcher de saison : Cératite : Piégeage de masse en lutte intégrée 70 pièges/ ha
Divers	Ester Sulfurique	860 g/l	EC	Hurricane	EL MOUSSEM AGRICOLE	Céréales, mouillant pour bouillant herbicides : 50 ml/hl
Divers	Formate d'Ethyl + CO2	166.7 g/kg + 833.3 g/kg	GA	Vapormate	Linde Gas Tunisie	Traitement des dattes après récolte (en conditionnement) : Pyrale des dattes: 660 g/m3
Divers	Huile non ionique	92%	EC	Agral 90	AGRIPROTEC	Mouillant : 50 cc/hl
Divers	Huile parafinique	125 g/l	H	Suspray	SEPCM	Arbo : Mouillant : 1 l/ha P. de terre : 400 cc/hl Betterave, maïs : M. Herbes : 6 l/ha
Divers	Hydrolysats de Protéines	350 g/l	SC	Lysatex	SEPCM	Attractif alimentaire : Dacus, cératite (agrumes, oliviers) 300 cc/hl : voie terrestre 1 l/ha : voie aérienne
Divers	Hydrolysats de Protéines	350 g/l	SC	Hydrolysats-Prot	STEC	Attractif alimentaire : Dacus, cératite (agrumes, oliviers) 300 cc/hl : voie terrestre 1 l/ha : voie aérienne
Divers	Hydrolysats de Protéines	350 g/l	SC	Proteinkey	ETS.MEZGHANI	Attractif alimentaire : Dacus, cératite (agrumes, oliviers) 300 cc/hl : voie terrestre 1 l/ha : voie aérienne
Divers	Hydrolysats de Protéines	550 g/l	SC	CeraBait	EL MOUSSEM AGRICOLE	Agrumes : Cératite à la dose de - 300 cc/hl du produit seul /ha - 200 cc/hl du produit + insecticide anti-cératites/ha Olivier: Dacus à la dose de - 300 cc/hl du produit seul /ha - 200 cc/hl du produit + insecticide

homologué/ha						
Divers	Hydrolysats de Protéines Borax	550 g/l + 130 g/l	SC	Ceratraps (en bouteilles ou/et en pièges jaunes)	BIOPROTECTION	Agrumes : Cératite à la dose de 100 pièges ou bouteilles (0,6 l de produit/piège) à l'ha Pêcher : Cératite : 120 pièges ou bouteilles (0,6 l)/ha
Divers	Métaldéhyde	5%	GB	Super meta	STEC	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 kg/ha
Divers	Métaldéhyde	5%	GB	Gastrotox	INNOVA	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 kg/ha
Divers	Métaldéhyde	5%	GB	Antilimace granulé	SEPCM	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 kg/ha
Divers	Métaldéhyde	5%	GB	Metakey	ETS.MEZGHANI	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 kg/ha
Divers	Métaldéhyde	5%	GB	Metapro	PROTAGRI	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 kg/ha
Divers	Métaldéhyde	5%	GB	Escargoche	SOCOOPEC	Toutes cultures : Escargot, limace : 5 kg/ha
Divers	E3Z8Z11-14Ac + BHT	0,3 mg + 0,06 mg par pièges		Pheronorm-Tuta	STIMA	Tomate : Tuta absoluta à la dose de 40 pièges à l'ha
Divers	Prohédadione-Calcium	10%	WG	Regalis	AGRIPROTEC	Poirier : Feu bactérien: 0.125 kg/hl
Divers	Trichoderma harzianum souche T-22	1,0 x 10 ⁹ spores/g	WG	Trianium-P	NUTRIPLANT	Tomate : Fusarium (Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici) : 30 g/1000 plants en première application par pulvérisation du sol au niveau du collet