


## Figuier (Ficus carica)

Plantation		
Mars-Avril ou à partir de mi-octobre jusqu'à fin novembre		
Exposition		
Indispensable : Abrisé du vent	Indispensable : situation ensoleillée et chaude pour récolter des fruits	
Sol		
Pas exigeant , s'adapte à tout type de sol à condition qu'il soit bien drainé. L'excès d'humidité entraîne le pourrissement des racines et la mort du figuier.		
Laisser un environnement herbacé à côté du figuier permet d'avoir des figues ayant plus de goût.		
Taille		
<p>Tailler au début du printemps(février/mars) car les figues se développent sur les rameaux de l'année en général, ou ceux d'un an.</p> <p>Pour le jeunes arbres, en Avril pincer les rameaux de l'année, c'est à dire sectionner l'extrémité . Ceci évitera une trop grande perte d'énergie de la plante, énergie indispensable pour la fructification.</p> <p>Pour les arbres anciens, observer les rameaux de l'année et couper au 2ème œil (en partant du bas). L'œil étant un bourgeon . Tailler toujours en biseau et vers l'intérieur afin que la pluie ne provoque pas le pourrissement du rameau (Valable pour toutes les tailles).</p> <p>Dès septembre vous pouvez tailler les pousses qui ont déjà fructifié.</p>		
Schéma de la taille en biseau		
		
Multiplication		
type	date	Marche à suivre
Bouturage	En été	<p>1-Prélevez une extrémité de tige de 15 à 20 cm sur un sujet sain. Coupez les feuilles pour ne conserver que le bourgeon terminal.</p> <p>2-Dans un pot profond faire un mélange 1/3 terre de jardin,1/3 sable de rivière, 1/3 terreau. Tasser le mélange dans le pot.</p> <p>3- Avec un crayon creuser un trou sur 3/4cm de profondeur.</p> <p>4-installer la bouture dans ce trou et tasser la terre autour.</p>

		<p>5- Arroser.</p> <p>6- Pour faciliter la reprise de la bouture, on met le pot dans un endroit sombre.</p> <p>7- dès apparition de la première feuille, remettre la bouture à la lumière mais à l'ombre. Mettre à l'abri en hiver jusqu'au dernières gelées</p>
Marcottage au sol	N'importe quelle période	<p>A faire uniquement sur les sujets jeunes (qui ont les branches souples)</p> <p>1- creuser un trou au pied de la branche qu'on doit marcotter</p> <p>2- Inciser l'écorce à l'endroit où elle sera en contact avec la terre</p> <p>3- Plier la branche afin de l'introduire dans le trou</p> <p>4- Reboucher le trou</p> <p>5- Maintenir le marcottage avec des pierres placées sur le trou</p> <p>Un marcottage au sol nécessite 6 mois d'attente avant de pouvoir avoir un enracinement suffisant</p>
Marcottage aérien	Dès l'apparition des feuilles et durant tout l'été	<p>1- choisir une branche saine et ancienne (pas une pousse de l'année)</p> <p>2- Enlever un anneau d'écorce sur la branche choisie (4cm à peu près), branche dont on aura enlevé les feuilles à l'endroit où on compte faire le marcottage.</p> <p>3- préparer une sorte de manchon que l'on remplira de terreau et de tourbe humide, manchon que l'on placera autour de la zone écorcée.</p> <p>4- Fixer le manchon à chaque bout.</p> <p>Un marcottage aérien nécessite aussi 6 mois d'attente.</p> <p>Il suffira ensuite de couper la branche sous le marcottage et de mettre cette bouture en pot avant de la mettre en place l'été suivant</p>
Rejets	A l'automne	1- Récupérer un rejet en vérifiant qu'il y a assez de racines et l'implanter au lieu de son choix

### Problèmes

#### **1-Le figuier ne produit pas :**

- Si le figuier est ancien et n'a jamais produit, il s'agit peut-être d'un pied mâle car certains figuiers sont dioïques
- Si c'est un jeune figuier : il n'est pas assez enraciné (il lui faut 4 à 5 ans) ou n'a pas été suffisamment arrosé les deux premières années d'implantation (toujours rattrapable). Un arrosage copieux et régulier durant la saison chaude suffit souvent à relancer le processus l'année suivante.

**2- Les figes n'arrivent pas à maturité ou tombent précocément:**

- Enracinement trop léger encore
- Manque de soleil au moment de la maturation
- Mauvaise implantation

**Meilleures variétés de figes**

**Il existe 2 types de figiers : les unifères : une seule production de fruits en une année et les bifères : 2 productions de fruits en une année**

**UNIFERES : Récolte fin Août**

**La Pastilière - La Blanquette -La Ronde de Bordeaux -La Grise Ronde à chair rose**

**BIFERES :1ère Récolte début juillet- 2ème récolte fin Août ou début septembre**

**La Sultane -.La Goutte d'Or - La Grise de St Jean -La Dauphine - La Longue d'Août -  
La Madeleine des deux saisons- La Petite Grise - La Noire de Caromb - La Dalmatie -**