


Robes d'Été à Bretelles pour LittleFee

La robe rayée vert à pois rose ou rayée rose et blanc



Le patron du corsage :



Réalisation du haut de la robe :

Placer le patron sur 2 épaisseurs de tissus et couper.

Pour les bretelles : couper deux rectangles de 8 cm de long sur 2,5 cm à 4 cm de large selon la largeur finie souhaitée.


Avec un fer à repasser plier les rectangles de tissu dans le sens de la longueur : une première fois en 2, puis plier vers l'intérieur chaque partie



Faire une piqûre près du bord de chaque côté pour les bretelles larges, ou une piqûre au centre pour les bretelles fines :



Placer les bretelles sur un empiècement comme sur l'image, puis poser la deuxième partie dessus. Faufilez puis piquez la couture du haut à 5 mm du bord du tissu. Cranter les arrondis et enlever le surplus dans les deux angles. Retourner et maintenir par un faufilage.



Réalisation du bas de la robe :

Pour le bas : couper trois rectangles :

1^{er} volant : 22 cm X 4,5 cm


2^{ème} volant : 30 cm X 5 cm

3^{ème} volant : 40 cm X 5.5 cm

Surfiler les 4 côtés de chaque rectangle de tissu.

Replier sur 5mm le 3^{ème} volant sur l'envers et piquer pour l'ourlet.

Faire deux piqûres parallèles à grand points, à 2,5 mm et à 7,5 mm d'un des bords pour les fronces.



Faire des nœuds de chaque côté avec les fils sur l'endroit du tissu.

Froncez le 1^{er} volant et l'ajuster au bas du corsage en rempliant 1 cm d'un côté pour le parement de l'ouverture dos. Laisser dépasser le haut de la robe de 5 mm du même côté que le parement du volant pour la couture de finition.



Répartir les fronces régulièrement.

Piquer à la machine à 5 mm du bord, soit au centre des deux piqûres des fronces.

Répéter l'opération avec le 2^{ème} et le 3^{ème} volant, en plaçant le nouveau volant sur le volant précédent de bord à bord.



Après avoir coupé les fils, enlever les fils de fronces visibles sur l'endroit



Procéder aux finitions du haut de la robe à la main.

Replier sur l'intérieur l'un des petits bords dans le prolongement sur bas de la robe.

Replier sur l'intérieur le bas de la doublure du corsage et faufiler au dessus des fronces.

Ourler à points cachés.

Faire un surfilage très fin sur le deuxième petit bord du corsage. (*Je ne fais pas de rempli pour éviter les surépaisseurs pour les vêtements de petites tailles*)



Prolonger le repli d'un des bords du dos jusqu'en bas de la robe. Superposer sur le deuxième bord et piquer au raz de la pliure, jusqu'au milieu du 2^{ème} volant.

Coudre une pression pour fermer la robe.

Enfiler la robe sur la poupée pour régler la longueur des bretelles. Couper le surplus et fixer à l'intérieur du corsage.