

Avertissements Agricoles

التنبيهات الزراعية

Wilayates Concernées :
Constantine, Bordj Bou
Arreridj, Sétif, Mila,
Oum El Bouaghi, Jijel

Siège de la station :
5ème Km route de Batna

☎ : 031 64 90 06
☎ : 031 64 90 06

Email : srpv25@hotmail.fr



الولايات المعنية : قسنطينة،
برج بوعريريج، سطيف،
ميلة، أم البواقي، جيجل

مقر المحطة : الكيلومتر
الخامس - طريق باتنة

☎ : 031 64 90 06
☎ : 031 64 90 06

البريد الإلكتروني : srpv25@hotmail.fr

Charançon de la tige du colza (*Ceutorhynchus napi*)

Bulletin N° 05 07 mars 2021

Les sorties effectuées cette semaine par le réseau de surveillance de la SRPV de Constantine en collaboration avec les membres du dispositif de suivie de la culture du colza, nous ont permis de déceler les premières attaques de cet insecte sur cette culture, variété hybride (InVigor) qui se trouve actuellement à un stade relativement sensible 5 à 8 feuilles étalées ou déployées et ont été localisées précisément aux :

- Ferme pilote Rekani, commune de Hamma Bouziane, wilaya de Constantine
- Ferme pilote Hamoudi Said, commune d'El Ksar Sbahi, wilaya D'Oum El Bouaghi.

Le charançon de la tige du colza est un coléoptère noir qui peut paraître gris cendré de 3 à 4 mm de long, il se caractérise comme tous les charançons par une trompe qui porte les antennes, ses pattes sont de couleur noire, la larve de couleur jaune mesurant 7 mm environ de long, elle est apode.

Les dégâts se reconnaissent d'abord à la présence de trous dans les tiges de 1 mm de diamètre environ souvent situés à la base des ramifications les trous s'étirent ensuite et provoquent des déformations des tiges et dans certains cas des éclatements.

En conséquence, les agriculteurs sont vivement invités à la vigilance et à la surveillance au quotidien de leurs parcelles et d'intervenir au bon moment contre les adultes en utilisant un insecticide homologué.



Adulte



Larve



Tige éclatée



Piqûres de ponte



Dégâts

Avertissements Agricoles

التنبيهات الزراعية

Wilayates Concernées :
Constantine, Bordj Bou
Arreridj, Sétif, Milla,
Oum El Bouaghi, Jijel

Siège de la station :
5ème Km route de Batna

☎ : 031 64 90 06

☎ : 031 64 90 06

Email : srpv25@hotmail.fr



الولايات المعنية : قسنطينة،
برج بوعريريج، سطيف،
ميلة، أم البواقي، جيجل

مقر المحطة : الكيلومتر
الخامس - طريق باتنة

☎ : 031 64 90 06

☎ : 031 64 90 06

البريد الإلكتروني : srpv25@hotmail.fr

سوسة ساق السلجم الزيتي (*Ceutorhynchus napi*)

إنذار مبكر رقم : 05 07 مارس 2021

سمحت الخرجات الميدانية لشبكة المراقبة لمحطة حماية النباتات بقسنطينة، بالتعاون مع أعضاء جهاز متابعة السلجم الزيتي خلال هذا الأسبوع من الكشف عن الإصابات الأولى لهذه الحشرة على الصنف الهجين للسلجم الزيتي (ان فيقور) المتواجد حاليا في مرحلة حساسة نسبيا 5 إلى 8 ورقات مفرودة والمتواجدة بالضبط في الأماكن الآتية :

- المزرعة النموذجية ركاني، بلدية حامة بوزيان، ولاية قسنطينة.
- المزرعة النموذجية حمودي سعيد، بلدية قصر الصيحي، ولاية أم البواقي.

سوسة سيقان السلجم الزيتي هي خنافس سوداء يمكن أن تظهر بلون رمادي يتراوح طولها بين 3 إلى 4 مم، تتميز مثل جميع السوس بخرطوم يحمل أجهزة الاستشعار، أرجلها سوداء اللون، اليرقة الصفراء طولها حوالي 7 مم وهي بلا أرجل.

يتم التعرف على الأضرار أولاً من خلال وجود ثقب في السيقان بقطر حوالي 1 مم تقع غالباً عند قاعدة التفرعات، ثم تمتد الثقوب وتسبب تشوهات في السيقان وفي بعض الحالات انفجارها.

ونتيجة لذلك، نحث المزارعين على توخي اليقظة ومراقبة مزروعاتهم يوميا والتدخل في الوقت المناسب ضد الحشرات البالغة باستخدام مبيد حشري معتمد.



الحشرة البالغة



اليرقة



سيقان منفجرة



لدغات وضع البيض



الأضرار